

ERHEBUNGSFORMULAR - KUBA

Nationalstrasse Nr.:	N1-	RA Nummer :	N1-	Abschnitt:	- Fo	Kanton:	2	Gemeinde:	Frauenkappelen	km:	154.625
Info-Nr.:	L 57	Info-Name:	UEF Hubel Frauenkappelen								
Info-Typ:	Brücke mit Durchlaufträger				Info-Bauart:	1123 Stahlbetonkonstruktion					

Info- / Bauwerksteilangaben:

1. Wurde ein Bauwerksteil ersetzt, nachträglich hinzugefügt oder ist noch nicht in KUBA? Ersatz Nachträgliche Erstellung Bauwerksteil noch nicht in KUBA

Hinweis zum Ersatz: Die Option "Ersatz" sollte gewählt werden, falls ein bisheriges Bauwerksteil durch ein Neues vollständig ersetzt wird, d.h. das bisherige Bauwerksteil wird abgebrochen. Dagegen soll die Option "Nachträgliche Erstellung" gewählt werden, wenn ein neues Bauwerksteil zum Bauwerk hinzugefügt wird, d.h. es wird kein bisheriges Bauwerksteil ersetzt.

Hinweis zum Oberflächenschutz: Wird ein Oberflächenschutz auf ein Bauwerksteil aufgebracht, so sollte die Option "Nachträgliche Erstellung" erfasst werden - unabhängig davon, ob das zugehörige Bauwerksteil nachträglich erstellt oder ersetzt wurde. Ein Oberflächenschutz wird in KUBA grundsätzlich als untergeordnetes Infrastrukturobjekt zu einem Bauwerksteil erfasst.

2a. Bitte hier das ersetzte Info oder Bauwerksteil auswählen, falls unter 1. die Option "Ersatz" gewählt wurde.

Ersetztes (altes) Info / Bauwerksteil:

Falls das entsprechende Bauwerksteil in der Liste nicht vorhanden ist, bitte tragen sie hier...

2b. Bitte hier das übergeordnete Info oder Bauwerksteil wählen, falls unter 1. die Option "Nachträgliche Erstellung" oder "Bauwerksteil ist noch nicht in KUBA vorhanden" ausgewählt wurde.

Ein übergeordnetes Info ist typischerweise ein Bauwerk (z.B. "201-222 Brücke über Sihl" vom ITYP "111 Trägerbrücke"), während ein untergeordnetes Info ein Bauwerksteil (z.B. "W1 Widerlager Nord" vom ITYP "3101 Widerlager mit Kontrollgang") ist.

Ein Oberflächenschutz wird in KUBA grundsätzlich als untergeordnetes Infrastrukturobjekt zu einem Bauwerksteil erfasst.

Neues übergeordnetes Info:

Falls das entsprechende Bauwerksteil in der Liste nicht vorhanden ist, bitte tragen sie hier... Name und Nummer:

Hcode ITYP (Tabellen "ITYP..."):

3 Angaben zum neuen Info / Bauwerksteil:

(Nummer) / Name gemäss Richtlinie Datenerfassung	Nr. <input type="text"/>	<input type="text"/>	Bemerkung
Falls eine andere (Nummer) / Name als in der Richtlinie definiert gewählt wurde	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Typ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

4. Weiteres:

Bauart:

Zugänglichkeit:

Ausmass:

Baumaterial:

Weitere Beteiligte (mit Namen und Funktion):

Zusatz Info:

Info- / Bauwerksteilangaben:

1. Wurde ein Bauwerksteil ersetzt, nachträglich hinzugefügt oder ist noch nicht in KUBA?

 Ersatz Nachträgliche Erstellung Bauwerksteil noch nicht in KUBA

Hinweis zum Ersatz: Die Option "Ersatz" sollte gewählt werden, falls ein bisheriges Bauwerksteil durch ein Neues vollständig ersetzt wird, d.h. das bisherige Bauwerksteil wird abgebrochen. Dagegen soll die Option

"Nachträgliche Erstellung" gewählt werden, wenn ein neues Bauwerksteil zum Bauwerk hinzugefügt wird, d.h. es wird kein bisheriges Bauwerksteil ersetzt.

Hinweis zum Oberflächenschutz: Wird ein Oberflächenschutz auf ein Bauwerksteil aufgebracht, so sollte die Option "Nachträgliche Erstellung" erfasst werden - unabhängig davon, ob das zugehörige Bauwerksteil nachträglich erstellt oder ersetzt wurde. Ein Oberflächenschutz wird in KUBA grundsätzlich als untergeordnetes Infrastrukturobjekt zu einem Bauwerksteil erfasst.

2a. Bitte hier das ersetzte Info oder Bauwerksteil auswählen, falls unter 1. die Option "Ersatz" gewählt wurde.

Ersetztes (altes) Info / Bauwerksteil:

Falls das entsprechende Bauwerksteil in der Liste nicht vorhanden ist, bitte tragen sie hier...

2b. Bitte hier das übergeordnete Info oder Bauwerksteil wählen, falls unter 1. die Option "Nachträgliche Erstellung" oder "Bauwerksteil ist noch nicht in KUBA vorhanden" ausgewählt wurde.

Ein übergeordnetes Info ist typischerweise ein Bauwerk (z.B. "201-222 Brücke über Sihl" vom ITYP "111 Trägerbrücke"), während ein untergeordnetes Info ein Bauwerksteil (z.B. "W1 Widerlager Nord" vom ITYP "3101 Widerlager mit Kontrollgang") ist.

Ein Oberflächenschutz wird in KUBA grundsätzlich als untergeordnetes Info zu einem Bauwerksteil erfasst.

Neues übergeordnetes Info:

Falls das entsprechende Bauwerksteil in der Liste nicht vorhanden ist, bitte tragen sie hier...

Name und Nummer:

Hcode ITYP (Tabellen "ITYP...")

3 Angaben zum neuen Info / Bauwerksteil:

(Nummer) / Name gemäss Richtlinie Datenerfassung

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-----	----------------------	----------------------

Falls eine andere (Nummer) / Name als in der Richtlinie definiert gewählt wurde

Typ

Bemerkung

4. Weiteres:

Bauart:

Zugänglichkeit:

Ausmass

Baumaterial:

Weitere Beteiligte (mit Namen und Funktion):

Zusatz Info:

Info- / Bauwerksteilangaben:

1. Wurde ein Bauwerksteil ersetzt, nachträglich hinzugefügt oder ist noch nicht in KUBA?

Ersatz

Nachträgliche Erstellung

Bauwerksteil noch nicht in KUBA

Hinweis zum Ersatz: Die Option "Ersatz" sollte gewählt werden, falls ein bisheriges Bauwerksteil durch ein Neues vollständig ersetzt wird, d.h. das bisherige Bauwerksteil wird abgebrochen. Dagegen soll die Option

"Nachträgliche Erstellung" gewählt werden, wenn ein neues Bauwerksteil zum Bauwerk hinzugefügt wird, d.h. es wird kein bisheriges Bauwerksteil ersetzt.

Hinweis zum Oberflächenschutz: Wird ein Oberflächenschutz auf ein Bauwerksteil aufgebracht, so sollte die Option "Nachträgliche Erstellung" erfasst werden - unabhängig davon, ob das zugehörige Bauwerksteil nachträglich erstellt oder ersetzt wurde. Ein Oberflächenschutz wird in KUBA grundsätzlich als untergeordnetes Infrastrukturobjekt zu einem Bauwerksteil erfasst.

2a. Bitte hier das ersetzte Info oder Bauwerksteil auswählen, falls unter 1. die Option "Ersatz" gewählt wurde.

Ersetztes (altes) Info / Bauwerksteil:

Falls das entsprechende Bauwerksteil in der Liste nicht vorhanden ist, bitte tragen sie hier...

2b. Bitte hier das übergeordnete Info oder Bauwerksteil wählen, falls unter 1. die Option "Nachträgliche Erstellung" oder "Bauwerksteil ist noch nicht in KUBA vorhanden" ausgewählt wurde.

Ein übergeordnetes Info ist typischerweise ein Bauwerk (z.B. "201-222 Brücke über Sihl" vom ITYP "111 Trägerbrücke"), während ein untergeordnetes Info ein Bauwerksteil (z.B. "W1 Widerlager Nord" vom ITYP "3101 Widerlager mit Kontrollgang") ist.

Ein Oberflächenschutz wird in KUBA grundsätzlich als untergeordnetes Info zu einem Bauwerksteil erfasst.

Neues übergeordnetes Info:

Falls das entsprechende Bauwerksteil in der Liste nicht vorhanden ist, bitte tragen sie hier...

Name und Nummer:

Hcode ITYP (Tabellen "ITYP...")

3 Angaben zum neuen Info / Bauwerksteil:

(Nummer) / Name gemäss Richtlinie Datenerfassung

Nr.	<input type="text"/>
-----	----------------------

Falls eine andere (Nummer) / Name als in der Richtlinie definiert gewählt wurde

Typ

Bemerkung

4. Weiteres:

Bauart:

Zugänglichkeit:

Ausmass

Baumaterial:

Weitere Beteiligte (mit Namen und Funktion):

Zusatz Info:

Info- / Bauwerksteilangaben:

Falls weitere Info- / Bauwerksteile erstellt wurden, bitte dieses Arbeitsblatt kopieren:

1) Rechtsklick auf Arbeitsblatt, 2) "Verschieben oder Kopieren..." auswählen.

