



Tronçons et limites pour "Autorisations durables uniquement pour les routes nationales" (valables dès le 1^{er} octobre 2019)

Nr.	Tronçons (dans les deux directions)	Largeur max. ... (m)	Hauteur max. ... (m)	Poids max. ... (t)	Longueur max. ... (m)
1	Toutes les routes nationales suisses {sauf route du col du Gothard A2: Göschenen (40) - Airolo (41) et sauf route A13: Thusis Sud (22) - Mesocco Sud (36) et sauf entrée Stans Nord (32) direction Sud} et [[frontière Rheinfelden]];	3.00	4.20	44	30 [[23]]
2	A1: Frontière Genève Bardonnex - [[[Entrée/sortie Genève Aéroport (6) / Ferney (7)]]] - [Entrée/sortie Versoix (8)] - [Le Vengeron (9) - [[[Entrée/sortie Coppet (10) / Nyon (11) / Gland (12) / Rolle (13)]]] - [[Morges Ouest (15) - Morges Est (16)]] Ecublens (17)] - [[[Entrée/sortie Lausanne Crissier (18)]]] - Berne Weyermannshaus (34); A1a: Le Vengeron (9) - Genève Lac (2) et Genève Etoile (4) - Perly (1); A1A: Ecublens (17) - Lausanne Maladière (3); A9: Essert-Pittet (23) - Frontière Ballaigues;	3.50	4.30	84 [72] [[60]] [[[50]]]	30
3	A1: Berne Weyermannshaus (34) - [[[Entrée/sortie Berne Forsthaus (35)]]] - [[[Berne Neufeld (36) - Schönbühl (38)]]] - [[Schönbühl (38) - Kirchberg (39)]] - [[[Kirchberg (39) - Kriegstetten (40)]]] - [[Ent-rée/sortie Kriegstetten (40) / Wangen a.A. (42) / Niederbipp (43) / Oensingen (44)]] - [Härkingen (45) - [[[Entrée/sortie Rothrist (46) Pont Wigger]]] - Échangeur Wiggertal (47) - [[[Entrée/sortie Oftringen (48)]]] - [[Oftringen (48) - Aarau Est (50)]] - [[[Entrée/sortie Aarau Est (50) / Lenzburg (51) / Mägenwil (52)]]] - Birrfeld (53)] - [[[Entrée/sortie Baden Ouest (54) / Neuenhof (55)]]] - Limmattal (59); A1/A6: Schönbühl (38) - Schönbühl (9);	3.50	4.30	84 [72] [[60]] [[[50]]] [[[44]]]	30



Nr.	Tronçons (dans les deux directions)	Largeur max. ... (m)	Hauteur max. ... (m)	Poids max. ... (t)	Longueur max. ... (m)
4	A1: Limmattal (59) - [[Entrée Weiningen (60) / Entrée/sortie Zurich Affoltern (61) / Entrée/sortie Brüttisellen (66)]] - [Entrée/sortie Winterthur Töss (68)] - [[Winterthur Töss (68) - Winterthur Wülflingen (69)]] - [Entrée/sortie Wil (77)] - Saint-Gall Neudorf (83) - [Meggenhus (84) - Saint Margrethen (86)]; A1.1: [[[Meggenhus (84) - Rorschach (3)]]]; A1H: Limmattal (59) - Zurich Hardturm (3); A1L: Zurich Est (64) - Zurich Letten (1); A51: Zurich Nord (63) - [Entrée/sortie Opfikon (9)] - Kloten Sud (5); A7: Winterthur Est (73) - [Entrée/sortie Kreuzlingen Sud (6)] - Frontière Kreuzlingen;	3.50	4.30	84 [72] [[50]] [[[44]]]	30
5	A2: Frontière Bâle Weil sur le Rhin / Saint Louis - [Entrée/sortie Bâle Wettstein (3) / Bâle Breite (4) / Bâle Sud (5) / Saint Jakob/Hagnau (6) / Liestal (8)] - Härkingen (45); A3: [[Frontière Rheinfelden]] - Augst (9);	3.50 [[3.00]]	4.20	60 [50]	30 [[23]]
6	A2: [Härkingen (45) - [[[Entrée/sortie Rothrist (46) Pont Wigger]]] - Échangeur Wiggertal (47)] - Reiden (18) - [[Entrée/sortie Emmen Nord (23)]] - Rotsee (24) - [Entrée/sortie Emmen Sud (25)]; A14: Rotsee (24) - [Entrée/sortie Emmen Sud (2)] - [[Pont Reuss - jonction Gisikon (4)]] - Gisikon/Root (4) - [[Rütihof (34)]];	3.50	4.30	84 [72] [[60]] [[[44]]]	30
7	A2: Frontière Bâle Weil sur le Rhin / Saint Louis - [Entrée/sortie Bâle Wettstein (3) / Bâle Breite (4) / Bâle Sud (5) / Saint Jakob/Hagnau (6) / Liestal (8)] - [[[Entrée/sortie Rothrist (46) Pont Wigger]]] - Emmen Sud (2); A3: [[Frontière Rheinfelden]] - Augst (9); A14: Rotsee (24) - Rütihof (34);	3.50 [[3.00]]	4.20	60 [50] [[[44]]]	30 [[23]]
8	A2: Emmen Sud (25) - [Entrée Stans Nord (32) direction Sud] - [[Entrée/sortie Stans Nord (32) / Stans Sud (33)]] - Göschenen (40);	3.50	4.20 [4.00]	72 [[60]]	30



Nr.	Tronçons (dans les deux directions)	Largeur max. ... (m)	Hauteur max. ... (m)	Poids max. ... (t)	Longueur max. ... (m)
11	A2: Emmen Sud (25) - [Entrée Stans Nord (32) direction Sud] - [[Entrée/sortie Stans Nord (32) / Stans Sud (33)]] - Airolo (41) { sauf route du col du Gothard: Göschenen (40) - Airolo (41)};	3.00	4.20 [4.00]	72 [[60]]	30
12	A2: Airolo (41) - Frontière Chiasso;	3.50	4.30	72	30
13	A2/A3: Frontière Bâle Weil sur le Rhin / Saint Louis - [[Entrée/sortie Bâle Wettstein (3) / Bâle Breite (4) / Bâle Sud (5) / Saint Jakob/Hagnau (6) / Liestal (8)]] - Augst (9) - [Augst (9) - [[Rheinfelden (14)] - Rheinfelden Est (15)]] - Birrfeld (53); A1: Birrfeld (53) - [[Entrée/sortie Baden Ouest (54) / Neuenhof (55)]] - Limmattal (59); A1H: Limmattal (59) - Zurich Hardturm (3);	3.50	4.20	84 [72] [[50]]	30
14	A2/A3: Pratteln (7) - [[[incl. Frontière Rheinfelden]]] - [[Entrée/sortie Liestal (8)]] - Augst (9) - [Augst (9) - [[Rheinfelden (14)] - Rheinfelden Est (15)]] - Birrfeld (53); A1: Birrfeld (53) - [[Entrée/sortie Baden Ouest (54) / Neuenhof (55)]] - Limmattal (59); A1H: Limmattal (59) - Zurich Hardturm (3);	3.50 [[[3.00]]]	4.30	84 [72] [[50]]	30 [[[23]]]
16	A3: Limmattal (59) - [Pfäffikon (40) - Lachen (41)] - [[Lachen (41) - Reichenburg (42)]] - [[Entrée/sortie Bilten (43)]] - Niederurnen (44) - [Niederurnen (44) - [[Entrée/sortie Weesen (45) Passage supérieur CFF]] - [[Entrée/sortie Murg (47) / Flums (49) Passage supérieur CFF]] - Sarganserland (11)]; A3W: Zurich Wiedikon (1) - Zurich Sud (32); A13: Sarganserland (11) - Landquart (14);	3.50	4.30	84 [72] [[50]]	30
17	A4/A1: [[Mutzentäli (3) - Uhriesen (7)]] - Uhriesen (7) - Winterthur Nord (70) - [[Winterthur Wülflingen (69) - Winterthur Töss (68)]] - [Entrée/sortie Winterthur Töss (68)] - [[[Entrée/sortie Brüttisellen (66) / Zurich Affoltern (61) / Weiningen (60)]]] - Limmattal (59); A3: Limmattal (59) - Zurich Ouest (31); A4: Zurich Ouest (31) - Affoltern a.A. (31b);	3.50	4.30	84 [72] [[60]] [[[50]]]	30



Nr.	Tronçons (dans les deux directions)	Largeur max. ... (m)	Hauteur max. ... (m)	Poids max. ... (t)	Longueur max. ... (m)
18	A4: Affoltern a.A. (31b) - [[Entrée/sortie Rotkreuz (35)]] - Küssnacht (36) - [Küssnacht (36) - Brunnen Nord (40)]; A4a: Baar (3) - Blegi (32);	3.50	4.30	84 [72] [[60]]	30
20	A4a/A4: Baar (3) respectivement Blegi (32) - Küssnacht (36) - [Küssnacht (36) - Brunnen Nord (40)] - [[Brunnen Nord (40) - Sisikon (41b)]] - Sisikon (41b) - Altdorf (36);	3.20	4.30	84 [72] [[60]]	30
21	A5: Luterbach (41) - [[[Entrée/sortie Bruggmoos (25)]]] - Bruggmoos (25) - [[Vingelz - Cornaux (18)]] - [Thielle (17) - [[Entrée/sortie Thielle (17) Pont de la Thielle]] - Marin (16) - [[Entrée/sortie Vaumarcus (4)]] - Yverdon (24)];	3.50	4.30 [[[4.00]]]	84 [72] [[44]]	30
22	A6/6b: Berne Wankdorf (37) - [[Berne Wankdorf (37) - Muri (13)]] - [Entrée/sortie Muri (13)] - [[Entrée/sor- tie Thoune Nord (16) Passage supérieur A6]] - [[Thoune Nord (16) - Thoune Sud (17)]] - [[Entrée/sortie Thoune Sud (17)]] - [Lattigen (18) - Wimmis (2) - fin Simme-fluchtunnel];	3.50	4.30	84 [60] [[44]]	30
23	A8: Lattigen (18) - Spiez (19) - [[[Entrée Faulensee (20)]]] - [[[Faulensee (20) - Leissigen (22)]]] - [[[Därtingen (23) - Interlaken Ouest (24)]]] - [Entrée/sortie Brienz (29) et Pont sur l'Aar] - Unterbach (30) - [[Col du Brünig]]];	3.50 [[3.00]]	4.30	72 [50] [[[44]]]	30
24	A8: [[Col du Brünig]] - Sarnen Nord (36) - [Entrée/sortie Alpnach Sud (37)] - Lopper (30);	3.30 [[3.00]]	4.30	72 [44]	30
25	A8: Lattigen (18) - [[[Entrée Faulensee (20)]]] - [[[Faulensee (20) - Leissigen (22)]]] - [[[Därtingen (23) - Interlaken Ouest (24)]]] - [Entrée/sortie Brienz (29) et Pont sur l'Aar] - Col du Brünig - [[[Entrée/sortie Alpnach Sud (37)]]] - Lopper (30);	3.00	4.30	72 [50] [[[44]]]	30
26	A9: Villars-Ste-Croix (19) - [Entrée/sortie Lausanne Blécherette (9)] - [[Montreux (15) - Villeneuve (16)]] - Bex (19) - [[Bex (19) - Saint Maurice (20)]];	3.50	4.30	72 [50] [[44]]	30

Dok-ID:	2-M-022-F	Valable:	01.10.2019
Réalisé:	Lombardi AG	Version:	1.02
Autorisé:	M. Piscopo (Pim)	Date:	12.09.2019



Nr.	Tronçons (dans les deux directions)	Largeur max. ... (m)	Hauteur max. ... (m)	Poids max. ... (t)	Longueur max. ... (m)
27	A9: [[Bex (19) - Saint Maurice (20)]] - Saint Maurice (20) - [[Entrée/sortie Riddes (24)]] - [Entrée/sortie Conthey (25)] - Sierre Est (29) und Visp (33) - [[Ried-Brig (36) - Frontière Gondo]]; A9: [[[Ried-Brig (36) - Frontière Gondo]]];	3.50	4.30 [[[4.20]]]	84 [60] [[44]]	30
28	A12: La Veyre (14) - [Entrée/sortie Matran (6)] - [[Matran (6) - Fribourg Sud (7)]] - [Entrée/sortie Düdingen (9) / Flamatt (10)] - Berne Weyermannshaus (34);	3.50	4.30	72 [50] [[44]]	30
29	A13: Saint Margrethen (86) - [Entrée/sortie Saint Margrethen (86)] - Landquart (14);	3.50	4.30	84 [72]	30
30	A13: Saint Margrethen (86) - [Landquart (14) - Zizers (15)] - [Entrée/sortie Zizers (15)] - Reichenau (18) - [Entrée/sortie Reichenau (18)];	3.50	4.30	72 [50]	30
31a	A13: Reichenau (18) - [[Entrée/sortie Rothenbrunnen (20), Pont Hinterrhein]] - [Thusis Sud (22)] - [[Zillis (24) - Splügen (28)]] - [Mesocco Sud (36)] - [[Entrée/sortie San Vittore (39)]] - Bellinzona Nord (45);	3.50 [3.20]	4.25 [4.00]	50 [[44]]	30 [19]
31b	A13: Reichenau (18) - [[Entrée/sortie Rothenbrunnen (20), Pont Hinterrhein]] - [Thusis Sud (22)] - [[Zillis (24) - Splügen (28)]] - [Mesocco Sud (36)] - [[Entrée/sortie San Vittore (39)]] - Bellinzona Nord (45);	3.50 [3.00]	4.25 [4.00]	50 [[44]]	30 [27]
31c	A13: Reichenau (18) - [[Entrée/sortie Rothenbrunnen (20), Pont Hinterrhein]] - [Thusis Sud (22)] - [[Zillis (24) - Splügen (28)]] - [Mesocco Sud (36)] - [[Entrée/sortie San Vittore (39)]] - Bellinzona Nord (45);	3.50 [2.55]	4.25	50 [[44]]	30
32	A16: Bienne Est (28) - Loveresse (16) et Court (15) - Choindez (12) et Delemont Est (11) - Frontière Boncourt;	3.50	4.30	60	30
33	A28: Landquart (14) - Küblis - Klosters / Selfranga;	3.00	4.30	50	30



Remarques: - Longueur (y.c. chargement)
- Les autorisations spéciales pour les itinéraires de contournement doivent être demandées aux cantons concernés, tout comme celles pour les raccordements sur les routes cantonales.

Ajustements par rapport à la version du 01.01.2018

Modifications: Tronçon et Jonction

Changement des charges et des itinéraires 2018

Nr.	Tronçons	Jonction	Actuel	Nouveau	Remarques
2	A1: Morges Ouest (15) - Morges Est (16)		72 t	60 t	
3	A1: Entrée/sortie Berne Forsthaus (35)	Berne Forsthaus (35)	84 t	44 t	
3	A1: Berne Neufeld (36) - Schönbühl (38)		84 t	44 t	
3	A1: Schönbühl (38) - Kirchberg (39)		84 t	60 t	
3	A1: Oftringen (48) - Aarau Est (50)		72 t	60 t	
3	A1/A6: Schönbühl (38) - Schönbühl (9)		Non disponible	84 t	Voir tronçons
4	A1.1: Meggenhus (84) - Rorschach (3)		72 t	44 t	
21	A5: Bienne Est (28) - Bruggmoos (25)		Non disponible	84 t	
21	A5: Entrée/sortie Bruggmoos (25)		Non disponible	Hauteur 4.00	Valable pour le portique de signalisation près de Bruggmoos, route Mittelstrasse au km 0,750 / (sortie Media-markt)
22	A6: Berne Wankdorf (37) - Muri (13)		84 t	44 t	
22	A6: Entrée/sortie Thoune Nord (16)		60 t	44 t	Passage supérieur A6
23	A8: Därlingen (23) - Interlaken Ouest (24)		72 t	44 t	
25	A8: Därlingen (23) - Interlaken Ouest (24)		72 t	44 t	

Dok-ID:	2-M-022-F	Valable:	01.10.2019
Réalisé:	Lombardi AG	Version:	1.02
Autorisé:	M. Piscopo (Pim)	Date:	12.09.2019



Nr.	Tronçons	Jonction	Actuel	Nouveau	Remarques
26	A9: Montreux (15) - Villeneuve (16)		72 t	44 t	
27	A9: Entrée/sortie Rlddes (24)		84 t	44 t	
28	A12: Matran (6) - Fribourg Sud (7)		72 t	44 t	
31a	A13: Zillis (24) - Splügen (28)		50 t	44 t	
31b	A13: Zillis (24) - Splügen (28)		50 t	44 t	
31c	A13: Zillis (24) - Splügen (28)		50 t	44 t	

Commentaire: Les tronçons de ce document sont basées sur la limite de poids minimum selon le document "Limite de charge maximale des ponts pour les autorisations durables".

Office fédéral des routes OFROU
c/o Centre Intervention du St. Gothard
Stützpunkt 1 (Werkhof)
CH-6487 Göschenen
Tel: +41 41 885 03 20, Fax: +41 41 885 03 21
autorisation-speciale@astra.admin.ch
www.autorisation-speciale.ch

Dok-ID:	2-M-022-F	Valable:	01.10.2019
Réalisé:	Lombardi AG	Version:	1.02
Autorisé:	M. Piscopo (Pim)	Date:	12.09.2019