Beilage Filiale 1

- **Ergebnisse der Erhebungen 2025 (Excel-Tabellen)**

Filiale F1 **N01/01 Bardonnex-Bernex**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **55**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1+,0,423	N1 ACARO 1.18.0		X					9'889		3'020	130	0	61'771	68'850'000	11	73'230'771	34	24
						N1+,0,423		286	1				5'081			5'081		
						N1+,10,129		497	1				13'924		4	13'924		
						N1+,10,626	JCT 1 Perly	363	1	426			6'459		5	602'859		
						N1+,10,990	JCT 1 Perly	493	1				8'887		1	8'887		
						N1+,20,481		379	1				6'418			6'418		
						N1+,20,860		472	1	240			7'175		1	343'175		
						N1+,30,331	Tunnel de Confignon	1'519	1							0		
						N1 PERL 3,300,125	JCT 1 Perly	564	1	284			10'150			407'750		
						N1 PERL 3,300,0		125	1	220	130		2'250			401'250		
						N1 PEPR+,0,0	TC Arare	676	1	240			1'427	18'900'000		19'237'427		
						N1 PEPR+,0,676		576	1	547						765'800		
						N1 PEPR+,10,477	TC Saconnex d'Arve	562	1					18'000'000		18'000'000		
						N1 PEPR+,20,37		445	3	814						1'139'600		
						N1 PEPR+,20,482	TC Bachet de Pesay	508	1					15'000'000		15'000'000		
						N1A-,S30,7		1'161	3	249						348'600		
						N1A-,S40,177	JCT 4 La Praille	309	1							0		
						N1 CARO 4,400,0	JCT 2 Carouge-Centre	154	1							0		
						N1 ACARO 1,10,0	JCT 2 Carouge-Centre	163	3							0		
						N1 ACARO 1,10,163	TC Communes Réunies	637	3					16'950'000		16'950'000		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
(total)														0	0	0	59'498	0	11	59'498	22	
N1+,0,423																				0		Bardonnex. Evaluation selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024) AP Bardonnex-Confignon DAP 2016. Revêtement SDA8 en place.
N1+,10,129																				0		Bardonnex, Plan-les-Ouates. Evaluation selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024) AP Bardonnex-Confignon DAP 2016. Revêtement SDA8 en place.
N1+,10,626																				0		Plan-les-Ouates. JCT 1 Perly. Contient partie de PAB JCT Perly (60%). Evaluation selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024). AP Bardonnex-Confignon DAP 2016. Revêtement SDA8 en place.
N1+,10,990																	560			560		Plan-les-Ouates, Perly-Certoux, Confignon. JCT 1 Perly. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024). AP Bardonnex-Confignon DAP 2016. Revêtement SDA8 en place.
N1+,20,481																	7'980			7'980		Confignon. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024). AP Bardonnex-Confignon DAP 2016. Revêtement SDA8 en place.
N1+,20,860																	7980			7'980		Confignon. Contient PAB L'Aire Gauche et Droite. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024). AP Bardonnex-Confignon DAP 2016.
N1+,30,331																				0		Confignon, Bernex. Tunnel de Confignon. Evaluation selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024). AP Bardonnex-Confignon DAP 2016.
N1 PERL 3,300,125																				0		Plan-les-Ouates. JCT 1 Perly. Contient partie (40%) de PAB JCT Perly. Evaluation selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024). AP Bardonnex-Confignon DAP 2016. Revêtement SDA8 en place.
N1 PERL 3,300,0																				0		Plan-les-Ouates. Contient PAB+DAB Arare Ouest. Evaluation selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024). Revêtement SDA8 en place.
N1 PEPR+,0,0																				0		Plan-les-Ouates. TC d'Arare à 30'000.-/ml. Contient PAB TC Arare Ouest. Evaluation selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024). Revêtement SDA8 en place (jusqu'au portail).
N1 PEPR+,0,676																	8'646			8'646		Plan-les-Ouates. Contient PAB TC Arare Est et PAB Saconnex d'Arve Ouest. Evaluation selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024)
N1 PEPR+,10,477																				0		Plan-les-Ouates. TC de Saconnex-d'Arve. TC à 30'000.-/ml. Evaluation selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024)
N1 PEPR+,20,37																	5887		1	5'887		Plan-les-Ouates. Contient PAB TC Saconnex d'Arve Est et PAB TC Bachet-de-Pesay Sud. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024)
N1 PEPR+,20,482																				0		Plan-les-Ouates, Lancy. TC Bachet-de-Pesay (30'000.-/lm). Evaluation selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024)
N1A-,S30,7																	18665		3	18'665		Lancy, Carouge. Contient PAB TC Bachet-de-Pesay Nord. Viaduc de la Voie centrale. nouvelle installation. Evaluation, mesures et allègements selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024)
N1A-,S40,177																	4636			4'636		Lancy, Carouge. JCT 4 La Praille. nouvelle installation. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024)
N1 CARO 4,400,0																	2250			2'250		Plan-les-Ouates. JCT 2 Carouge-Centre. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024)
N1 ACARO 1,10,0																	1080		6	1'080		Plan-les-Ouates. JCT 2 Carouge-Centre. Evaluation mesures et allègements prévus selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024)
N1 ACARO 1,10,163																	1814		1	1'814		Lancy. TC des Communes-Réunies (à 30'000.-/ml). Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U01 Bardonnex-Bernex (2024)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N01/02 Bernex-Ferney**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **47**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1+,40,851	N1+,120,740		X					7'869		5'058	691	0	234'057	12'000'000	0	19'798'957	111	104
						N1+,40,851	JCT 3 Bernex	598	3				23'332			23'332		
						N1+,50,455		442	1				10'633			10'633		
						N1+,50,896		497	1				12'000			12'000		
						N1+,60,394	TC de Chèvres	404	1				1'205	12'000'000		12'001'205		
						N1+,60,798	Pont d'Aigues-Vertes	499	3	2'116			1'900			2'964'300		
						N1+,70,296	Tunnel de Vernier	1'890	1				1'987			1'987		
						N1+,90,183	JCT 4 Vernier	512	3	114			19'000			178'600		
						N1+,90,695	JCT 4 Vernier	296	3				22'000			22'000		
						N1+,100,4	JCT 5 Meyrin	561	3	1'190			47'000			1'713'000		
						N1+,100,565		375	3	868	691		16'000			1'714'900		
						N1+,100,940	JCT 6 Aéroport	500	3				24'000			24'000		
						N1+,110,440	JCT 6 Aéroport	312	3	223			13'000			325'200		
						N1+,110,752		539	3	547			23'000			788'800		
						N1+,120,296		444	3				19'000			19'000		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														0	0	0	0	0	104	0	104	
N1+,40,851																			4	0		Localisation: Bernex. JCT 3 Bernex. Evaluation et allègements selon relevé d'état bruit.
N1+,50,455																				0		Localisation: Bernex. Evaluation selon relevé d'état bruit
N1+,50,896																				0		Localisation: Bernex. Evaluation selon relevé d'état bruit
N1+,60,394																				0		Localisation: Bernex. TC de Chèvres. 30'000.-/ml. Evaluation selon relevé d'état bruit
N1+,60,798																			15	0		Localisation: Bernex, Vernier. Pont d'Aigues-Vertes. Contient PAB Aigues-Vertes I et II. Evaluation et allègements selon relevé d'état bruit.
N1+,70,296																				0		Localisation: Vernier. Tunnel de Vernier. Evaluation selon relevé d'état bruit
N1+,90,183																			4	0		Localisation: Vernier. JCT 4 Vernier. Contient PAB Les Tattes. Evaluation et allègements selon relevé d'état bruit
N1+,90,695																			1	0		Localisation: Vernier. JCT 4 Vernier. Evaluation et allègements selon relevé d'état bruit
N1+,100,4																			29	0		Localisation: Meyrin. JCT 5 Meyrin. Contient partie PAB Taddéoli I (75%) et partie de PAB Taddéoli II (40%). Evaluation et allègements selon relevé d'état bruit
N1+,100,565																			19	0		Localisation: Meyrin. Contient partie de PAB Taddéoli I (60%) et partie de PAB Taddéoli II (25%) et DAB Taddéoli. Evaluation et allègements selon relevé d'état bruit
N1+,100,940																			18	0		Localisation: Meyrin, Grand-Saconnex. JCT 6 Aéroport. Evaluation et allègements selon relevé d'état bruit
N1+,110,440																			5	0		Localisation: Grand-Saconnex. JCT 6 Aéroport. Contient partie de PAB des Préjins. Evaluation et allègements selon relevé d'état bruit
N1+,110,752																			7	0		Localisation: Grand-Saconnex. Contient partie de PAB des Préjins. Evaluation et allègements selon relevé d'état bruit
N1+,120,296																			2	0		Localisation: Grand-Saconnex. Evaluation et allègements selon relevé d'état bruit

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N01/03 Ferney-Coppet**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **125**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres Coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1+,120,740 N1+,240,945			X				17'608		4'254	1'275	18'027	254'829	0	102	7'211'091	197	156
					N1+,120,740		649	1	1'353		400	9'735		11	1'906'335		
					N1+,130,389		730	1	1'862			10'950		10	2'617'750		
					N1+,140,144		375	4				7'902			7'902		
					N1+,140,519		509	4				10'043			10'043		
					N1+,150,43		245	4				4'921			4'921		
					N1+,150,288		199	1				3'912			3'912		
					N1 VERS 1,100,0	JCT 8 Versoix	879	4				5'870		4	5'870		
					N1 VERS 2,200,0	JCT 8 Versoix	995	4				11'770			11'770		
					N1 AVERS 1,10,0	Rte Romelles	549	1			3'833	200			23'198		
					N1 AGENL 1,10,0	Rte Lausanne	182	1			2'460	971		3	15'731		
					N1 AGENL 1,10,182	Rte Lausanne	193	1			1'697	3'085		5	13'267		
					N1 AGENL 1,12,175	Rte Lausanne	113	1				1'800			1'800		
					N1 AGENL 1,14,88	Rte Lausanne	510	1			9'637	8'135			65'957		
					N1 GLVE+ ,130,0	JCT 9 Vengeron	423	1				6'345		7	6'345		
					N1 GLVE+ ,130,423	JCT 9 Vengeron	165	1				2'475			2'475		
					N1 GLVE+ ,140,54	JCT 9 Vengeron	514	1				7'710			7'710		
					N1 GLVE+ ,140,568	JCT 9 Vengeron	494	4				7'410		8	7'410		
					N1 GLVE+ ,150,66	JCT 9 Vengeron	558	4				8'370		21	8'370		
					N1+,157,0		300	1				6'000		1	6'000		
					N1+,157,300		364	4				7'280		0	7'280		
					N1+,160,291		486	4				7'290		10	7'290		
					N1+,160,777		203	4				3'045		2	3'045		
					N1+,160,980		304	1	192			4'560			273'360		
					N1+,170,284		639	1		1'275		9'585		2	902'085		
					N1+,170,923		594	1				8'910			8'910		
					N1+,180,517		436	1				6'540		15	6'540		
					N1+,180,953		354	1				5'310		0	5'310		
					N1+,190,306		433	1				6'495		3	6'495		
					N1+,190,739		522	1				7'830			7'830		
					N1+,200,251		746	1				11'205			11'205		
					N1+,210,0		487	1				7'305			7'305		
					N1+,210,487		347	1				5'205			5'205		
					N1+,210,834		666	1				9'990			9'990		
					N1+,220,500		500	1				7'500			7'500		
					N1+,230,0		249	1				3'735			3'735		
					N1+,230,249		499	1				7'485			7'485		
					N1+,230,748		499	1				7'485			7'485		
					N1+,240,247		698	1	847			10'470			1'196'270		



Gestion des projets (PM)

RBBS de / jusqu'à	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force ? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres Coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures définies et prévues
	19			20				21		23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
N1+,120,740 N1+,240,945														8'997	0	0	0	0	0	15'294'900	102
	80612	Jct du Grand-Saconnex (Scs)					13.03.2015	AP Jct du Grand-Saconnex (Scs)	12.06.2017		X	27.02.2018								0	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X		2027	636						1'081'200	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X		2026	78						132'600	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X		2026	486						826'200	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X		2026	4'485						7'624'500	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X		2025	378						642'600	
	160068	AP JCT Réamenagement Route des Romelles				X	14.09.2022	Réaménagement Route des Romelles	12.12.2023		X	25.10.2024								0	
	160068	AP JCT Réamenagement Route des Romelles				X	14.09.2022	Réaménagement Route des Romelles	12.12.2023		X	25.10.2024								0	
	160068	AP JCT Réamenagement Route des Romelles				X	14.06.2022	Réaménagement Route des Romelles	12.12.2023		X	25.10.2024								0	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X								0	0	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet				X	26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet			X		26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet			X		26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X		2025	1198						2'036'600	
	80317	APB Colovrex-Coppet			X		26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X		2025	677						1'150'900	
	80317	APB Colovrex-Coppet			X		26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet			X		26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X		2026	36						61'200	
	80317	APB Colovrex-Coppet			X		26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X		2026	693						1'178'100	
	80317	APB Colovrex-Coppet			X		26.08.2020	AP Pregny_Chambésy / Bellevue / Collex-Bossy	25.05.2022		X		2026	330						561'000	
																				0	
																				0	
																				0	
																				0	
																				0	
																				0	
																				0	
	80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X									0	
	80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X									0	

Tous

RBBS de / jusqu'à	Remarques / Commentaires
2	34
N1+,120,740 N1+,240,945	
N1+,120,740	Localisation: Grand-Saconnex. 11 allègements du projet JAG. Contient PAB Les Batailleux et PAB Nations (JAG). Paroi réalisée en 2022, revêtement en 2023. Segment assaini.
N1+,130,389	Localisation: Bellevue, Prégny-Chambésy. 10 allègements du projet JAG. Contient PAB de Colovrex Sud yc prolongement.
N1+,140,144	Localisation: Bellevue, Prégny-Chambésy. Contient partie (636m2) de PAB Chambésy Nord (projetée)
N1+,140,519	Localisation: Bellevue, Prégny-Chambésy. Contient partie (78m2) de PAB Les Tuileries (projetée)
N1+,150,43	Localisation: Bellevue. Contient partie (486m2) de PAB Les Tuileries (projetée)
N1+,150,288	Localisation: Bellevue
N1 VERS 1,100,0	Localisation: Bellevue, Prégny-Chambésy. Contient majeure partie (4485m2) de PAB Chambésy-Nord (projetée)
N1 VERS 2,200,0	Localisation: Bellevue, Prégny-Chambésy. Contien PAB Bellevue I (projetée)
N1 AVERS 1,10,0	Localisation: Bellevue. Réaménagement Route des Romelles en 2025
N1 AGENL 1,10,0	Localisation: Bellevue. Réaménagement Route des Romelles en 2025
N1 AGENL 1,10,182	Localisation: Bellevue. Réaménagement Route des Romelles en 2025, avec 2 nouveaux allègements octroyés
N1 AGENL 1,12,175	Localisation: Bellevue
N1 AGENL 1,14,88	Localisation: Prégny-Chambésy.
N1 GLVE+ ,130,0	Localisation: Prégny-Chambésy.
N1 GLVE+ ,130,423	Localisation: Bellevue, Prégny-Chambésy.
N1 GLVE+ ,140,54	Localisation: Bellevue, Prégny-Chambésy.
N1 GLVE+ ,140,568	Localisation: Bellevue. Contient PAB Chambésy-Est (420m2 projetée) et partie (778m2) de PAB Bellevue II (projetée)
N1 GLVE+ ,150,66	Localisation: Bellevue. Contient partie de PAB Bellevue II (projetée)
N1+,157,0	Localisation: Bellevue
N1+,157,300	Localisation: Bellevue. Contient partie (36m2) de PAB Collex-Bossy (projetée)
N1+,160,291	Localisation: Bellevue. Contient partie (693m2) de PAB Collex-Bossy (projetée)
N1+,160,777	Localisation: Bellevue. Contient partie (330m2) de PAB Collex-Bossy (projetée)
N1+,160,980	Localisation: Collex-Bossy, Versoix. AP Collex-Versoix DAP 2015. Contient PAB Bois Fromager
N1+,170,284	Localisation: Collex-Bossy. AP Collex-Versoix DAP 2015. Contient DAB Bois Fromager.
N1+,170,923	Localisation: Collex-Bossy, Versoix. AP Collex-Versoix DAP 2015
N1+,180,517	Localisation: Versoix. AP Collex-Versoix DAP 2015
N1+,180,953	Localisation: Versoix. AP Collex-Versoix DAP 2015
N1+,190,306	Localisation: Versoix. AP Collex-Versoix DAP 2015
N1+,190,739	Localisation: Versoix. AP Collex-Versoix DAP 2015
N1+,200,251	Localisation: Versoix. AP Collex-Versoix DAP 2015
N1+,210,0	Localisation: Mies
N1+,210,487	Localisation: Mies, Chavannes-des-Bois
N1+,210,834	Localisation: Tannay, Chavannes-des-Bois
N1+,220,500	Localisation: Commugny, Chavannes-des-Bois
N1+,230,0	Localisation: Commugny
N1+,230,249	Localisation: Commugny
N1+,230,748	Localisation: Commugny
N1+,240,247	Localisation: Chavannes-de-Bogis. Contient PAB Les Champs Blancs I et PAB Margocin

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N01/04 Coppet-Gland**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **100**

Gestion du patrimoine (EP)																			Gestion des projets (PM)																					Tous
RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N1+,240,945	N1+,380,170		X					13'226		9'635	2'630	0	198'390	0	16	15'528'390	89	30														0	0	0	0	0	14	0	30	
						N1+,240,945		526	1	417			7'890		2	591'690			80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X								0	0		Localisation: Chavannes-de-Bogis. Mesures AP Mies-Céligny achevées en 2022. Contient PAB Champs Blancs II.
						N1+,250,471		363	1	996			5'445		13	1'399'845			80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X								0	0		Localisation: Chavannes-de-Bogis. Mesures AP Mies-Céligny achevées en 2022. Contient PAB La Repentance (871 de 2187m2) et PAB PPE Les Près
						N1+,250,834		498	1	936			7'470			1'317'870			80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X								0	0		Localisation: Chavannes-de-Bogis. Mesures AP Mies-Céligny achevées en 2022. Contient PAB La Repentance (936 de 2187m2)
						N1+,260,332		410	1	380			6'150		1	538'150			80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X								0	0		Localisation: Bogis-Bossey. Mesures AP Mies-Céligny achevées en 2022. Contient PAB La Repentance (380 de 2187m2)
						N1+,260,742		488	1				7'320			7'320			80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X								0	0		Localisation: Bogis-Bossey. Mesures AP Mies-Céligny achevées en 2022
						N1+,270,231	1	1'174	1				17'610			17'610			80317	APB Colovrex-Coppet					30.01.2017	AP Mies-Céligny	19.09.2018		X								0	0		Localisation: Céligny. Mesures AP Mies-Céligny achevées en 2022
						N1+,280,405	2	510	1				7'650			7'650																						0		Localisation: Crans-près-Céligny. Evaluation selon ZEL U04 Coppet-Nyon 2023.
						N1+,280,915	3	596	1				8'940			8'940																						0		Localisation: Crans-près-Céligny. Evaluation selon ZEL U04 Coppet-Nyon 2023
						N1+,290,511	4	654	1				9'810			9'810																						0		Localisation: Arnex-sur-Nyon. Evaluation selon ZEL U04 Coppet-Nyon 2023.
						N1+,300,164	5	499	1	635			7'485			896'485																						0		Localisation: Arnex-sur-Nyon. Contient PAB Pont du Boiron. Evaluation selon ZEL U04 Coppet-Nyon 2023.
						N1+,300,663	6	479	1	230	990		7'185			1'022'185																						0		Localisation: Eysins / Signy-Avenex. Contient PAB Cimetière et DAB Eysins. Evaluation selon ZEL U04 Coppet-Nyon 2023
						N1+,310,142	7	491	1	380			7'365			539'365																						0		Localisation: Eysins / Signy-Avenex. Contient PAB Petit Eysins (env. 1/3). Evaluation selon ZEL U04 Coppet-Nyon 2023
						N1+,310,633	8	561	3	754			8'415			1'064'015																					1	0		Localisation: Eysins / Signy-Avenex. Contient PAB Petit Eysins (env. 2/3). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04 Coppet-Nyon 2023
						N1+,320,194	9	496	1				7'440			7'440																						0		Localisation: Eysins / Signy-Avenex. Evaluation selon ZEL U04 Coppet-Nyon 2023
						N1+,320,690	10	650	2	385			9'750			548'750																					1	0		Localisation: Nyon. Contient PAB Signy Amont. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04 Coppet-Nyon 2023
						N1+,330,339	11	224	3	676			3'360			949'760																					1	0		Localisation: Nyon. Contient PAB Nyon Aval, PAB Pont sur L'Asse Aval, PAB Pont sur l'Asse Amont. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
						N1+,330,563	12	501	1				7'515			7'515																						0		Localisation: Nyon. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
						N1+,340,64	13	507	1				7'605			7'605																						0		Localisation: Duillier. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
						N1+,340,571	14	498	1	712			7'470			1'004'270																						0		Localisation: Duillier. Contient PAB Duillier Aval Ouest. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
						N1+,350,69	15	521	3	395	1640		7'815			1'708'815																					1	0		Localisation: Duillier. Contient PAB Duillier Amont et DAB Duillier. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
						N1+,350,590	16	636	1				9'540			9'540																						0		Localisation: Duillier. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
						N1+,360,226	17	313	1				4'695			4'695																						0		Localisation: Coinsins. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
						N1+,360,539	18	530	1				7'950			7'950																						0		Localisation: Coinsins. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
						N1+,370,69	19	599	3	2'194			8'985			3'080'585																					8	0		Localisation: Vich / Gland. Contient PAB Penex, PAB Les Tuillières et PAB La Bichette. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
						N1+,370,668		502	3	545			7'530			770'530																					2	0		Localisation: Gland. Contient PAB Les Perrerets. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022

Filiale F1 **N01/05 Gland-Etoy**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **27**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de	RBBS jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1+,380,170	N1+,520,598		X					14'427		9'673	860	19'719	194'920	0	40	14'457'434	104	71
						N1+,380,170		381	1	2'617			5'867			3'669'667		
						N1+,380,551		368	3				5'667			5'667		
						N1+,380,919		369	1				5'609			5'609		
						N1+,390,288		509	1				7'762			7'762		
						N1+,390,797		677	1				10'300			10'300		
						N1+,400,474		509	3				7'762			7'762		
						N1+,400,983		620	1				9'429			9'429		
						N1+,410,603		506	1				7'700		1	7'700		
						N1+,420,109		506	1				7'646			7'646		
						N1+,420,615		513	1				7'721			7'721		
						N1+,430,128		772	1			907	10'738		1	16'180		
						N1+,430,900		539	1			4'044	4'070		4	28'334		
						N1+,440,439		513	1			3'863	3'887		1	27'065		
						N1+,440,952	JCT Rolle	97	1			738	735		2	5'163		
						N1+,450,50		951	3	3'613		7'166	7'134		2	5'108'330		
						N1+,460,1		341	3	250		2'568	2'555			367'963		
						N1+,460,342		514	3			433	7'271			9'869		
						N1+,460,856		498	3	1'154			7'475			1'623'075		
						N1+,470,354		660	3	471			9'893			669'293		
						N1+,480,14		496	1				7'433		3	7'433		
						N1+,480,510		311	1				4'661		8	4'661		
						N1+,480,821		512	1				7'681			7'681		
						N1+,490,333		504	1				7'591			7'591		
						N1+,490,837		529	2	1'188			7'911			1'671'111		
						N1+,500,366		618	3	380			6'122			538'122		
						N1+,500,984		499	1				7'500		11	7'500		
						N1+,510,484		494	1		430		7'500		1	308'500		
						N1+,510,978		621	1		430		9'300		6	310'300		

Gestion des projets (PM)

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP
7	19		20				21		22	23		24
N1+,380,170												
N1+,380,551												
N1+,380,919												
N1+,390,288												
N1+,390,797												
N1+,400,474												
N1+,400,983												
N1+,410,603	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,420,109	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,420,615	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,430,128	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,430,900	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,440,439	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,440,952	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,450,50	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,460,1												
N1+,460,342												
N1+,460,856												
N1+,470,354												
N1+,480,14	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,480,510	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,480,821	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,490,333												
N1+,490,837												
N1+,500,366												
N1+,500,984	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,510,484	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	
N1+,510,978	120116	Ass. Bruit Gland-Etoy					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X	

Mesures de protection contre le bruit prévues / Tous

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
(total)		0	0	0	0	0	31	0	71	
N1+,380,170								0		Localisation: Gland. Contient PAB Le Communet et Le Cheintre. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,380,551							1	0		Localisation: Gland. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,380,919								0		Localisation: Gland. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,390,288								0		Localisation: Luins. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,390,797								0		Localisation: Luins. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,400,474							1	0		Localisation: Vinzel et Bursins. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,400,983								0		Localisation: Bursins. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,410,603								0		Localisation: Bursinel et Gilly. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 1 allègement à Gilly.
N1+,420,109								0		Localisation: Gilly. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées.
N1+,420,615								0		Localisation: Gilly. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées.
N1+,430,128								0		Localisation: Gilly et Rolle. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 1 allègement à Rolle.
N1+,430,900								0		Localisation: Rolle. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 4 allègements à Rolle.
N1+,440,439								0		Localisation: Rolle. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 1 allègement à Rolle.
N1+,440,952								0		Localisation: Rolle. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 2 allègements à Rolle.
N1+,450,50							16	0		Localisation: Rolle et Mont-Sur-Rolle. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc, 2 allègements à Rolle. Contient PAB Les Uttins et PAB Les Bourgeoises (370 de 470m). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022 (Mont-Sur-Rolle, en dehors du périmètre AP).
N1+,460,1							2	0		Localisation: Mont-Sur-Rolle. Contient partie de PAB Les Bourgeoises (100 de 470m). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,460,342							4	0		Localisation: Perroy. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,460,856							1	0		Localisation: Perroy. Contient PAB le chêne (355 de 500m). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,470,354							1	0		Localisation: Perroy. Contient PAB Le Chêne (145 de 500m). Seulement 1 parcelle > VLI. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,480,14								0		Localisation: Féchy. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 3 allègements à Féchy.
N1+,480,510								0		Localisation: Féchy. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 8 allègements à Féchy.
N1+,480,821								0		Localisation: Féchy. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées.
N1+,490,333								0		Localisation: Allaman et Aubonne. Evaluation selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,490,837							1	0		Localisation: Allaman et Aubonne. Contient PAB Les Bons. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,500,366							4	0		Localisation: Allaman, Aubonne, Etoy. Contient PAB Pont sur L'Aubonne. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U04-05 Nyon-Etoy 2022
N1+,500,984								0		Localisation: Etoy. 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 11 allègements à Etoy.
N1+,510,484								0		Localisation: Etoy. Contient DAB La Tuillière (moitié). 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 1 allègement à Etoy.
N1+,510,978								0		Localisation: Etoy. Contient DAB La Tuilière (moitié). 1er assainissement. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 6 allègements à Etoy.

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N01/06 Etoy-Ecublens**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **118**



Gestion du patrimoine (EP)																		Gestion des projets (PM)																								Tous
	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire						Mesures de protection contre le bruit réalisées							Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI			Désignation du projet selon BKM		Phase du projet				Soumission du AP au SG-DETEC			DAP en force?			Mesures de protection contre le bruit prévues							Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI		
RBBS de / jusqu'à		Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Nécessaire d'ici 2015 ? Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres Coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées	MP-N°	Désignation	GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Date	Désignation du projet	Date de la DAP	Non	Oui	Date d'approbation du DP	Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres Coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification avec les mesures définies et prévues	Remarques / Commentaires
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N1+,520,598	N1+,648,0	X					12'329		25'757	72'940	109'471	65'186	0	14	87'839'952	760	396													0	0	0	24'800	0	259	24'800	273	
					N1+,520,598		278	1		6800		4'192		2	4'764'192			120117	Ass. Bruit Etoy-Ecublens					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X											0	Localisation: Etoy. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP2. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 2 allégements à Etoy et St-Prex.
					N1+,520,876		557	1		13914		8'337			9'748'137																							0	Localisation: St-Prex. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP2. Evaluation selon ZEL U05-U06 Etoy-Ecublens 2023
					N1+,530,432		510	1		12575		7'663			8'810'163																							0	Localisation: St-Prex. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP2. Evaluation selon ZEL U05-U06 Etoy-Ecublens 2023
					N1+,530,942		592	1		14807		8'898		1	10'373'798			120117	Ass. Bruit Etoy-Ecublens					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X											0	Localisation: St-Prex. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP2. Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 1 allégement St-Prex
					N1+,540,534		496	1		12454		7'467		8	8'725'267			120117	Ass. Bruit Etoy-Ecublens					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X											0	Localisation: St-Prex. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP2 Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 8 allégements à St-Prex
					N1+,550,31		497	1		12390		7'467		2	8'680'467			120117	Ass. Bruit Etoy-Ecublens					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X											0	Localisation: St-Prex. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP2 Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 2 allégements à St-Prex
					N1+,550,528		492	1				7'395		1	7'395			120117	Ass. Bruit Etoy-Ecublens					01.02.2016	AP bruit Gilly/Rolle/Féchy/Etoy/Saint-Prex	06.04.2018		X											0	Localisation: St-Prex. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP2 Mesures AP (revêtement) déjà réalisées yc 1 allégement à St-Prex
					N1+,560,20		651	1	96		1'884	7'924			153'628			170022	ZEL 3e étape 2020-2025_U06	X																	1	0	Localisation: Lully. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP2. Traité dans ZEL 3e étape. Contient une partie de PAB Préveyre. Note 1 car pas de bâtiment touché et parcelle constructible sans dépassement.
					N1+,560,671		503	3	600		7'659				885'954			170022	ZEL 3e étape 2020-2025_U06	X																	12	0	Localisation: Tolochenaz. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP2. Traité dans ZEL 3e étape. Contient la majeure partie de PAB Préveyre
					N1+,570,174		570	3	1'692		8'689				2'420'934			170022	ZEL 3e étape 2020-2025_U06	X																	3	0	Localisation: Tolochenaz. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP2 (jusqu'à 57.350) et TP1. Traité dans ZEL 3e étape (jusqu'à 57.370). Contient PAB Pré Dessous. Selon tronçon ZEL, jusq'au 57.350, note de 2.
					N1+,570,744		526	3			8'055				48'330			80090	ZEL 2e étape_U06	X																	23	0	Localisation: Morges. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP1 (2030) Non traité dans ZEL 3e étape (AP pour TP1 en cours d'élaboration)
					N1+,580,270		503	3	2'396		7'436	348			3'399'364			80090	ZEL 2e étape_U06	X																	31	0	Localisation: Morges. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP1 (2030) Non traité dans ZEL 3e étape (AP pour TP1 en cours d'élaboration) Contient PAB (A) Les Uttins et une partie de PAB (B) Monod
					N1+,580,773		496	3	4'860		5'748	2'125			6'840'613			80090	ZEL 2e étape_U06	X																	64	0	Localisation: Morges. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP1 (2030) Non traité dans ZEL 3e étape (AP pour TP1 en cours d'élaboration)
					N1+,590,268		666	3	2'406		9'348				3'424'488			80090	ZEL 2e étape_U06	X																	41	0	Localisation: Morges. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP1 (2030) Non traité dans ZEL 3e étape (AP pour TP1 en cours d'élaboration)
					N1+,590,934		492	3	7'292		7'041				10'251'046			80090	ZEL 2e étape_U06	X																	28	0	Localisation: Morges. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP1 (jusqu'à km 60.130) et TP3 Non traité dans ZEL 3e étape (AP pour TP1 en cours d'élaboration).
					N1+,600,427		504	3	2'249		7'074				3'190'344			170022	ZEL 3e étape 2020-2025_U06	X																	13	0	Localisation: Lonay. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP3. Traité dans ZEL 3e étape.
					N1+,600,931		581	3	535		8'100				797'600																							8	0	Localisation: Lonay. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP3. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U05-U06 Etoy-Ecublens 2023
					N1+,610,511		509	3	1'000		7'058				1'442'348																							6	0	Localisation: Lonay. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP3. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U05-U06 Etoy-Ecublens 2023
					N1+,620,20		442	3			6'204				37'224																							1	0	Localisation: Lonay. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP3. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U05-U06 Etoy-Ecublens 2023
					N1+,620,462		476	3	759		6'681				1'102'406																							3	0	Localisation: Denges. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP3. Contient la moitié de la PAB Les Abesses. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U05-U06 Etoy-Ecublens 2023
					N1+,620,938		516	1	759		7'177				1'105'382																								0	Localisation: Echandens. UPN Etoy - Ecublens + PUN / TP3. Contient la moitié de la PAB Les Abesses. Le projet ENG Crissier commence au km 63.450. Evaluation selon ZEL U05-U06 Etoy-Ecublens 2023
					N1+,630,454		631	3	1'114		8'003	712			1'608'330			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030				12400		24	12'400		Localisation: Echandens. Périmètre goulet d'étranglement Crissier (commence au km 63.450). Selon AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V, 21 allègements demandés dans la commune d'Echandens (VD).
					N1+,640,84		841	3	0		3'314	2'658			22'542			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0			12400		1	12'400		Localisation: Echandens et Ecublens. Périmètre goulet d'étranglement Crissier. Selon AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V, 33 allègements demandés dans la commune d'Ecublens (VD), dont 1 sur ce tronçon U06 et 32 sur le tronçon U07.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N01/07 Maladiere-Villars-Ste-Croix**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **1**



Gestion du patrimoine (EP)																			Gestion des projets (PM)																					Tous
RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N1+,649,0	N1 ECLM+ S1,695A,0			X				7'309		17'248	0	0	0	0	0	24'147'816	267	189														5'658	0	0	228'281	0	104	9'846'642	104	
						N1+,649,0	JCT 17 Ecublens	338	3							0			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	12'299		4	12'299		Localisation: Ecublens
						N1+,650,265	JCT 17 Ecublens	568	3	796						1'114'400			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	14'813		8	14'813		Localisation: Ecublens. 1/4 de la PAB Eculbens Amont est dans ce segment d'évaluation
						N1+,650,833		431	3							0			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	12'331		1	12'331		Localisation: Crissier
						N1+,660,264		463	3							0			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	13552		7	13'552		Localisation: Crissier
						N1+,660,727	JCT 18 Crissier	189	3							0			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	822	0	0	5'533		3	1'402'783		Localisation: Crissier. Contient 1/3 de la PAB Bussigny prévue dans l'AP
						N1+,660,916		789	4							0			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	1644	0	0	23125		1	2'817'925		Localisation: Bussigny. Contient 2/3 de la PAB Bussigny prévue dans l'AP
						N1 ECLM+ S1,648A,0	JCT 17 Ecublens	412	3							0			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	14'555		0	14'555		Localisation: Ecublens
						N1 ECLM+ S1,650A,338	JCT 17 Ecublens	683	3	1'592						2'228'856			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	20081		8	20'081		Localisation: Ecublens. Contient la moitié de la PAB Ecublens Amont
						N1 ECLM+ S1,660A,25		760	3	7'615						10'660'860			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	22'233		21	22'233		Localisation: Chavannes-près-Renens. Contient 1/4 de la PAB Ecublens Amont, 1/2 de la PAB Chavanne gare amont, et les PAB Ecublens Aval, Chavannes Aval, Chavannes amont et Chavannes gare aval entières.
						N1 ECLM+ S1,660A,785		493	3	172						240'100			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	2304	0	0	23272		14	3'940'072		Localisation: Chavannes-près-Renens. Contient la moitié de la PAB Chavannes gare amont, les nouvelles PAB jct Chavannes PS Av Gare et Bretelles prévues dans l'AP (surf . : 1661.3 + 887.94 = 2303.85 m
						N1 ECLM+ S1,670A,277		474	3							0			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	888	0	0	13'871		2	1'523'382		Localisation: Chavannes-près-Renens. Contient la moitié de la PAB Chavannes gare amont
						N1 ECLM+ S1,670A,751	JCT 2 Malley-St Sulpice	500	3	4'438						6'213'200			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	14649		26	14'649		Localisation: Chavannes-près-Renens et Lausanne. Contient PAB Malley et Bourdonnette.
						N1 ECLM+ S1,680A,251		732	3							0			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	21726		4	21'726		Localisation: Lausanne
						N1 ECLM+ S1,680A,983	JCT 3 Maladière	477	3	2'636						3'690'400			80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	16241		5	16'241		Localisation: Lausanne. Contient PAB Bois de Vaux.

Filiale F1 **N01/08 Villars-Ste-Croix-Oulens**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **15**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Non	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1+.670,704 N1 VSCR 4,406.27		X					9'937		6'877	0	94'647	43'074	0	0	10'238'756	54	50
N1+.670,704					JCT 19 Villars-Ste-Croi		404	3	0		1'684	0			10'104		
N1+.680,108					JCT 19 Villars-Ste-Croi		500	3	4'846	0	4'174	0	0		6'809'444		
N1+.680,608							495	3	0	0	5'108		0		30'648		
N1+.690,103							506	3			7'601				45'606		
N1+.690,609							512	1	998		7'689				1'443'334		
N1+.700,121							539	1	274		8'085				432'110		
N1+.700,660							508	1			7'637				45'822		
N1+.710,168							484	1			7'257				43'542		
N1+.710,652					JCT 20 Cossonay		407	2			6'132				36'792		
N1+.720,59					JCT 20 Cossonay		597	1			8'954				53'724		
N1+.720,656							506	1			7'568				45'408		
N1+.730,162							491	1			7'365				44'190		
N1+.730,653							622	1			9'315				55'890		
N1+.740,275							507	1	375		6'078	1'520			562'988		
N1+.740,782							584	1				8'759			8'759		
N1+.750,366							492	1				7'385			7'385		
N1+.750,858							462	1				6'896			6'896		
N1+.760,319							495	1				7'423			7'423		
N1+.760,814							492	1				7'378			7'378		
N1 VSCR 4,402.95					JCT 19 Villars-Ste-Croi		334	3	384			3'713			541'313		



Gestion des projets (PM)

RBBS de / jusqu'à	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures définies et prévues	Tous: Remarques / Commentaires
2	19			20				21	22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N1+.670,704														0	0	0	67'769	0	40	67'769	40	
N1+.670,704	80166	Eng. Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0		0	12'500		0	12'500		Commune: Villars-Ste-Croix. Revêtement SDA8-12 N01 Villars-Ste-Croix (total 67769) split entre: N1+ 670+704 (12500.-) (avec partie bretelles VSC), N1-680+108 (23769.-) avec bretelles VSC), N1-680+608(10000.-), N9+Q11+66 (21500.-)
N1+.680,108	80166	Eng. Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0		23'769		34	23'769		Commune: Villars-Ste-Croix. PAB Existantes: Le Paquis 683 m2; La Paie Ouest 527 m2; La Paie Pont 638 m2; La Paie Est 263 m2; La Rapille (2224 de 2608m2) ; L'Hôpital 1 280 m2. L'Hôpital 2 231 m2.
N1+.680,608	80166	Eng. Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0		10'000		2	10'000		Commune: Villars-Ste-Croix. Revetement SDA8-12 ~1000m sur 7000m -> 10'000.-
N1+.690,103																			2	0		Commune: Mex. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.690,609																				0		Commune: Mex. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Contient PAB Mex sud (548m2) + partie de Mex nord (450 de 724m2). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.700,121																				0		Commune: Mex. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Contient partie de PAB Mex nord (274 de 724m2). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.700,660																				0		Communes: Sullens, Penthaz. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.710,168																				0		Communes: Sullens, Penthaz. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.710,652																			1	0		Communes: Sullens, Penthaz. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Evaluation et allègement prévu selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.720,59																				0		Communes: Sullens, Penthaz, Bournens. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.720,656																				0		Communes: Penthaz, Bournens. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.730,162																				0		Commune: Bournens. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.730,653																				0		Communes: Bournens, Daillens. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.740,275																				0		Communes: Bournens, Daillens, Bettens. Revêtement Cat.III renouvelé en 2021. Contient PAB Moulins de Bettens (375m2). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.740,782																				0		Communes: Daillens, Bettens. Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.750,366																				0		Communes: Daillens, Bettens. Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.750,858																				0		Communes: Daillens, Bettens, Oulens-sous-Echallens. Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+.760,319	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X										0		Communes: Daillens, Oulens-sous-Echallens.
N1+.760,814	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X										0		Commune: Oulens-sous-Echallens.
N1 VSCR 4,402.95	80166	Eng. Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030				21500		1	21'500		Commune: Villars-Ste-Croix. Contient 100m de PAB La Rapille (384 de 2608 m2)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N01/09 Oulens-Yverdon**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **66**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à (2)		LSP pas nécessaire (3)	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non (4)	Oui (5)	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa (6)	Segment d'évaluation selon ASTRA LB (7)	ID pixel: Identification du segment d'évaluation (8)	longueur (m) (9)	Note globale (10)	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2) (11)	Remblai antibruit (m2) (12)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2) (13)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2) (14)	Autres (coûts en CHF) (15)	Allègement (nombre) (15a)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF) (16)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées (17)	Horizon de planification avec mesures réalisées (18)
N1+,770,307	N1+,930,806		X					16'500		2'378	0	0	257'700	0	0	3'586'900	102	96
						N1+,770,307	21 JCT La Sarraz	498	1				12'450			12'450		
						N1+,770,805		504	1				12'600			12'600		
						N1+,780,309		569	3				7'275			7'275		
						N1+,780,878		869	1							0		
						N1+,790,746		497	3							0		
						N1+,800,243	Viaduc du Coudray	635	3							0		
						N1+,800,878		351	1	106						148'400		
						N1+,810,230		497	2	394						551'600		
						N1+,810,727		887	1	365						511'000		
						N1+,820,614		448	1							0		
						N1+,830,62	Pont sur Le Talent	496	3				3'450			3'450		
						N1+,830,558		498	1				12'450			12'450		
						N1+,840,56		427	3				10'675			10'675		
						N1+,840,483	22 JCT Chavornay	574	3				14'325			14'325		
						N1+,850,56		500	1				12'500			12'500		
						N1+,850,556		515	3				6'225			6'225		
						N1+,860,69	Viaduc du Chêne	514	1							0		
						N1+,860,583	23 Essert-Pittet	223	1							0		
						N1+,860,806		518	1	62						86'800		
						N1+,870,326		679	3	760			9'350			1'073'350		
						N1+,870,1005		688	1				28'625			28'625		
						N1+,880,694		491	1				12'300			12'300		
						N1+,890,185		507	1				12'700			12'700		
						N1+,890,692		488	1				12'200			12'200		
						N1+,900,180		505	1				12'600			12'600		
						N1+,900,685		498	3				12'400			12'400		
						N1+,910,183	Viaduc d'Ependes	457	1				11'400			11'400		
						N1+,910,640		460	1				11'500			11'500		
						N1+,920,100		499	1				12'475			12'475		
						N1+,920,599		492	1	403			12'300			576'500		
						N1+,930,90	24 Yverdon	427	1	288			10'700			413'900		
						N1+,930,517		289	3				7'200			7'200		

Gestion des projets (PM)

Segment d'évaluation (7)	Désignation du projet selon BKM – MP-N° (19)	Désignation (19)	Phase du projet – GP/EK (20)	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date (21)	Désignation du projet (21)	Date de la DAP (22)	DAP en force? Non (23)	Oui (23)	Date d'approbation du DP (24)
N1+,770,307 / N1+,930,806												
N1+,770,307	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,770,805	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,780,309	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,780,878	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,790,746	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,800,243	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,800,878	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,810,230	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,810,727	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,820,614	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,830,62	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,830,558	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,840,56	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,840,483	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,850,56	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,850,556	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,860,69	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,860,583	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,860,806	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,870,326	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,870,1005	130060	R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements		X			20.07.2022	AP R-BAU Chavornay-La Sarraz et autres aménagements	25.03.2024	X		
N1+,880,694												
N1+,890,185												
N1+,890,692												
N1+,900,180												
N1+,900,685												
N1+,910,183												
N1+,910,640												
N1+,920,100												
N1+,920,599												
N1+,930,90												
N1+,930,517												

Mesures de protection contre le bruit prévues / Tous

Segment d'évaluation (7)	Date prévue du début de la réalisation (25)	Paroi antibrui (m2) (26)	Remblai antibruit (m2) (27)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2) (28)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2) (29)	Autres (coûts en CHF) (30)	Allègement (nombre) (31)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF) (32)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues (33)	Remarques / Commentaires (34)
N1+,770,307 / N1+,930,806		0	0	0	182'875	0	17	182'875	17	
N1+,770,307								0		Oulens-sous-Echallens. Revêtement actuel ACMR8 (2010)
N1+,770,805								0		Commune: Oulens-sous-Echallens. Revêtement actuel ACMR8 (2010)
N1+,780,309	2030				6'950			6'950		Commune: Oulens-sous-Echallens. Contient 7275m2 de revêtement ACMR8 (2010) et 6950m2 de ACMR11 (1998) à remplacer
N1+,780,878	2030				21700			21'700		Commune: Bavois. Revêtement actuel ACMR11 (1998) à remplacer par SDA8
N1+,790,746	2030				12'425		2	12'425		Commune: Bavois. Revêtement actuel ACMR11 (1998) à remplacer par SDA8 et MA8LA (3'425 m2)
N1+,800,243	2030				15875			15'875		Commune: Bavois. Revêtement actuel ACMR11 (1997/98) à remplacer par SDA8 et MA8LA (10'175 m2).
N1+,800,878	2030				8'800			8'800		Commune: Bavois. Contient DAB Bavois (en partie). Revêtement actuel ACMR11 (1998) à remplacer par SDA8
N1+,810,230	2030				12425			12'425		Commune: Bavois. Contient DAB Bavois (en partie). Revêtement actuel ACMR11 (1998) à remplacer par SDA8
N1+,810,727	2030				22'175			22'175		Commune: Bavois. Contient DAB Bavois (en partie). Revêtement actuel ACMR11 (1998) à remplacer par SDA8
N1+,820,614	2030				11200			11'200		Commune: Chavornay. Revêtement actuel ACMR11 (1998) à remplacer par SDA8 et MA8LA (1'575 m2).
N1+,830,62	2030				8'950		1	8'950		Commune: Chavornay. Contient 3450m2 de revêtement SDA8 (2014) et 8950m2 de ACMR11 (1996) à remplacer par MA8LA
N1+,830,558								0		Commune: Chavornay. Revêtement actuel SDA8 (2014)
N1+,840,56							3	0		Commune: Chavornay. Revêtement actuel SDA8 (2014)
N1+,840,483							7	0		Commune: Chavornay. Revêtement actuel SDA8 (2014)
N1+,850,56								0		Commune: Chavornay. Revêtement actuel SDA8 (2014)
N1+,850,556	2030				6600			6'600		Commune: Chavornay. Contient 6225m2 de revêtement SDA8 (2014) et 6600m2 de AC16 (2000) à remplacer par MA8LA
N1+,860,69	2030				12850		1	12'850		Commune: Chavornay (Lieu Essert-Pittet). Revêtement actuel AC16 (1988/2000) à remplacer par SDA8 et MA8LA (3'325 m2).
N1+,860,583	2030				22300			22'300		Commune: Chavornay (Lieu Essert-Pittet). Revêtement actuel AC16 (1988) à remplacer par SDA8
N1+,860,806	2030				13000			13'000		Commune: Chavornay (Lieu Essert-Pittet). Contient PAB Pré Valloton (en partie). Revêtement actuel AC16 (1988) à remplacer par SDA8
N1+,870,326	2030				7625		1	7'625		Commune: Chavornay (Lieu Essert-Pittet). Contient PAB Pré Valloton (en partie). Contient 9350m2 de revêtement SDA8 (2024) et 7625m2 de AC16 (1988) à remplacer par SDA8
N1+,870,1005								0		Revêtement actuel SDA8 (2024)
N1+,880,694								0		Commune: Ependes. Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+,890,185								0		Commune: Ependes. Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+,890,692								0		Commune: Ependes. Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+,900,180								0		Commune: Ependes. Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+,900,685							1	0		Commune: Ependes. Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation et allègement prévu selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+,910,183								0		Commune: Ependes. Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+,910,640								0		Commune: Belmont-sur-Yverdon. Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+,920,100								0		Commune: Belmont-sur-Yverdon. Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+,920,599								0		Commune: Yverdon-les-Bains (Lieu Gressy). Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+,930,90								0		Commune: Yverdon-les-Bains (Lieu Gressy). Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015
N1+,930,517							1	0		Commune: Yverdon-les-Bains. Revêtement actuel SDA8 (2024). Evaluation et allègement prévu selon ZEL U09 Oulens-Yverdon 2015

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N01/10 Yverdon-Arrisoules**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **21**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1+,930,806	N1+,1070,383		X					13'579		1'892	0	0	203'655	0	0	2'852'455	2	2
						N1+,930,806		517	3				7'770			7'770		
						N1+,940,324	Tunnel de Pomy	470	1				9'750			9'750		
						N1+,940,794	Tunnel de Pomy	2'247	1				31'305			31'305		
						N1+,970,40	Tunnel de Pomy	433	1				6'180			6'180		
						N1+,970,473		507	1				7'605			7'605		
						N1+,970,980	TC Champ Baly	541	1	741			8'100			1'045'500		
						N1+,980,520		756	1	1'151			11'340			1'622'740		
						N1+,990,276		495	1				7'425			7'425		
						N1+,990,771		491	1				7'365			7'365		
						N1+,1000,262		523	1				7'845			7'845		
						N1+,1000,785		493	1				7'395			7'395		
						N1+,1010,278		513	1				7'695			7'695		
						N1+,1010,791		500	1				7'500			7'500		
						N1+,1020,291		496	1				7'440			7'440		
						N1+,1020,787		512	1				7'680			7'680		
						N1+,1030,299		517	1				7'755			7'755		
						N1+,1030,816		628	1				9'420			9'420		
						N1+,1040,444	Tunnel Arrissoules	1'852	1				27'735			27'735		
						N1+,1060,293	Tunnel Arrissoules	1'088	1				16'350			16'350		

Gestion des projets (PM) / Tous

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														0	0	0	0	0	2	0	2	
N1+,930,806																			2	0		Yverdon-les-Bains, ECH Yverdon-Sud. Evaluation et allègements selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,940,324																				0		Yverdon-les-Bains. Tunnel de Pomy, Pont sur le Buron. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,940,794																				0		Pomy. Tunnel de Pomy (3'000 m). Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,970,40																				0		Cuarny. Tunnel de Pomy (3'000 m). Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,970,473																				0		Cuarny. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,970,980																				0		Cuarny. Contient PAB Champ Baly et TC couverte de Cuarny (200 m), pas considérée comme mesure antibruit. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,980,520																				0		Cuarny. Ponts de Cuarny. Contient PAB Pont de Cuarny. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,990,276																				0		Cronay. Ponts de Cronay. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,990,771																				0		Cronay, Yvonand. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,1000,262																				0		Cronay, Yvonand. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,1000,785																				0		Yvonand. Ponts sur la Mentue. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,1010,278																				0		Yvonand. Ponts sur la Mentue. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,1010,791																				0		Yvonand. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,1020,291																				0		Yvonand. Viaducs des Vaux. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,1020,787																				0		Yvonand. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,1030,299																				0		Yvonand, Rovray. Ponts de la Golaz. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,1030,816																				0		Yvonand, Rovray. Ponts de la Golaz. Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,1040,444																				0		Rovray. Tunnel d'Arrissoules (3'000 m). Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)
N1+,1060,293																				0		Rovray, Cheyres-Châbles, Estavayer-le-Lac. Tunnel d'Arrissoules (3'000 m). Evaluation selon ZEL U10 Yverdon-les-Bains - Arrissoules (2019)

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N01/11 Arrisoules-Payerne**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **57**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1+,1070,383	N1+,1170,274		X					9'889		4'182	0	0	71'805	0	0	5'926'605	25	18
						N1+,1070,383		790	1				11'700			11'700		
						N1+,1080,173	Tunnel Bruyères	1'194	1							0		
						N1+,1090,367	Tunnel Bruyères	669	1							0		
						N1+,1100,37		355	1				5'325			5'325		
						N1+,1100,392		490	1				7'350			7'350		
						N1+,1100,882		490	1				7'650			7'650		
						N1+,1110,373		501	1	818			7'275			1'152'475		
						N1+,1110,874		493	1	1'503			7'500			2'111'700		
						N1+,1120,367		486	3	1'300			7'275			1'827'275		
						N1+,1120,853	TC Frasses	443	1							0		
						N1+,1130,296		164	3				2'475			2'475		
						N1+,1130,460		506	1				7'500			7'500		
						N1+,1130,966	TC Sévaz	517	1				7'755			7'755		
						N1+,1140,484		585	1							0		
						N1+,1150,69		502	1							0		
						N1+,1150,571		500	3							0		
						N1+,1160,70		504	1							0		
						N1+,1160,574		478	1							0		
						N1+,1170,52		222	3	561						785'400		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														0	0	0	39'066	0	9	39'066	9	
N1+,1070,383																				0		Murist, Cheyres. Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1080,173																				0		Murist, Cheyres, Châbles, Lully. Tunnel de Bruyères 1800 m. Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1090,367																				0		Châbles, Lully. Tunnel de Bruyères 1800 m. Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1100,37																				0		Châbles, Lully. Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1100,392																				0		Châbles, Châtillon, Lully, Estavayer. Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1100,882																				0		Châtillon, Lully, Estavayer-le-Lac. Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1110,373																				0		Châtillon, Lully, Estavayer-le-Lac. Contient PAB Viaduc de Lully Alpes et Jura. Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1110,874																				0		Lully, Estavayer-le-Lac. Contient PAB Viaduc de Lully - Jura. Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1120,367																			4	0		Lully. Contient PAB Viaduc de Lully - Jura. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1120,853																				0		Lully, Les Montets. TC de Frasses (450 m, pas une mesure antibruit). Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1130,296																			2	0		Lully, Les Montets. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1130,460																				0		Les Montets, Estavayer-le-Lac. Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1130,966																				0		Sévaz, Les Montets. TC Sévaz (550 m). Evaluation selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1140,484																	8026			8'026		Sévaz, Bussy, Les Montets. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1150,69																	6778			6'778		Bussy, Les Montets, Cugy. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1150,571																	6696		2	6'696		Bussy, Cugy. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1160,70																	7353			7'353		Bussy, Cugy. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1160,574																	6974			6'974		Bussy, Cugy, Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)
N1+,1170,52																	3239		1	3'239		Bussy, Cugy, Payerne. Contient PAB Avanturies + PAB Manège. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U11 Arrissoules-Payerne (2018)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N01/12 Payerne-Faoug**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **72**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1+,1170,274	N1+,1320,547		X					15'273		1'116	0	0	0	0	0	1'562'400	4	4
						N1+,1170,274		319	1	482						674'800		
						N1+,1170,593		469	1							0		
						N1+,1180,62		487	1							0		
						N1+,1180,549		501	1							0		
						N1+,1190,50		489	2							0		
						N1+,1190,539		486	2							0		
						N1+,1200,25		457	1							0		
						N1+,1200,482		509	1							0		
						N1+,1200,991		488	1							0		
						N1+,1210,479		499	2							0		
						N1+,1210,978		506	1							0		
						N1+,1220,484		507	1							0		
						N1+,1220,991		505	1							0		
						N1+,1230,496		513	1							0		
						N1+,1240,9		508	1							0		
						N1+,1240,517		471	1							0		
						N1+,1240,988		323	1							0		
						N1+,1250,311		742	3							0		
						N1+,1260,53		725	2							0		
						N1+,1260,778		756	2							0		
						N1+,1270,534		158	3							0		
						N1+,1270,692		636	1							0		
						N1+,1280,328		634	3	355						497'000		
						N1+,1280,962		473	3							0		
						N1+,1290,434		489	3							0		
						N1+,1290,923		502	3							0		
						N1+,1300,425		489	3	226						316'400		
						N1+,1300,914		498	1	53						74'200		
						N1+,1310,413		639	1							0		
						N1+,1320,52		495	1							0		

Gestion des projets (PM) / Tous

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N1+,1170,274 – N1+,1320,547														0	0	0	229'306	0	18	229'306	0	
N1+,1170,274																	4'785			4'785		Payerne. Contient PAB Manège et PAB Avanturies. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1170,593																	7'035			7'035		Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1180,62																	7'305			7'305		Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1180,549																	7518			7'518		Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1190,50																	7'335			7'335		Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, pas d'allègement nécessaire.
N1+,1190,539																	7293		1	7'293		Payerne. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures 1 allègement nécessaire.
N1+,1200,25																	6'855			6'855		Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1200,482																	7635			7'635		Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1200,991																	7'323			7'323		Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1210,479																	7485		2	7'485		Payerne. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, 2 allègements nécessaires
N1+,1210,978																	7'593			7'593		Corcelles-près-Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1220,484																	7605			7'605		Corcelles-près-Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1220,991																	7578			7'578		Corcelles-près-Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1230,496																	7698			7'698		Corcelles-près-Payerne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1240,9																	7620			7'620		Missy. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1240,517																	7065			7'065		Missy. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1240,988																	4848			4'848		Missy. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018)
N1+,1250,311																	11328		2	11'328		Belmont-Broye. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, 2 allègements nécessaires.
N1+,1260,53																	10875			10'875		Avenches. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, pas d'allègement nécessaire.
N1+,1260,778																	11343			11'343		Avenches. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, pas d'allègement nécessaire.
N1+,1270,534																	2370		1	2'370		Avenches, Belmont-Broye. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, 1 allègement nécessaire.
N1+,1270,692																	9513			9'513		Avenches. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018).
N1+,1280,328																	9510		2	9'510		Avenches. Contient "PAB" Jonction Avenches. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, 2 allègements nécessaires.
N1+,1280,962																	7091		1	7'091		Avenches. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, 1 allègement nécessaire.
N1+,1290,434																	7335		2	7'335		Avenches. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, 2 allègements nécessaires.
N1+,1290,923																	7536		3	7'536		Avenches. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, 3 allègements nécessaires.
N1+,1300,425																	7335		4	7'335		Avenches. Contient "PAB" Camping (226 de 279m2). Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018). Avec mesures, 4 allègements nécessaires.
N1+,1300,914																	7491			7'491		Avenches. Contient "PAB" Camping (53 de 279m2). Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018).
N1+,1310,413																	9578			9'578		Faoug. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018).
N1+,1320,52																	7425			7'425		Faoug. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U12 Payerne-Faoug (2018).

Filiale F1 **N01/13 Faoug-Kerzers**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **107**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Non	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres Coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1+,1320,547 N1+,1450,239			X				14'095		860	0	0	167'579	3'750'000	8	5'120'879	100	20
					N1+,1320,547		493	1				5'945			5'945		
					N1+,1330,40		474	1				6'996			6'996		
					N1+,1330,514		503	1				7'421			7'421		
					N1+,1340,17		435	1				6'421			6'421		
					N1+,1340,452		502	1	860			7'357			1'210'657		
					N1+,1340,954	Tunnel des Vignes	1'147	1				283			283		
					N1+,1360,99	Tunnel des Vignes	1'192	1				152			152		
					N1+,1370,292	Galerie de Chantemerle	410	1				3'786	3'750'000		3'753'786		
					N1+,1370,702	TC Combette	1'069	1							0		
					N1+,1380,771		418	1				5'968			5'968		
					N1+,1390,192		501	1				4'211			4'211		
					N1+,1390,693		606	1				2'176			2'176		
					N1+,1400,299		953	1				14'296		1	14'296		
					N1+,1410,252		498	1				14'673		2	14'673		
					N1+,1410,750		697	1				6'875			6'875		
					N1+,1420,447		513	1				7'567			7'567		
					N1+,1420,960		495	1				7'315			7'315		
					N1+,1430,455		500	1				7'375			7'375		
					N1+,1430,955		493	1				7'306		2	7'306		
					N1+,1440,448		490	1				12'740			12'740		
					N1 KERZ 3,300,0		200	1				4'000			4'000		
					N1 AKERZ 1,10,0	T10	485	1				9'700			9'700		
					N1 AKERZ 1,14,85	T10	721	4				12'200		3	12'200		
					N1+,1440,938		300	1				12'816			12'816		



Gestion des projets (PM)

RBBS de / jusqu'à	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres Coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures définies et prévues	Tous: Remarques / Commentaires
2	19			20			21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N1+,1320,547 N1+,1450,239														0	0	3'300	0	0	0	19'800	8	
																				0		Localisation: Faoug. Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Faoug. Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Faoug. Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Courgevaux. Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Courgevaux. Contient PAB du Dy Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Courgevaux. Tunnel des Vignes Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Courgevaux et Münchenwiler. Tunnel des Vignes Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Münchenwiler et Morat. Galerie de Chantemerle Contient Tranchée semi couverte de Chantemerle, 250 m x 15'000.- pour le bruit Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Morat. TC Combette (1'100 m) pas pour le bruit Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Morat. Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Morat. Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
																				0		Localisation: Morat. Evaluation selon ZEL U13 Faoug-Löwenberg (2020)
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Galmiz. 1 allégement effectif à Galmiz selon AP/DAP.
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Galmiz 2 allégements effectifs à Galmiz selon AP/DAP.
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Galmiz
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Galmiz, Morat.
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Morat, Ried bei Kerzers
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Ried bei Kerzers
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Ried bei Kerzers 2 allégements effectifs à Ried bei Kerzers selons AP/DAP.
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Ried bei Kerzers
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Ried bei Kerzers
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Ried bei Kerzers, Kerzers
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X		2025			3300				19'800		Localisation: Kerzers T10. Mesures presque intégralement réalisées (réduction de vitesse, revêtement peu bruyant sur viaduc et jonction de Kerzers). La dernière mesure (revêtement peu bruyant sur un petit tronçon de la Murtenstrasse) sera réalisée en automne 2025 dans le cadre de la réfection des revêtements entre Morat et Kerzers y compris bretelles et routes cantonales dans le périmètre OFROU.
	80172	Upn Faoug-Kerzers		X			04.09.2019	AP Bruit - Morat-Kerzers	11.09.2020		X									0		Localisation: Ried bei Kerzers

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N05/21 Yverdon-Concise**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **154**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1 YVER 1,110,13 N5+,150,153	X						14'282		3'908	1'360	54'788	284'874	19'500'000	18	26'536'102	72	18
					N1 YVER 1,110,138	sortie Y sud	388	1	615			7'760			868'760		
					N5+ ,10,0	Viaduc d'Yverdon	354	1				7'080			7'080		
					N5+ ,10,354	Viaduc d'Yverdon	515	1				10'300			10'300		
					N5+,20,128		494	1	960			9'873		2	1'353'873		
					N5+,20,622		463	1	280			9'239			401'239		
					N5+,30,84		497	1				9'928		14	9'928		
					N5+,30,581		366	1				7'325			7'325		
					N5+,30,947	sortie Y ouest	631	1				12'660			12'660		
					N5+,40,578		677	1	1'138			13'537			1'606'037		
					N5+,50,255		354	1	225		3'724	7'090			344'434		
					N5+,50,609		552	1			7'308	11'046		2	54'894		
					N5+,60,161		523	1			7'308	10'443			54'291		
					N5+,60,684		522	1			7'314	10'471			54'355		
					N5+,70,207		508	1		240	7'112	10'159			220'831		
					N5+,70,715		487	1			6'818	9'756			50'664		
					N5+,80,202		527	1		800	7'378	9'756			614'024		
					N5+,80,729		559	1			7'826	11'179			58'135		
					N5+,90,288		458	1				9'190			9'190		
					N5+,90,746		302	1				6'050			6'050		
					N5+,100,48		579	1				11'568			11'568		
					N5+,100,627		658	1	150			13'156			223'156		
					N5+,110,285		786	1				15'709			15'709		
					N5+,120,71		183	1	315			3'659			444'659		
					N5+,120,254	TC Onnens	625	1	12			12'471	19'500'000		19'529'271		
					N5+,120,879		497	1	213	320		9'941			532'141		
					N5+,130,376		460	1				9'202			9'202		
					N5+,130,836		631	1				12'608			12'608		
					N5+,140,467		639	1				12'788			12'788		
					N5+,150,106		47	1				931			931		

Gestion des projets (PM) / Tous

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	MP-N°	Désignation du projet selon BKM – Désignation	GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														0	0	0	0	0	0	0	18	
N1 YVER 1,110,138	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées sortie Y sud
N5+ ,10,0	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées. Viaduc d'Yverdon
N5+ ,10,354	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées Viaduc d'Yverdon
N5+,20,128	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées Viaduc d'Yverdon
N5+,20,622	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées Viaduc d'Yverdon
N5+,30,84	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées Viaduc d'Yverdon
N5+,30,581	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées Viaduc d'Yverdon
N5+,30,947	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées sortie Y ouest
N5+,40,578	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées
N5+,50,255	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées
N5+,50,609	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées Tuileries
N5+,60,161	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées
N5+,60,684	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées
N5+,70,207	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées
N5+,70,715	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées
N5+,80,202	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées
N5+,80,729	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées
N5+,90,288	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées
N5+,90,746	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées
N5+,100,48	80173	Upn.Yverdon - Concise					13.05.2016	AP Yverdon-les-Bains / Grandson	06.04.2018		X	27.06.2018								0		Mesures AP réalisées.
N5+,100,627	80173	Upn.Yverdon - Concise																		0		Nouvelle installation selon OPB (>1.1.1985). Projet terminé
N5+,110,285	80173	Upn.Yverdon - Concise																		0		Nouvelle installation selon OPB (>1.1.1985). Projet terminé
N5+,120,71	80173	Upn.Yverdon - Concise																		0		Nouvelle installation selon OPB (>1.1.1985). Projet terminé
N5+,120,254	80173	Upn.Yverdon - Concise																		0		Nouvelle installation selon OPB (>1.1.1985). Projet terminé . TC Onnens (650 *30'000.-/ml pour le bruit)
N5+,120,879	80173	Upn.Yverdon - Concise																		0		Nouvelle installation selon OPB (>1.1.1985). Projet terminé
N5+,130,376	80173	Upn.Yverdon - Concise																		0		Nouvelle installation selon OPB (>1.1.1985). Projet terminé
N5+,130,836	80173	Upn.Yverdon - Concise																		0		Nouvelle installation selon OPB (>1.1.1985). Projet terminé
N5+,140,467	80173	Upn.Yverdon - Concise																		0		Nouvelle installation selon OPB (>1.1.1985). Projet terminé
N5+,150,106	80173	Upn.Yverdon - Concise																		0		Nouvelle installation selon OPB (>1.1.1985). Projet terminé

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N05/22 Concise-Areuse**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **155**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de	RBBS jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N5+,150,153	N5+,290,503		X					15'885		1'435	0	90'921	16'380	49'305'000	9	51'875'906	200	30
						N5+,150,153		627	1			5'112				30'672		
						N5+,150,780	Tunnel de Concise (140	601	1							0		
						N5+,160,381	Tunnel de Concise	770	1							0		
						N5+,170,152	Tunnel de Concise	253	1							0		
						N5+,170,405	Tunnel de la Lance (370	331	1			102				612		
						N5+,170,736		529	1			7'379				44'274		
						N5+,180,264		477	1	1'169		6'679				1'676'674		
						N5+,180,741		687	1	266		9'604				430'024		
						N5+,190,427	TC semi couverte de Va	308	1			4'284		3'900'000		3'925'704		
						N5+,193,193		491	3			3'701				22'206		
						N5+,193,684		2'138	1			248				1'488		
						N5+,200,825		226	3			3'041				18'246		
						N5+,210,55		2'839	1			182				1'092		
						N5+,230,894		629	1			4'447				26'682		
						N5+,240,523		777	1			7'661			5	45'966		
						N5+,250,300	TC semi couverte de Tr	739	1			5'260	5'460	9'000'000		9'037'020		
						N5+,260,40	TC semi couverte de Tr	766	1			5'423	5'460	9'000'000		9'037'998		
						N5+,260,806	TC semi couverte de Be	306	1			3'516	5'460	5'100'000	3	5'126'556		
						N5+,270,111	TC semi couverte de Be	509	1			7'119		5'100'000	1	5'142'714		
						N5+,270,620	TC semi couverte de Be	396	1			5'624		5'100'000		5'133'744		
						N5+,280,17		442	2			6'219		5'100'000		5'137'314		
						N5+,280,459		326	3			4'587		5'100'000		5'127'522		
						N5+,280,785	TC de Chanélaz (716 m	718	1			733		1'905'000		1'909'398		

Gestion des projets (PM)

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
														0	0	0	0	0	5	0	14
N5+,150,153																				0	
N5+,150,780																				0	
N5+,160,381																				0	
N5+,170,152																				0	
N5+,170,405																				0	
N5+,170,736																				0	
N5+,180,264																				0	
N5+,180,741																				0	
N5+,190,427																				0	
N5+,193,193																			2	0	
N5+,193,684																				0	
N5+,200,825																			1	0	
N5+,210,55																				0	
N5+,230,894																				0	
N5+,240,523	140057	AP TC Bevaix					26.10.2016	AP TC Bevaix	25.06.2019		X									0	
N5+,250,300	140057	AP TC Bevaix					26.10.2016	AP TC Bevaix	25.06.2019		X									0	
N5+,260,40	140057	AP TC Bevaix					26.10.2016	AP TC Bevaix	25.06.2019		X									0	
N5+,260,806	140057	AP TC Bevaix					26.10.2016	AP TC Bevaix	25.06.2019		X									0	
N5+,270,111	140057	AP TC Bevaix					26.10.2016	AP TC Bevaix	25.06.2019		X									0	
N5+,270,620	140057	AP TC Bevaix					26.10.2016	AP TC Bevaix	25.06.2019		X									0	
N5+,280,17																			1	0	
N5+,280,459																			1	0	
N5+,280,785																				0	

Tous

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Remarques / Commentaires
7	34
N5+,150,153	Localisation: Concise. Nouvelle installation selon OPB Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019).
N5+,150,780	Localisation: Concise. Nouvelle installation selon OPB Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,160,381	Localisation: Concise. Nouvelle installation selon OPB. Tunnel de Concise 0.- pour le bruit Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,170,152	Localisation: Concise. Nouvelle installation selon OPB. Tunnel de Concise Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,170,405	Localisation: Concise. Nouvelle installation selon OPB. Tunnel de la Lance (370m) Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,170,736	Localisation: Concise. Nouvelle installation selon OPB Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,180,264	Localisation: Concise. Nouvelle installation selon OPB Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,180,741	Localisation: Concise, La Grande Béroche. Nouvelle installation selon OPB Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,190,427	Localisation: La Grande Béroche. Nouvelle installation selon OPB. TC semi couverte de Vaumarcus (260 m *15000.-). Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,193,193	Localisation: La Grande Béroche. Nouvelle installation selon OPB Evaluation et allègements prévus selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,193,684	Localisation: La Grande Béroche. Nouvelle installation selon OPB. Tunnel de Sauge (1900 m) 0.- pour le bruit. Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,200,825	Localisation: La Grande Béroche. Nouvelle installation selon OPB. Evaluation et allègement prévu selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,210,55	Localisation: La Grande Béroche. Nouvelle installation selon OPB. Tunnel de Gorgier (2'800 m) 0.- pour le bruit. Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,230,894	Localisation: La Grande Béroche. Nouvelle installation selon OPB. Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,240,523	Localisation: La Grande Béroche. Fin tunnel de Gorgier, début TC semi couverte de Treytel Allègements selon AP TV Bevaix
N5+,250,300	Localisation: La Grande Béroche. TC semi couverte de Treytel (600 m * 15'000.- pour le bruit)
N5+,260,40	Localisation: La Grande Béroche. TC semi couverte de Treytel (600 m * 15'000.- pour le bruit)
N5+,260,806	Localisation: La Grande Béroche. TC semi couverte de Bevaix (340 m*15000.- pour le bruit) Allègements selon AP TC Bevaix
N5+,270,111	Localisation: La Grande Béroche. TC semi couverte de Bevaix (340 m*15000.- pour le bruit) Allègement selon AP TC Bevaix
N5+,270,620	Localisation: La Grande Béroche. TC semi couverte de Bevaix (340 m*15000.- pour le bruit)
N5+,280,17	Localisation: Cortaillod . TC semi couverte de Bevaix (340 m*15000.- pour le bruit) Evaluation et allègement prévu selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,280,459	Localisation: Cortaillod. TC semi couverte de Bevaix (340 m*15000.- pour le bruit) Evaluation et allègement prévu selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)
N5+,280,785	Localisation: Cortaillod. Selon EIE 2260 m2 de phono aux portails et 1550 m2 sur les semelles. Evaluation selon ZEL U22 Concise-Areuse (2019)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N05/23 Areuse-Marin**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **51**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N20+,270,53	N5+,440,389		X					18'183		48'611	0	37'781	122'923	37'854'103	25	106'259'112	400	260
						N20+,270,53		525	3	1'918			3'900		10	2'689'100		
						N20+,270,578		255	3	1'552						2'172'800		
						N5 NEVA 1,100,0		318	3				9'380			9'380		
						N5 ANECE,10,157	JCT H20>Lausanne	185	3							0		
						N5 ANEVA,30,0	JCT H20>Lausanne	258	3							0		
						N5 ANEVA,10,140	JCT H20>Lausanne	1'497	3							0		
						N5+,290,503		464	3	1'948		938				2'732'828		
						N5+,290,967		505	3	1'916		4'186				2'707'516		
						N5+,300,472	TC Areuse (480 m)	502	1	1'860		583		1'605'000		4'212'498		
						N5+,300,974		407	1			3'173	2'554		1	21'592		
						N5+,310,380		506	1	6'650			7'211	7'607	6	9'324'818		
						N5+,310,886		523	1				7'508	7'820	1	15'328		
						N5+,320,409		240	2				3'386	3'627		7'013		
						N5+,320,649		335	3				4'727	5'050		9'777		
						N5+,320,984		306	1				4'313			4'313		
						N5+,330,290	TC Auvernier = 180 mèt	356	1	1'850		1'357	5'023			2'603'165		
						N5+,330,646	Portail Ouest TUS	824	3	550		4'850	11'914			811'014		
						N5+,340,470	Tunnel Serrières	1'104	1				17'415			17'415		
						N5+,350_A,522	Portail Est TUS	315	3	1'111		5'300	3'142			1'590'342		
						N5+,350_A,837	echangeur Serrières	384	3	3'124		1'750				4'384'100		
						N5+,360,220		495	1							0		
						N5+,360,715	Echangeur Vauseyon	471	1							0		
						N5+,370,189		2'861	3				3'696			3'696		
						N5+,400,61		544	3	5'636			19'898			7'910'298		
						N5+,400,605		542	1	2'320			4'602			3'252'602		
						N5+,410,142	TC des Falaises (335 ?	337	3	240				5'025'000		5'361'000		
						N5+,410,479	T semi-couverte du Nid-	546	3	6'624			12'144	7'800'000		17'085'744		
						N5+,420,25	TC de Monruz (400m)	550	1	480				6'000'000		6'672'000		
						N5+,420,575	T semi-couverte des Fa	457	1	6'580				4'050'000		13'262'000		
						N5+,430,33		317	1	480		4'770				700'620		
						N5+,430,350	T semi couverte des Ro	70	1	1'937				3'750'000		6'461'800		
						N5+,430,420	TC de Saint-Blaise (300	369	3	240			1'579	4'500'000		4'837'579		
						N5+,430,789	TC du Vignier (340m)	312	1	290		3'844	531	5'100'000		5'529'595		
						N5+,430,1101		503	1	1'305		7'030			7	1'869'180		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N20+,270,53 – N5+,440,389														132	0	10'275	6'956	36'000	162	329'006	187	
N20+,270,53																	4'000		18	4'000		Neuchâtel. Nouvelle installation selon l'OPB (ouverte en 1993 et 1995). Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N20+,270,578																	1'610		7	1'610		Neuchâtel. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5 NEVA 1,100,0																	1'346		30	1'346		Neuchâtel. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5 ANECE,10,157																1755			12	10'530		Neuchâtel. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U23 Raccordement Serrières-Vauseyon (2024), Addenda Variante 4 (Dépassements sans mesures 12, avec mesures 4).
N5 ANEVA,30,0																1'100			2	6'600		Neuchâtel. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U23 Raccordement Serrières-Vauseyon (2024), Addenda Variante 4 (Dépassements sans mesures 2, avec mesures 0).
N5 ANEVA,10,140														132		7420		36000	19	304'920		Neuchâtel. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U23 Raccordement Serrières-Vauseyon (2024), Addenda Variante 4 (Dépassements sans mesures 19, avec mesures 4).
N5+,290,503																			1	0		Cortaillod, Boudry. Viaduc de Chanélaz. Allègements estimés
N5+,290,967																			1	0		Boudry. Viaduc de Chanélaz. Allègements estimés.
N5+,300,472																			0	0		Boudry. TC d'Areuse. AP TP1 Colombier-Serrières DAP 2018
N5+,300,974																				0		Boudry, Milvignes. AP TP1 Colombier-Serrières DAP 2018
N5+,310,380																				0		Milvignes. AP TP1 Colombier-Serrières DAP 2018
N5+,310,886																			0	0		Milvignes. Viaduc de Colombier. AP TP1 Colombier-Serrières DAP 2018
N5+,320,409																			1	0		Milvignes. Allègements estimés
N5+,320,649																			1	0		Milvignes. Allègements estimés.
N5+,320,984																				0		Milvignes
N5+,330,290																			0	0		Milvignes. TC Auvernier (0- pour le bruit)
N5+,330,646																			4	0		Milvignes. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U23 Auvernier Est - Serrières (2021)
N5+,340,470																				0		Neuchâtel, Milvignes. Tunnel de Serrières. Evaluation selon ZEL U23 Auvernier Est - Serrières (2021)
N5+,350_A,522																			11	0		Neuchâtel. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,350_A,837																			21	0		Neuchâtel. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,360,220																				0		Neuchâtel. Tunnel Ouest de Neuchâtel
N5+,360,715																			0	0		Neuchâtel. Tunnel Ouest de Neuchâtel
N5+,370,189																			5	0		Neuchâtel. ECH Vauseyon, Tunnel Est de Neuchâtel, ECH Maladière. Nouvelle installation selon OPB (ouverte en 1993 et 1995). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,400,61																			19	0		Neuchâtel. ECH Maladière. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,400,605																				0		Neuchâtel. TC des Falaises. Evaluation selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,410,142																			6	0		Neuchâtel. ECH Monruz, TC de Monruz (30'000.-/ml pour le bruit). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,410,479																			2	0		Neuchâtel, Hauterive. TC Hauterive (en partie, 15'000.-/ml pour le bruit). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,420,25																				0		Hauterive. TC Hauterive (15'000.-/ml pour le bruit). Evaluation selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,420,575																				0		Hauterive. TC des Rouges-Terres (15'000.-/ml pour le bruit). Evaluation selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,430,33																				0		St-Blaise. TC de St-Blaise. Evaluation selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,430,350																				0		St-Blaise. TC St-Blaise et TC Vignier (en partie, 15'000.-/ml). Evaluation selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,430,420																			2	0		St-Blaise. TC Vignier (15'000.-/ml). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U23 Traversée de Neuchâtel (2022)
N5+,430,789																			0	0		AP TP3 St-Blaise-Cornaux DAP 2018
N5+,430,1101																			0	0		AP TP3 St-Blaise-Cornaux DAP 2018

Filiale F1 **N05/24 Marin-La Neuveville**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **113**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Non	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa		Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N5+,440,389	N5+,540,939		X					10'545		5'362	0	130'690	0	0	12	8'290'940	215	103
						N5+,440,389		342	1	2'250		4'788			1	3'178'728		
						N5+,440,731		489	1			6'846				41'076		
						N5+,450,220		466	1			6'524				39'144		
						N5+,450,686		736	1	225		10'290			5	376'740		
						N5+,460,421		614	1	675		8'596			4	996'576		
						N5+,470,35		519	1			7'266				43'596		
						N5+,470,554		500	1			7'014			2	42'084		
						N5+,480,55		358	1			5'012				30'072		
						N5+,480,413		534	1	0	0	7'476				44'856		
						N5+,480,947		512	3			5'796				34'776		
						N5+,490,461		527	3	0	0	7'378				44'268		
						N5+,490,988		497	3	0	0	6'958				41'748		
						N5+,500,485		452	1			6'328				37'968		
						N5+,500,937		489	1			5'922				35'532		
						N5+,510,426		496	3							0		
						N5+,510,922		538	3	506		6'468				747'208		
						N5+,520,462		628	3	506		8'778				761'068		
						N5+,530,89		475	3	1'200		3'654				1'701'924		
						N5+,530,564		470	3			2'954				17'724		
						N5+,540,36		302	2			4'228				25'368		
						N5+,540,338		601	3			8'414				50'484		



Gestion des projets (PM)

RBBS de / jusqu'à	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force ? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures définies et prévues	Tous: Remarques / Commentaires
		19			20			21	22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N5+,440,389	N5+,540,939													2'618	0	0	17'010	0	71	4'467'610	83	
																			0	0		AP TP3 St-Blaise-Cornaux DAP 2018
																			0	0		AP TP3 St-Blaise-Cornaux DAP 2018
																			0	0		AP TP3 St-Blaise-Cornaux DAP 2018
																			0	0		AP TP3 St-Blaise-Cornaux DAP 2018
																			0	0		AP TP3 St-Blaise-Cornaux DAP 2018
																			0	0		AP TP3 St-Blaise-Cornaux DAP 2018
																			0	0		AP TP3 St-Blaise-Cornaux DAP 2018
																			0	0		AP TP3 St-Blaise-Cornaux DAP 2018
																				0		Cornaux. Nouveau revêtement 2023. Evaluation selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK
																	1400		1	1'400		Cressier. Nouveau revêtement 2023 hors ouvrages d'art. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK
																			1	0		Cressier. Nouveau revêtement 2023. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK
																			5	0		Cressier. Nouveau revêtement 2023. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK
																				0		Cressier. Nouveau revêtement 2023. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK
																	924			924		Le Landeron. Nouveau revêtement 2023 hors ouvrages d'art. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK
																	6'944		2	6'944		Le Landeron. Viaduc du Landeron Ouest. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK
														795			1092		14	1'352'592		Le Landeron. Nouveau revêtement 2023 hors ouvrages d'art. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK. PAB Bourgogne-Condémines a étudier.
														1580					27	2'686'000		Le Landeron. Nouveau revêtement 2023. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK. PAB Bourgogne-Condémines a étudier.
																	2996		4	2'996		Le Landeron. Nouveau revêtement 2023. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK
																	3654		9	3'654		Le Landeron. Nouveau revêtement 2023 hors ouvrages d'art. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK
																			2	0		Le Landeron. Nouveau revêtement 2023. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK
														243					6	413'100		La Neuveville. Nouveau revêtement 2023. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK. PAB Place du marché (243m2) a étudier.

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N05/25 La Neuveville-Bienne-Ouest**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **83**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de	/ jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N5+,540,939	N5,683,0		X					13'328		951	0	0	52'436	0	0	1'383'136	125	117
						N5+,540,939		715	1	82			4'676			119'476		
						N5 ,557,0		377	1				3'770			3'770		
						N5,560,30		1'346	1				13'460			13'460		
						N5,570,376		387	1				3'870			3'870		
						N5,570,763	Tunnel de Ligerz	2'469	1				24'690			24'690		
						N5,600,232	130	614	1				1'970			1'970		
						N5,600,846		352	1							0		
						N5,610,198		517	1							0		
						N5,610,715		688	3	184						256'900		
						N5,620,303		306	3	265						371'000		
						N5,620,609		358	3							0		
						N5,620,967		355	3							0		
						N5,630,422		483	1							0		
						N5,630,905		770	3	420						588'000		
						N5,640,675		274	1							0		
						N5,640,949		362	3							0		
						N5,650,311		494	3							0		
						N5,650,805		677	1							0		
						N5,660,382		263	3							0		
						N5,660,645		461	3							0		
						N5,670,206		804	3							0		
						N5,680,45		256	1							0		



Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N5+,540,939 – N5,683,0														0	0	21'595	62'109	0	62	191'679	62	
N5+,540,939																	5'334			5'334		La Neuveville. Pont Mon-Repos, ECH La Neuveville. Nouveau revêtement 2023 hors ouvrages d'art. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK.
N5 ,557,0																				0		La Neuveville. Nouveau revêtement 2023. Evaluation selon ZEL U24 Cornaux - La Neuveville (2019), Addenda état LSK.
N5,560,30																				0		La Neuveville. Nouveau revêtement 2023. Evaluation selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021)
N5,570,376																				0		Ligerz. Nouveau revêtement 2023. Evaluation selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021)
N5,570,763																				0		Ligerz. Tunnel de Ligerz/Gléresse existant. Nouveau revêtement 2022. Evaluation selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021)
N5,600,232																	4170			4'170		Twann-Tüscherz. Nouveau revêtement 2022 (partiel). Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021). Projet Twanntunnel aprouvé.
N5,600,846																	3'520			3'520		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021). Projet Twanntunnel aprouvé.
N5,610,198																	5170			5'170		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021). Projet Twanntunnel aprouvé.
N5,610,715																965	5'915		6	11'705		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,620,303																2265	795		2	14'385		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,620,609																	3'580		2	3'580		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,620,967																	3550		2	3'550		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,630,422																	4830			4'830		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,630,905																6083	1617		9	38'115		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,640,675																329	2411			4'385		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,640,949																3620			7	21'720		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,650,311																2618	2322		9	18'030		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,650,805																	6770			6'770		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,660,382																1105	1525		1	8'155		Twann-Tüscherz. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,660,645																4610			7	27'660		Bienne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,670,206																	8040		17	8'040		Bienne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).
N5,680,45																	2560			2'560		Bienne. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U25 La Neuveville - Bienne (2021).

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N09/31 Vallorbe-Essert-Pittet**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **135**



Gestion du patrimoine (EP): RBBS de	jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées	Gestion des projets (PM): Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Tous: Remarques / Commentaires
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N9,0A,0	N1 ESPI 1,114,0	X						17'042		1'160	0	0	108'679	0	3	1'732'679	50	3														0	0	0	0	0	0	0	3	
						N9,0A,0		254	1				5'685		3	5'685			80474	AP Douane de Vallorbe				X	09.03.2017	Ap Douane de Vallorbe	27.12.2017		X									0		Vallorbe. ANT Vallorbe-Essert-Pittet DAP 2017. Revêtement posé en 2023-2024
						N9,0A,254		179	1				1'658			1'658																						0		Ballaigues. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,0A,433		603	1				6'508			6'508																						0		Ballaigues. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,10A,101		614	1				6'877			6'877																						0		Ballaigues. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,10A,715		326	1				4'021			4'021																						0		Ballaigues. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,20A,40		497	1				2'036			2'036																						0		Ballaigues. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,20A,537		500	1				1'363			1'363																						0		Ballaigues. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,30A,37		496	1				4'366			4'366																						0		Ballaigues. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,30A,533		441	1				4'032			4'032																						0		Ballaigues. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,30A,974		501	1				673			673																						0		Ballaigues. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,40A,475		542	1				1'122			1'122																						0		Lignerolle. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,50A,17		293	1				2'927			2'927																						0		Lignerolle. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,50A,310		310	1				2'072			2'072																						0		Lignerolle. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,50A,620		476	1	580			4'746			816'746																						0		Lignerolle. Contient PAB de Lignerolle. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,60A,98		400	1	580			884			812'884																						0		Lignerolle. Contient PAB de Lignerolle. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,60A,498		505	1				3'048			3'048																						0		Lignerolle. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,70A,3		1'012	1				9'527			9'527																						0		Lignerolle, Les Clées. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,80A,15		459	1				3'812			3'812																						0		Les Clées. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,80A,474		247	1				2'514			2'514																						0		Les Clées. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,80A,721		68	1				692			692																						0		Les Clées. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,80A,789		1'354	1				13'747			13'747																						0		Les Clées, Montcherand. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,100A,143		71	1				723			723																						0		Montcherand. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,100A,214		500	1				5'089			5'089																						0		Montcherand. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,100A,714		502	1				5'109			5'109																						0		Montcherand. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,110A,216		784	1				6'043			6'043																						0		Valeyres-sous-Rances. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9,120A,0		299	1				3'731			3'731																						0		Valeyres-sous-Rances. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9+,123A,0		480	1				3'600			3'600																						0		Orbe. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9+,123A,480		313	1				2'074			2'074																						0		Orbe. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9+,130A,93		497	1							0																						0		Orbe. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9+,130A,590		493	1							0																						0		Orbe. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9+,140A,85		500	1							0																						0		Orbe. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9+,140A,585		502	1							0																						0		Orbe. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9+,150A,85		491	1							0																						0		Orbe. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N9+,150A,576		234	1							0																						0		Orbe. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)
						N1 ESPI 1,100,0		1'299	1							0																						0		Orbe. ECH Essert-Pittet. Evaluation selon ZEL U31 Vallorbe - Essert-Pittet (2014)

Filiale F1 **N09/32 Villars-Ste-Croix-Vennes**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **120**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Non	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N1 VSCR 4,400,0 N9+,80,109		X					7'624		23'892	0	112'655	15'754	0	0	34'140'484	538	315
					N1 VSCR 4,400,0		296	3	1'840	0			0		2'576'000		
					N9+,0,0		592	3	1'520	0	5'973	1'750			2'165'588		
					N9+,10,373		494	3	1'520		9'633		0		2'185'798		
					N9+,10,867		357	3	585	0	5'016	2'117	0		851'213		
					N9+,20,224		556	3	173		7'791	3'224			292'170		
					N9+,20,780		508	3	1'384		8'323	1'581			1'989'119		
					N9+,30,289		543	3	1'183		10'589				1'719'734		
					N9+,30,832		498	1			9'594				57'564		
					N9+,40,329		495	1			9'672				58'032		
					N9+,40,824		390	3			7'504				45'024		
					N9+,50,214		327	3			6'377				38'262		
					N9+,50,541		325	3			6'357				38'142		
					N9+,50,866		502	3	2'705		9'799				3'845'794		
					N9+,60,369		583	3	4'905		11'330				6'934'980		
					N9+,60,952		509	3	1'653		4'697				2'342'382		
					N9+,70,460		649	3	6'424			7'082			9'000'682		

Gestion des projets (PM)

RBBS de / jusqu'à	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures définies et prévues	Remarques / Commentaires
2	19			20			21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N1 VSCR 4,400,0 N9+,80,109														11'400	0	0	19'966	0	283	19'399'966	283	
	80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	4'151		10	4'151		Villars-Ste-Croix. Contient PAB Saugeon 1840m2
	80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	5'255		0	5'255		Crissier. Contient moitié de la PAB Timonet. Revêtement PA (2011) sauf sur les ponts
	80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0			0		15	0		Crissier. Contient moitié de la PAB Timonet. Revetement PA (2011)
	80166	Suppression goulet d'étr. Crissier		X			19.07.2018	AP Bruit ENG Goulet Crissier TAP V	30.01.2025	X			2030	0	0	0	0	0	6	0		Crissier. Contient PAB Le Casard. Revêtement PA (2011)
																			1	0		Lausanne. Evaluation et allègements prévus selon ZEL (2012)
														1000					15	1'700'000		Jouxtens-Mézery. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL (2012)
																			2	0		Jouxtens-Mézery. Evaluation et allègements prévus selon ZEL (2012)
																				0		Romanel-sur-Lausanne, Prilly. Evaluation selon ZEL (2012). Pas de dépassement. Périmètre JCT Blécherette (nouvel aménagement) dès le km 3.832.
																				0		Romanel-sur-Lausanne. Evaluation selon ZEL (2012). Pas de dépassement. Périmètre JCT Blécherette (nouvel aménagement)
																			1	0		Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne. Evaluation et allègement prévu selon ZEL (2012). Périmètre JCT Blécherette (nouvel aménagement)
																			2	0		Le Mont-sur-Lausanne. Evaluation et allègements prévus selon ZEL (2012). Périmètre JCT Blécherette (nouvel aménagement)
																			3	0		Le Mont-sur-Lausanne. Evaluation et allègements prévus selon ZEL (2012). Périmètre JCT Blécherette (nouvel aménagement)
														2450					24	4'165'000		Le Mont-sur-Lausanne. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL (2012). Périmètre JCT Blécherette (nouvel aménagement) jusqu'au km 5.952
														3150					42	5'355'000		Le Mont-sur-Lausanne. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL (2012).
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lausanne et Epalinges (TAP III)	02.08.2022	X			2029	1800					21	3'060'000		Lausanne. Contient PAB Pont-sur-le-Flon (2x). Début périmètre AP au km 7.188
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lausanne et Epalinges (TAP III)	02.08.2022	X			2029	3000			10560		141	5'110'560		Lausanne. Contient PAB Pont-sur-le-Flon (2x).

Filiale F1 **N09/33 Vennes-Chexbres**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **13**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Non	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N9+,80,109	N9+,190,599		X				11'489		31'880	0	0	258'536	0	336	44'890'816	931	692
					N9+,80,109		500	3	3'309			24'100			4'656'980		
					N9+,80,609		488	3	2'752			18'722			3'871'522		
					N9+,90,97		433	3	1'764			16'616			2'486'216		
					N9+,90,530		471	1				16'923			16'923		
					N9+,100,1		489	4				14'238			14'238		
					N9+,100,490		498	3	574			12'106		1	815'706		
					N9+,100,988		313	3	1'048			7'585		40	1'474'785		
					N9+,110,302	Tunnel de Belmont	354	1				13'567			13'567		
					N9+,110,656		141	3	1'946			5'422		20	2'729'122		
					N9+,110,797		493	3	3'487			8'994		28	4'890'794		
					N9+,120,289		506	3	1'687			16'613		42	2'378'413		
					N9+,120,795		500	1	3'993			12'926		46	5'603'126		
					N9+,130,295		486	1	1'233			7'488		38	1'733'688		
					N9+,130,781		597	1	1'265			9'201		26	1'780'201		
					N9+,140,379		443	1	1'432			6'684		6	2'011'484		
					N9+,140,822		582	1	1'674			8'720		49	2'352'320		
					N9+,150,404		665	1	2'965			9'897		12	4'160'897		
					N9+,160,67		579	1	1'480			8'705		8	2'080'005		
					N9+,160,646		670	1	1'272			10'098		4	1'790'898		
					N9+,170,319		492	1				7'295		1	7'295		
					N9+,170,811		543	1				3'036		2	3'036		
					N9+,180,353	Tunnel de Flonzaley	708	1				10'640		9	10'640		
					N9+,190,61		538	1				8'960		4	8'960		



Gestion des projets (PM)

RBBS de / jusqu'à	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force ? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures définies et prévues	Tous: Remarques / Commentaires
2	19			20				21	22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N9+,80,109														6'349	0	0	0	0	82	10'793'300	418	
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lausanne et Epalinges (TAP III)	02.08.2022	X									55	0		Lausanne-Epalinges.
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lausanne et Epalinges (TAP III)	02.08.2022	X			2029	715					7	1'215'500		Lausanne. PAB Les Grangettes selon AP
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lausanne et Epalinges (TAP III)	02.08.2022	X			2029	550					18	935'000		Lausanne. PAB Les Grangettes selon AP
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lausanne et Epalinges (TAP III)	02.08.2022	X										0		Lausanne
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Pully et Belmont-sur-Lausanne (AP VI)	02.08.2022	X									1	0		Pully. 1 habitation. Début périmètre AP Pully et Belmont au km 10.007. Pully premier assainissement. Toutes les mesures prévues sont réalisées. Passage à la note 1 une fois la DAP en force.
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Pully et Belmont-sur-Lausanne (AP VI)	02.08.2022	X									1	0		Pully et Belmont-sur-Lausanne. Pully (1 bâtiment en dépassement).
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Pully et Belmont-sur-Lausanne (AP VI)	02.08.2022	X			2031	366						622'200		Belmont-sur-Lausanne. PAB projetées selon AP
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Pully et Belmont-sur-Lausanne (AP VI)	02.08.2022	X										0		Belmont-sur-Lausanne. Tunnel de Belmont
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Pully et Belmont-sur-Lausanne (AP VI)	02.08.2022	X			2031	1'257						2'136'900		Belmont-sur-Lausanne. PAB projetées selon AP
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lutry (TAP VIII)	02.08.2022	X			2031	1375						2'337'500		Lutry. Nouvelles PAB La Lechire III et rehaussement et prolongement Les Pralets; pose revetement SDA8-12 sur N9 et Bretelle La Lutrive.
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lutry (TAP VIII)	02.08.2022	X			2031	2'086						3'546'200		Lutry. Nouvelles PAB La Lutrive et Les Brulées; pose revetement SDA8-12 sur N9 et Bretelle La Lutrive.
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lutry (TAP VIII)	02.08.2022	X										0		Lutry. Pose revetement SDA8-12 sur N9 et Bretelle La Lutrive. Toues les mesures prévues sont en place, Note 1
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lutry (TAP VIII)	02.08.2022	X										0		Lutry. Pose revetement SDA8-12 sur N9. Toutes les mesures prévues sont en place, Note 1.
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			23.09.2016	AP Lutry (TAP VIII)	02.08.2022	X										0		Lutry. Pose revetement SDA8-12 sur N9. Toutes les mesures prévues sont en place, Note 1.
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			10.07.2018	AP Bourg-en-Lavaux Ouest (TAP XI)	15.02.2022	X										0		Bourg-en-Lavaux. Toutes les mesures prévues sont en place, revêtement SDA8 posé en 2015
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			10.07.2018	AP Bourg-en-Lavaux Ouest (TAP XI)	15.02.2022	X										0		Bourg-en-Lavaux. Toutes les mesures prévues sont en place, revêtement SDA8 posé en 2015
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			10.07.2018	AP Bourg-en-Lavaux Ouest (TAP XI)	15.02.2022	X										0		Bourg-en-Lavaux. Toutes les mesures prévues sont en place, revêtement SDA8 posé en 2015
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			10.07.2018	AP Bourg-en-Lavaux Ouest (TAP XI)	15.02.2022	X										0		Bourg-en-Lavaux. Toutes les mesures prévues sont en place, revêtement SDA8 posé en 2015
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			10.07.2018	AP Bourg-en-Lavaux Ouest (TAP XI)	15.02.2022	X										0		Bourg-en-Lavaux. Toutes les mesures prévues sont en place, revêtement SDA8 posé en 2015
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			10.07.2018	AP Bourg-en-Lavaux Est, Puidoux, Chexbres (TAP XII)	15.02.2022	X										0		Bourg-en-Lavaux. Toutes les mesures prévues sont en place, revêtement SDA8 posé en 2015
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			10.07.2018	AP Bourg-en-Lavaux Est, Puidoux, Chexbres (TAP XII)	15.02.2022	X										0		Bourg-en-Lavaux. Toutes les mesures prévues sont en place, revêtement SDA8 posé en 2015
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			10.07.2018	AP Bourg-en-Lavaux Est, Puidoux, Chexbres (TAP XII)	15.02.2022	X										0		Puidoux. Toutes les mesures prévues sont en place, revêtement SDA8 posé en 2015.
	80010	UPlaNS Vennes-Chexbres		X			10.07.2018	AP Bourg-en-Lavaux Est, Puidoux, Chexbres (TAP XII)	15.02.2022	X										0		Puidoux. Toutes les mesures prévues sont en place, revêtement SDA8 posé en 2015

Filiale F1 **N09/34 Chexbres-Montreux**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **96**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N9+,190,599	N9 VEYR 5,510,0		X					12'175		12'394	300	29'082	134'276	0	125	17'870'368	480	441
						N9+,190,599		262	1	300			10'200			430'200		
						N9+,190,861		498	3	1'640			2'449		4	2'298'449		
						N9+,200,359		638	3	996			9'245		6	1'403'645		
						N9+,200,997		497	3	66			7'280		6	99'680		
						N9+,210,494		506	3	645	300		7'332		20	1'120'332		
						N9+,210,1000		293	1	865			3'076		2	1'214'076		
						N9+,220,295		500	1	534			3'794		2	751'394		
						N9+,220,795		493	1				6'726		2	6'726		
						N9+,230,286		497	1				7'206		6	7'206		
						N9+,230,783		494	1	913			7'126		14	1'285'326		
						N9+,240,277		514	1	432			7'930		15	612'730		
						N9+,240,791		624	1	560			9'581		24	793'581		
						N9+,250,416		508	1	427			7'838		8	605'638		
						N9+,250,924		500	1	1'270			7'683		9	1'785'683		
						N9+,260,422		347	1	100			2'105		7	142'105		
						N9+,260,769		106	1				1'602			1'602		
						N9+,260,875		548	3				8'259			8'259		
						N9+,270,425		300	3				4'500			4'500		
						N9+,270,725		569	3	2'454			8'451			3'444'051		
						N9+,280,294		338	3			221				1'326		
						N9+,280,632		497	3			4'620				27'720		
						N9+,290,130		500	3	228		7'250				362'700		
						N9+,290,630		479	3			7'001				42'006		
						N9+,300,107		381	3	478		5'524				702'344		
						N9+,300,488		308	3	486		4'466				707'196		
						N9 VEYR 5,500,0		579	3				6'838			6'838		
						N9 VEYR 5,504,179		399	3				5'055			5'055		

Gestion des projets (PM)

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP
7	19		20				21		22	23		24
N9+,190,599	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,190,861	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,200,359	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,200,997	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,210,494	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,210,1000	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,220,295	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,220,795	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,230,286	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,230,783	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,240,277	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,240,791	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	01.06.2022	AP Chexbres, Puidoux, St-Saphorin, Chardonne, Corseaux	14.09.2023		X	
N9+,250,416	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	05.05.2017	AP Jongny, Corsier-sur-Vevey, Vevey, Corseaux	23.08.2019		X	
N9+,250,924	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	05.05.2017	AP Jongny, Corsier-sur-Vevey, Vevey, Corseaux	23.08.2019		X	
N9+,260,422	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	05.05.2017	AP Jongny, Corsier-sur-Vevey, Vevey, Corseaux	23.08.2019		X	
N9+,260,769	130003	APB Assainis.bruit Chexbres-Corseaux				X	05.05.2017	AP Jongny, Corsier-sur-Vevey, Vevey, Corseaux	23.08.2019		X	
N9+,260,875	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay				
N9+,270,425	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux				
N9+,270,725	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux				
N9+,280,294	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux				
N9+,280,632	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux				
N9+,290,130	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux				
N9+,290,630	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux				
N9+,300,107	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux				
N9+,300,488	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux				
N9 VEYR 5,500,0	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay				
N9 VEYR 5,504,179	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay				

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Tous – Remarques / Commentaires
7	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
(total)		9'096	0	0	4'820	0	96	15'468'020	221	
N9+,190,599							0	0		Chexbres. DAP en force le 26.10.2023. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,190,861	2027	246					0	418'200		Chexbres. DAP en force le 26.10.2023 Nouvelle PAB Chexbres Ouest
N9+,200,359	2027	176					0	299'200		Chexbres. DAP en force le 26.10.2023 Nouvelle PAB Chexbres Est
N9+,200,997	2027	1366					0	2'322'200		Chexbres, St-Saphorin. DAP en force le 26.10.2023 Nouvelle PAB Chexbres Est
N9+,210,494	2027	523					0	889'100		St-Saphorin. DAP en force le 26.10.2023 Nouvelle PAB Chexbres Est
N9+,210,1000							0	0		St-Saphorin. DAP en force le 26.10.2023. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,220,295							0	0		Chardonne. DAP en force le 26.10.2023. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,220,795							0	0		Chardonne. DAP en force le 26.10.2023. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,230,286							0	0		Chardonne, Corseaux. DAP en force le 26.10.2023. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,230,783							0	0		Chardonne, Corseaux. DAP en force le 26.10.2023. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,240,277							0	0		Chardonne, Corseaux. DAP en force le 26.10.2023. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,240,791							0	0		Chardonne, Corseaux. DAP en force le 26.10.2023. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,250,416							0	0		Corsier-sur-Vevey, Jongny, Corseaux. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,250,924							0	0		Corsier-sur-Vevey, Jongny, Vevey. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,260,422							0	0		Corsier-sur-Vevey, Vevey. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,260,769							0	0		Vevey. Pas d'habitation. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N9+,260,875	2030						7	0		Localisation: St Légier - La Chiésaz. Revêtement posé en 2019. Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP
N9+,270,425	2034						17	0		Localisation: St Légier - La Chiésaz. Revêtement posé en 2019 Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP
N9+,270,725	2034						23	0		Localisation: St Légier - La Chiésaz. Revêtement posé en 2019 Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP
N9+,280,294	2034	2000			4820		1	3'404'820		Localisation: St-Légier - La Chiésaz. Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP
N9+,280,632	2034				0		3	0		Localisation: Blonay. Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP
N9+,290,130	2034				0		2	0		Localisation: Blonay. Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP
N9+,290,630	2034				0		1	0		Localisation: Blonay. Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP
N9+,300,107	2034	1835			0		12	3'119'500		Localisation: Blonay. Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP
N9+,300,488	2034	2950			0		23	5'015'000		Localisation: Montreux. Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP
N9 VEYR 5,500,0	2030						1	0		Localisation: St Légier - La Chiésaz. Revêtement posé en 2019. Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP
N9 VEYR 5,504,179	2030						6	0		Localisation: St Légier - La Chiésaz. Revêtement posé en 2019. Données bruit et mesures prévues selon ZEL. Nouvelle évaluation aura lieu dans un AP

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N09/35 Montreux-Roche**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **103**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N9+,300,796	N9+,420,459		X					11'660		10'499	0	44'237	59'958	0	10	15'023'980	257	181
						N9+,300,796		398	3			7'028				42'168		
						N9+,310,196		507	3	471		7'645				705'270		
						N9+,310,703		503	3	355		7'265				540'590		
						N9+,320,205		498	3			7'221				43'326		
						N9+,320,703		506	3	0		7'380				44'280		
						N9+,330,209		669	3			5'554				33'324		
						N9+,330,878	Tunnel de Glion	1'410	3							0		
						N9+,350,289		501	3	1'959			5'454			2'748'054		
						N9+,350,790		613	2				8'862			8'862		
						N9+,360,404		690	3	921			9'655			1'299'055		
						N9+,370,94		499	3	3'154		320	4'648			4'422'168		
						N9+,370,593		474	3	962		1'824				1'357'744		
						N9+,380,67		490	3							0		
						N9+,380,557		495	3	297						415'800		
						N9+,390,52		1'010	2							0		
						N9+,400,63		547	2				4'541			4'541		
						N9+,400,610		408	3	731			5'899			1'029'299		
						N9+,410,17		485	2	1'649			7'032			2'315'632		
						N9+,410,502		485	3				7'032			7'032		
						N9+,410,987		472	3				6'835		10	6'835		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB (7)	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N9+,300,796 – N9+,420,459														8'264	0	0	45'034	0	113	14'093'834	123	
N9+,300,796	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux					2034						15	0		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,310,196	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux					2034						8	0		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,310,703	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux					2034	2'460					9	4'182'000		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,320,205	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux					2034	1078					12	1'832'600		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,320,703	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux					2034	1'421					22	2'415'700		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,330,209	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux					2034	455			3636		6	777'136		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,330,878	130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			01.01.2029	AP 2.2 N09 Blonay - Montreux					2034						1	0		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,350,289	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033						3	0		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,350,790	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033						1	0		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,360,404	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033						6	0		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,370,94	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033	792					18	1'346'400		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,370,593	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033				5763		3	5'763		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,380,67	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033	1883			7824		2	3'208'924		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,380,557	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033	175			7888		0	305'388		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,390,52	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033				16176		0	16'176		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,400,63	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033				3747		0	3'747		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,400,610	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033						2	0		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,410,17	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033						1	0		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,410,502	130005	APB Montreux Roche		X			31.12.2027	AP 3 N09 Veytaux Rennaz					2033						2	0		Données état ZEL 2016. Les mesures seront évaluées lors d'un AP
N9+,410,987																			2	0		Roche. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N09/36 Roche-Bex-Nord**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **152**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à (2)		LSP pas nécessaire (3)	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non (4)	Oui (5)	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa (6)	Segment d'évaluation selon ASTRA LB (7)	ID pixel: Identification du segment d'évaluation (8)	longueur (m) (9)	Note globale (10)	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2) (11)	Remblai antibruit (m2) (12)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2) (13)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2) (14)	Autres (coûts en CHF) (15)	Allègement (nombre) (15a)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF) (16)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées (17)	Horizon de planification avec mesures réalisées (18)
N9+,420,459	N9+,560,493		X					14'035		0	0	0	202'050	0	26	202'050	122	58
						N9+,420,459		508	3				7'366			7'366		
						N9+,420,967		504	1				7'307		9	7'307		
						N9+,430,471		745	1				10'792			10'792		
						N9+,440,215		495	1				7'177			7'177		
						N9+,440,710		470	1				6'778			6'778		
						N9+,450,180		478	3				6'812			6'812		
						N9+,450,658		475	1				6'772			6'772		
						N9+,460,133		471	3				6'712		1	6'712		
						N9+,460,604		500	1				7'152			7'152		
						N9+,470,104		319	3				4'561			4'561		
						N9+,470,423		647	3				9'227			9'227		
						N9+,480,70		476	3				6'783		3	6'783		
						N9+,480,546		495	1				7'058			7'058		
						N9+,490,41		518	1				7'381			7'381		
						N9+,490,559		459	1				6'536			6'536		
						N9+,500,18		486	1				6'939		1	6'939		
						N9+,500,504		503	1				7'203		1	7'203		
						N9+,510,7		489	1				6'993			6'993		
						N9+,510,496		482	3				6'893		1	6'893		
						N9+,510,978		628	3				8'985		5	8'985		
						N9+,520,606		496	1				7'089		1	7'089		
						N9+,530,102		353	3				5'298		3	5'298		
						N9+,530,455		330	3				4'949		1	4'949		
						N9+,530,785		478	1				6'801			6'801		
						N9+,540,263		504	1				7'207			7'207		
						N9+,540,767		498	1				7'109			7'109		
						N9+,550,266		489	1				6'993			6'993		
						N9+,550,755		481	1				6'425			6'425		
						N9+,560,235		258	1				4'752			4'752		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB (7)	Désignation du projet selon BKM: MP-N° (19)	Désignation (19)	Phase du projet: GP/EK (20)	AP/MK (20)	DP/MP (20)	Réalisation (20)	Soumission du AP au SG-DETEC: Date (21)	Désignation du projet (21)	Date de la DAP (22)	DAP en force? Non (23)	Oui (23)	Date d'approbation du DP (24)	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation (25)	Paroi antibrui (m2) (26)	Remblai antibruit (m2) (27)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2) (28)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2) (29)	Autres (coûts en CHF) (30)	Allègement (nombre) (31)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF) (32)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues (33)	Remarques / Commentaires (34)
														0	0	0	47'700	0	14	47'700	40	
N9+,420,459																	14'505		1	14'505		Roche. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,420,967																	7'560			7'560		Roche. Evaluation et mesures selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,430,471																	11'160			11'160		Roche. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018.
N9+,440,215																	7425			7'425		Yvorne. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018.
N9+,440,710																	7'050			7'050		Yvorne. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018.
N9+,450,180																			1	0		Yvorne. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,450,658																				0		Yvorne. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018.
N9+,460,133																			2	0		Yvorne. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018.
N9+,460,604																				0		Yvorne. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018.
N9+,470,104																			1	0		Aigle. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018.
N9+,470,423																			1	0		Aigle. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,480,70																			2	0		Aigle. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,480,546																				0		Aigle. Evaluationselon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,490,41																				0		Aigle. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018.
N9+,490,559																				0		Aigle. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,500,18																				0		Aigle. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,500,504																				0		Ollon. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,510,7																				0		Ollon. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018.
N9+,510,496																			2	0		Ollon. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,510,978																			1	0		Ollon. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,520,606																				0		Ollon. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,530,102																			2	0		Ollon. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,530,455																			1	0		Ollon. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018
N9+,530,785																				0		Ollon. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024) AP Roche--Ollon, DAP 2018.
N9+,540,263																				0		Bex. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024).
N9+,540,767																				0		Bex. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024).
N9+,550,266																				0		Bex. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024).
N9+,550,755																				0		Bex. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024).
N9+,560,235																				0		Bex. Evaluation selon ZEL U36 Roche-Bex (2024).

Filiale F1 **N12/41 La Veyre-Semsales**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **43**



RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa		Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N12+,0,0	N12+,130,128		X						12'778		9'527	0	5'788	72'374	0	18	13'444'902	103	50
							N12+,0,0	1	607	3	386			2'064			542'464		
							N12+,0,607	2	501	1				1'703			1'703		
							N12+,10,459	3	497	2	445			1'690			624'690		
							N12+,10,956	4	503	2	1'337			1'710			1'873'510		
							N12+,20,459	5	504	2				1'714			1'714		
							N12+,20,963	6	499	1				1'697			1'697		
							N12+,30,460	7	498	1				1'693			1'693		
							N12+,30,958	8	496	3	336			1'686			472'086		
							N12+,40,454	9	484	2				1'646			1'646		
							N12+,40,938	10	505	1				1'717			1'717		
							N12+,50,444	11	502	3				1'707			1'707		
							N12+,50,946	12	483	1				1'642			1'642		
							N12+,60,429	13	598	1	0	0	0	9'810	0	11	9'810		
							N12+,70,27	14	233	1	0	0	0	3'288	0		3'288		
							N12+,70,260	15	284	1	1'293	0	0	4'007	0	1	1'814'207		
							N12+,70,544	16	301	1	1'293	0	0	4'247		2	1'814'447		
							N12+,70,845	17	334	1	0	0	0	4'682	0		4'682		
							N12+,80,178	18	257	1	0	0	0	1'276	0		1'276		
							N12+,80,435	19	306	1	738	0	0	2'856		3	1'036'056		
							N12+,80,741	20	503	1	0	0	0	7'076	0	1	7'076		
							N12+,90,245	21	355	1	0	0	0	4'970	0		4'970		
							N12+,90,600	22	559	1	3'699	0	0	7'811	0		5'186'411		
							N12+,100,159	23	498	1	0	0	5'788	1'682	0		36'410		
							N12+,100,657	24	565	1	0	0	0		0		0		
							N12+,110,222	25	421	1	0	0	0		0		0		
							N12+,110,643	26	476	1	0	0	0		0		0		
							N12+,120,119	27	503	1	0	0	0		0		0		
							N12+,120,622	28	506	1	0	0	0		0		0		

Gestion des projets (PM): Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force ? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures définies et prévues	Tous: Remarques / Commentaires
													4'550	0	0	82'674	0	15	7'817'674	33	
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				8'255			8'255		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				6'814			6'814		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				6'759		1	6'759		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025	4550			6841		5	7'741'841		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025. Planification d'évent. mesures constructives pour 2030
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				6'854		1	6'854		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				6'786			6'786		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				6'773			6'773		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				6'746		5	6'746		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				6'582		2	6'582		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				6868			6'868		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				6'827		1	6'827		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
130004	APB Assainis.bruit Corseaux-Montreux		X			31.12.2025	AP 2.1 N09/N12 St-Légier - La Chiésaz - Blonay					2025				6'569			6'569		St-Légier-La Chiésaz. Evaluation selon ZEL U41 (2014). Mesures antibruit à l'étude. Nouveau revêtement prévu en 2025.
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0					0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Châtel-St-Denis DAP 2018
													0	0				0	0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
													0	0				0	0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
													0	0				0	0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
													0	0				0	0		AP Semsales - Riaz DAP 2018

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N12/42 Semsales-Riaz**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **151**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N12+,130,128	N12+,260,797	X						13'671		1'107	0	0	186'450	0	21	1'736'250	130	21
						N12+,130,128		532	1				2'243		1	2'243		
						N12+,130,660		506	1				7'090			7'090		
						N12+,140,166		661	1				9'267		1	9'267		
						N12+,140,827		302	1				4'238		1	4'238		
						N12+,150,129		495	1				6'940			6'940		
						N12+,150,624		505	1				7'073			7'073		
						N12+,160,129		494	1				6'926			6'926		
						N12+,160,623		299	1				4'192		1	4'192		
						N12+,160,922		498	1				6'978			6'978		
						N12+,170,420		306	1				4'290		1	4'290		
						N12+,170,726		795	1				11'161			11'161		
						N12+,180,521		310	1				4'346			4'346		
						N12+,180,831		492	1				6'884			6'884		
						N12+,190,323		447	1				6'267		1	6'267		
						N12+,190,770		395	1				5'549		1	5'549		
						N12+,200,165		503	1				7'052		1	7'052		
						N12+,200,668		499	1				7'010			7'010		
						N12+,210,167		598	1				8'384		1	8'384		
						N12+,210,765		496	1				6'957			6'957		
						N12+,220,260		551	1	607			7'725		1	857'525		
						N12+,220,811		495	1				6'958		3	6'958		
						N12+,230,306		305	1				4'276			4'276		
						N12+,230,611		399	1				5'591			5'591		
						N12+,240,10		398	1				5'580			5'580		
						N12+,240,408		748	1				10'463			10'463		
						N12+,250,155		393	1				5'510			5'510		
						N12+,250,548		299	1				4'192		1	4'192		
						N12+,250,847		500	1				7'000		5	7'000		
						N12+,260,347		326	1				4'570		1	4'570		
						N12+,260,673		124	1	500			1'738		1	701'738		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														0	0	0	0	0	0	0	21	
N12+,130,128																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,130,660																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,140,166																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,140,827																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,150,129																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,150,624																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,160,129																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,160,623																			0	0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,160,922																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,170,420																			0	0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,170,726																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,180,521																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,180,831																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,190,323																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,190,770																				0		AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,200,165																				0		Vaulruz. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,200,668																				0		Vaulruz. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,210,167																				0		Vaulruz. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,210,765																				0		Vaulruz, Vuadens. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,220,260																			0	0		Vaulruz, Vuadens. AP Semsales-Riaz DAP 2018. Contient PAB Vaulruz-Vuadens (2019)
N12+,220,811																				0		Vuadens. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,230,306																				0		Vuadens. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,230,611																				0		Vuadens. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,240,10																				0		Vuadens, Bulle. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,240,408																				0		Bulle. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,250,155																				0		Bulle. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,250,548																			0	0		Bulle. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,250,847																			0	0		Riaz. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,260,347																				0		Riaz. AP Semsales - Riaz DAP 2018
N12+,260,673																				0		Riaz. AP Semsales - Riaz DAP 2018. Contient PAB Chapelle + partie de PAB Joulin et PAB Selettaz

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N12/43 Riaz-Ecuvillens**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **130**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de	RBBS jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N12+,260,797	N12+,400,920	X						14'126		2'634	7'600	0	177'229	10'200'000	52	19'384'829	150	52
						N12+,260,797		290	1	1'523			4'060			2'136'260		
						N12+,270,87		304	1	422			4'335		6	595'135		
						N12+,270,391	2	518	1				7'387		1	7'387		
						N12+,270,909	3	296	1				4'234			4'234		
						N12+,280,205	4	434	1		660		6'160			468'160		
						N12+,280,639	5	512	1		1625		7'268			1'144'768		
						N12+,290,150	6	452	1		1040		6'474		6	734'474		
						N12+,290,602	7	503	1				4'710			4'710		
						N12+,300,106	8	298	1				3'046		2	3'046		
						N12+,300,404	9	362	1				5'086			5'086		
						N12+,300,766	10	304	1				4'247			4'247		
						N12+,310,69	11 TC Gumefens (340m	343	1				4'819	10'200'000	1	10'204'819		
						N12+,310,412	12	306	1	601	1300		4'299		3	1'755'699		
						N12+,310,718	13	323	1		2175		4'551		3	1'527'051		
						N12+,320,41	14	491	1				6'899			6'899		
						N12+,320,532	15	501	1				6'976		7	6'976		
						N12+,330,32	16	393	1	88	800		5'177		5	688'377		
						N12+,330,425	17	502	1				7'042			7'042		
						N12+,330,927	18	495	1				6'709		4	6'709		
						N12+,340,421	19	301	1						2	0		
						N12+,340,722	20	299	1						1	0		
						N12+,350,21	21	295	1						5	0		
						N12+,350,316	22	492	1				5'174			5'174		
						N12+,350,808	23	499	1				7'190			7'190		
						N12+,360,307	24	295	1				4'272		1	4'272		
						N12+,360,602	25	465	1				6'823		1	6'823		
						N12+,370,66	26	307	1				4'442		1	4'442		
						N12+,370,373	27	496	1				4'573		1	4'573		
						N12+,370,869	28	500	1				4'548			4'548		
						N12+,380,370	29	501	1				7'199			7'199		
						N12+,380,871	30	403	1				5'816			5'816		
						N12+,390,274	31	306	1				4'397		1	4'397		
						N12+,390,580	32	492	1				7'130			7'130		
						N12+,400,72		345	1				4'958			4'958		
						N12+,400,417		503	1				7'228		1	7'228		



Gestion des projets (PM) / Tous

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	DAP en force? Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														0	0	0	0	0	0	0	52	
N12+,260,797																				0		AP Semsales-Riaz DAP 2018
N12+,270,87																			0	0		AP Semsales-Riaz DAP 2018
N12+,270,391																			0	0		AP Semsales-Riaz DAP 2018
N12+,270,909																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,280,205																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,280,639																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,290,150																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,290,602																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,300,106																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,300,404																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,300,766																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,310,69																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,310,412																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,310,718																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,320,41																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,320,532																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,330,32																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,330,425																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,330,927																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,340,421																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,340,722																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,350,21																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,350,316																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,350,808																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,360,307																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,360,602																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,370,66																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,370,373																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,370,869																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,380,370																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,380,871																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,390,274																			0	0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,390,580																				0		AP Marsens-Gibloux DAP2018
N12+,400,72																				0		AP Hauterive DAP 2016
N12+,400,417																			0	0		AP Hauterive DAP 2016

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N12/44 Ecuvillens-Düdingen**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **147**



RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire		Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa		Segment évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées						Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI	
			Nécessaire d'ici 2015 ?								Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
			Non	Oui															
2		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N12+,400,920	N12+,550,925			X					15'005		13'155	200	0	220'745	0	10	18'777'745	279	72
							N12+,400,920		548	1	2'910			6'443			4'080'443		
							N12+,410,468		398	1				5'628		8	5'628		
							N12+,410,866		494	1				7'018			7'018		
							N12+,420,360		503	1				7'113			7'113		
							N12+,420,863		491	1				6'946			6'946		
							N12+,430,354	1	610	3				7'360			7'360		
							N12+,430,964	2	184	1	150			2'609			2'609		
							N12+,440,148	3	233	1	2'098			3'283			2'940'483		
							N12+,440,381	4	328	2	1'078	200		4'593			1'653'793		
							N12+,440,709	5	299	3	1'260			4'159			1'768'159		
							N12+,450,9	6	431	3	850			5'334			1'195'334		
							N12+,450,440	7	219	1				2'417			2'417		
							N12+,450,659	8	144	1				2'036			2'036		
							N12+,450,803	9	401	3				5'648			5'648		
							N12+,460,203	10	509	1				7'197			7'197		
							N12+,460,712	11	489	1				6'951			6'951		
							N12+,470,202	12	720	4				10'181			10'181		
							N12+,470,922	13	397	5				5'611			5'611		
							N12+,480,319	14	509	5	1'500			7'197			2'107'197		
							N12+,480,828	15	298	5	120			4'211			172'211		
							N12+,490,125	16	296	5				4'185			4'185		
							N12+,490,421	17	297	5				4'200			4'200		
							N12+,490,718	18	353	5	1'500			7'197			2'107'197		
							N12+,500,71	19	306	4	1'689			4'327			2'368'927		
							N12+,500,377	20	371	1				5'246			5'246		
							N12+,500,748	21	393	4				5'557			5'557		
							N12+,510,142	22	601	1				8'498			8'498		
							N12+,510,743	23	497	1				2'496			2'496		
							N12+,520,239	24	502	1				7'169			7'169		
							N12+,520,741	25	502	1				7'187			7'187		
							N12+,530,243	26	300	1				4'284		1	4'284		
							N12+,530,543	27	492	1				7'022			7'022		
							N12+,540,35	28	616	1				16'538			16'538		
							N12+,540,651	29	373	1				7'470			7'470		
							N12+,550,24	30	302	1				6'054			6'054		
							N12+,550,326	31	599	1				11'380		1	11'380		

RBBS de / jusqu'à		Désignation du projet selon BKM		Phase du projet				Soumission du AP au SG-DETEC		Date de la DAP	DAP en force?		Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues							Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI	Tous
		MP-N°	Désignation	GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Date	Désignation du projet		Non	Oui		Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification avec les mesures définies et prévues	Remarques / Commentaires
		19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N12+,400,920	N12+,550,925														470	0	0	0	0	58	799'000	68	
N12+,400,920	N12+,550,925																				0		AP Hauterive DAP 2016.
N12+,410,468	N12+,550,925																				0		AP Hauterive DAP 2016.
N12+,410,866	N12+,550,925																				0		AP Hauterive DAP 2016.
N12+,420,360	N12+,550,925																				0		AP Hauterive DAP 2016.
N12+,420,863	N12+,550,925																				0		AP Hauterive DAP 2016.
N12+,430,354	N12+,550,925																			1	0		Matran.
N12+,430,964	N12+,550,925																				0		Matran
N12+,440,148	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X										0		Matran
N12+,440,381	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X									1	0		Matran
N12+,440,709	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X									16	0		Matran
N12+,450,9	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X									7	0		Matran
N12+,450,440	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X										0		Matran
N12+,450,659	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X										0		Matran
N12+,450,803	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X									4	0		Matran
N12+,460,203	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X										0		Villars-sur-Glâne
N12+,460,712	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X										0		Villars-sur-Glâne
N12+,470,202	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X									1	0		Villars-sur-Glâne
N12+,470,922	N12+,550,925	130037	Aménagement Jonction Fribourg-Sud	X										2027						1	0		Villars-sur-Glâne, Givisiez. Tronçon non concerné par un projet d'assainissement du bruit. Secteur exclu de l'AP Matran-Granges-Paccot en raison du projet de modification de la jonction Fribourg-Sud
N12+,480,319	N12+,550,925	180031	TC Chamblioux	X										2031						1	0		Villars-sur-Glâne, Fribourg. Tronçon non concerné par un projet d'assainissement du bruit. Secteur exclu de l'AP Matran-Granges-Paccot en raison du projet de couverture de l'autoroute (tranchée couverte de Chambliouxl) et du projet de modification de la jonction Fribourg-Sud. Pour TC Chambliouxl, un GP OFROU à démarré.
N12+,480,828	N12+,550,925	180031	TC Chamblioux	X										2031						2	0		Fribourg, Givisiez. Tronçon non concerné par un projet d'assainissement du bruit. Secteur exclu de l'AP Matran-Granges-Paccot en raison du projet de couverture de l'autoroute (tranchée couverte de Chambliouxl) et du projet de modification de la jonction Fribourg-Sud. Pour TC Chambliouxl, un GP OFROU à démarré.
N12+,490,125	N12+,550,925	180031	TC Chamblioux	X										2031						2	0		Fribourg, Givisiez. Tronçon non concerné par un projet d'assainissement du bruit. Secteur exclu de l'AP Matran-Granges-Paccot en raison du projet de couverture de l'autoroute (tranchée couverte de Chambliouxl) et du projet de modification de la jonction Fribourg-Sud. Pour TC Chambliouxl, un GP OFROU à démarré.
N12+,490,421	N12+,550,925	180031	TC Chamblioux	X										2031						9	0		Granges-Paccot, Givisiez. Tronçon non concerné par un projet d'assainissement du bruit. Secteur exclu de l'AP Matran-Granges-Paccot en raison du projet de couverture de l'autoroute (tranchée couverte de Chambliouxl) et du projet de modification de la jonction Fribourg-Sud. Pour TC Chambliouxl, un GP OFROU à démarré.
N12+,490,718	N12+,550,925	180031	TC Chamblioux	X										2031						4	0		Granges-Paccot, Givisiez. Tronçon non concerné par un projet d'assainissement du bruit. Secteur exclu de l'AP Matran-Granges-Paccot en raison du projet de couverture de l'autoroute (tranchée couverte de Chambliouxl) et du projet de modification de la jonction Fribourg-Sud. Pour TC Chambliouxl, un GP OFROU à démarré.
N12+,500,71	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X									2	0		Granges-Paccot. 1 PAB existante. Reste que des allègements
N12+,500,377	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X										0		Granges-Paccot.
N12+,500,748	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X			2027	470					7	799'000		Granges-Paccot. Projet 120118_APB Assainissement bruit Ecuvillens - Düdingen, PAB Lavapesson
N12+,510,142	N12+,550,925	120118	AP Matran -Granges-Paccot		X			24.06.2020	AP Matran -Granges-Paccot	02.09.2022	X										0		Granges-Paccot
N12+,510,743	N12+,550,925	120118	Ass. Bruit Ecuvillens - Düdingen				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Granges-Paccot, Guin / Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées
N12+,520,239	N12+,550,925	120118	Ass. Bruit Ecuvillens - Düdingen				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Guin / Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées
N12+,520,741	N12+,550,925	120118	Ass. Bruit Ecuvillens - Düdingen				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Guin / Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées
N12+,530,243	N12+,550,925	120118	Ass. Bruit Ecuvillens - Düdingen				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Guin / Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées.
N12+,530,543	N12+,550,925	120118	Ass. Bruit Ecuvillens - Düdingen				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Guin / Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées
N12+,540,35	N12+,550,925	120118	Ass. Bruit Ecuvillens - Düdingen				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Guin / Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées (revêtement 2023)
N12+,540,651	N12+,550,925	120118	Ass. Bruit Ecuvillens - Düdingen				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Guin / Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées (revêtement 2023)
N12+,550,24	N12+,550,925	120118	Ass. Bruit Ecuvillens - Düdingen				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Guin / Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées (revêtement 2023)
N12+,550,326	N12+,550,925	120118	Ass. Bruit Ecuvillens - Düdingen				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Guin / Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées (revêtement 2023)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N12/45 Düdingen-Flamatt**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **136**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N12+,550,925	N12+,680,794		X					12'869		6'124	0	0	219'076	0	2	8'792'676	166	63
						N12+,550,925	1	397	1				7'932		2	7'932		
						N12+,560,322	2	494	1				12'910			12'910		
						N12+,560,816	3	502	1				13'658			13'658		
						N12+,570,318	4	502	1				13'680			13'680		
						N12+,570,820	5	696	1				16'680			16'680		
						N12+,580,516	6	507	1				7'605			7'605		
						N12+,590,23	7	507	1				7'605			7'605		
						N12+,590,530	8	509	1				7'635			7'635		
						N12+,600,39	9	506	1				7'590			7'590		
						N12+,600,545	10	497	1				7'455			7'455		
						N12+,610,42	11	508	1				7'620			7'620		
						N12+,610,550	12	499	1				7'485			7'485		
						N12+,620,49	13	306	1				4'590			4'590		
						N12+,620,355	14	296	3				4'492			4'492		
						N12+,620,651	15	379	3	1'479			5'682			2'076'282		
						N12+,630,30	16	504	3				7'579			7'579		
						N12+,630,534	17	501	1				7'500			7'500		
						N12+,640,34	18	497	1				7'455			7'455		
						N12+,640,531	19	505	1				7'590			7'590		
						N12+,650,37	20	499	1				7'485			7'485		
						N12+,650,536	21	403	3				6'052			6'052		
						N12+,650,939	22	500	3				7'499			7'499		
						N12+,660,439	23	299	3	615			4'487			865'487		
						N12+,660,738	24	298	3	600			4'468			844'468		
						N12+,670,36	25	372	3	585			5'567			824'567		
						N12+,670,408	26	1'386	3	2'845			20'775			4'003'775		



Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	DAP en force? Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														0	0	0	0	0	61	0	63	
N12+,550,925	1201119	APB Ass. Bruit Düdingen - Flamatt				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Düdingen. 2 allègements octroyés avec DAP AP Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées (revêtement 2023)
N12+,560,322	1201119	APB Ass. Bruit Düdingen - Flamatt				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées (revêtement 2023)
N12+,560,816	1201119	APB Ass. Bruit Düdingen - Flamatt				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées (revêtement 2023)
N12+,570,318	1201119	APB Ass. Bruit Düdingen - Flamatt				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées (revêtement 2023)
N12+,570,820	1201119	APB Ass. Bruit Düdingen - Flamatt				X	07.03.2019	AP Düdingen	17.04.2020		X	23.06.2020								0		Düdingen. Toutes les mesures prévues sont réalisées (revêtement 2023)
N12+,580,516																				0		Schmitten. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015)
N12+,590,23																				0		Schmitten, Bösingen. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015)
N12+,590,530																				0		Bösingen. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015)
N12+,600,39																				0		Bösingen. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015)
N12+,600,545																				0		Bösingen. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015)
N12+,610,42																				0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015)
N12+,610,550																				0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015)
N12+,620,49																				0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015)
N12+,620,355																			2	0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015). Des mesures seront étudiées dans un AP Schmitten-Flamatt.
N12+,620,651																			8	0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015). Des mesures seront étudiées dans un AP Schmitten-Flamatt.
N12+,630,30																			4	0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015). Des mesures seront étudiées dans un AP Schmitten-Flamatt.
N12+,630,534																				0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015).
N12+,640,34																				0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015).
N12+,640,531																				0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015).
N12+,650,37																				0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015).
N12+,650,536																			3	0		Neuenegg, Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015). Des mesures seront étudiées dans un AP Schmitten-Flamatt.
N12+,650,939																			15	0		Neuenegg, Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015). Des mesures seront étudiées dans un AP Schmitten-Flamatt.
N12+,660,439																			3	0		Neuenegg, Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015). Des mesures seront étudiées dans un AP Schmitten-Flamatt.
N12+,660,738																			1	0		Neuenegg, Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015). Des mesures seront étudiées dans un AP Schmitten-Flamatt.
N12+,670,36																			9	0		Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015). Des mesures seront étudiées dans un AP Schmitten-Flamatt.
N12+,670,408																			16	0		Neuenegg, Wünnewil-Flamatt. Revêtement posé en 2023. Evaluation et allègements prévus selon ZEL U45 Düdingen-Flamatt (2015). Des mesures seront étudiées dans un AP Schmitten-Flamatt.

Filiale F1 **N16/51 Boncourt-Porrentruy-Ouest**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **11**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire		Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa		Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées						Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI	
		Nécessaire d'ici 2015 ?								Pieux antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
		Non	Oui															
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N16 ABONC PI,10	N16+,140,105	X						16'527		110	810	0	0	0	0	721'000	1	0
						N16 ABONC PI,10,0	0	2'407	3	110	810					721'000		
						N16+,0,0	1	354	1							0		
						N16+,0,354	2	989	1							0		
						N16+,10,342	3	1'077	1							0		
						N16+,20,419	4	941	1							0		
						N16+,30,360	5	1'178	1							0		
						N16+,40,538	6	776	1							0		
						N16+,50,315	7	745	1							0		
						N16+,60,61	8	1'568	1							0		
						N16+,70,628	9	712	1							0		
						N16+,80,341	10	650	1							0		
						N16+,80,991	11	1'053	1							0		
						N16+,100,47	12	936	1							0		
						N16+,100,983	13	789	1							0		
						N16+,110,771	14	788	1							0		
						N16+,120,559	15	1'112	1							0		
						N16+,130,652	1	452	1							0		

Gestion des projets (PM)

RBBS de / jusqu'à	Désignation du projet selon BKM		Phase du projet				Soumission du AP au SG-DETEC		Date de la DAP	DAP en force ?		Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues							Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI	Tous
	MP-N°	Désignation	GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Date	Désignation du projet		Non	Oui		Date prévue du début de la réalisation	Pieux antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification avec les mesures définies et prévues	Remarques / Commentaires
19			20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														0	0	0	185'135	0	2	185'135	0	
																	16'254		2	16'254		Boncourt. Evaluation, mesures et allègements prévus selon ZEL U51 (2019). 2 Bât. >VP, VLI respectée.
																	7'788		0	7'788		Boncourt. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP
																	21'660			21'660		Boncourt. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP
																	16'142			16'142		Boncourt. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP
																				0		Boncourt, Basse-Allaine. Tunnel de Neu Bois. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																	18'260			18'260		Basse-Allaine, Bure. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																	15'160			15'160		Bure. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																				0		Bure. Tunnel de Bure. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																				0		Bure. Tunnel de Bure. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																				0		Courtedoux. Tunnel de Bure. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																	6'675			6'675		Courtedoux. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																	15828			15'828		Courtedoux. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																	23400			23'400		Courtedoux. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																	11832			11'832		Courtedoux, Haute-Ajoie. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																				0		Courtedoux, Fontenais. Tunnel du Bois de Montaigre. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																	22427			22'427		Courtedoux, Fontenais. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U51 (2019). Lr<VP.
																	9709			9'709		Porrentruy. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U52 (2018). Lr<VP.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N16/52 Porrentruy-Ouest-Glovelier**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **29**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N16+,140,105	N16+,290,75		X					14'967		905	0	0	101'363	0	0	1'368'363	0	0
						N16+,140,105		103	1							0		
						N16+,140,208	2	1'052	1							0		
						N16+,150,260	3	214	2	905						1'267'000		
						N16+,150,474	4	1'038	1							0		
						N16+,160,513	5	481	3							0		
						N16+,160,994	6	734	1				14'537			14'537		
						N16+,170,727	7	511	1				7'556			7'556		
						N16+,180,238	8	501	1				7'518			7'518		
						N16+,180,739	9	506	3				7'611			7'611		
						N16+,190,246	10	483	1				7'245			7'245		
						N16+,190,729	11	504	1				7'595			7'595		
						N16+,200,234	12	470	1				7'056			7'056		
						N16+,200,704	13	428	1				12'056			12'056		
						N16+,210,132	14	570	1				13'835			13'835		
						N16+,210,702	15	4'063	1							0		
						N16+,250,766	16	419	1				16'354			16'354		
						N16+,260,196	17	2'890	1							0		

Gestion des projets (PM)

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues
	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
														0	0	0	16'297	0	4	16'297	0
N16+,140,105																	2'060			2'060	
N16+,140,208																				0	
N16+,150,260																	3'210			3'210	
N16+,150,474																				0	
N16+,160,513																	11'027		3	11'027	
N16+,160,994																				0	
N16+,170,727																				0	
N16+,180,238																				0	
N16+,180,739																			1	0	
N16+,190,246																				0	
N16+,190,729																				0	
N16+,200,234																				0	
N16+,200,704																				0	
N16+,210,132																				0	
N16+,210,702																				0	
N16+,250,766																				0	
N16+,260,196																				0	

Tous

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Remarques / Commentaires
	34
N16+,140,105	Porrentruy. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP.
N16+,140,208	Porrentruy. Tunnel du Banné. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP.
N16+,150,260	Porrentruy. Viaduc de la Rasse. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U52 (2018). Pas d'allègements nécessaires avec les mesures prévues.
N16+,150,474	Porrentruy. Tunnel de la Perche. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP.
N16+,160,513	Porrentruy. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U52 (2018). Avec mesures prévues, 3 allègements nécessaires.
N16+,160,994	Porrentruy. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP.
N16+,170,727	Alle. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP.
N16+,180,238	Alle. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP.
N16+,180,739	Alle. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Avec mesures réalisées, 1 allègement nécessaire.
N16+,190,246	Alle. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP avec les mesures réalisées
N16+,190,729	Alle. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP
N16+,200,234	Cornol / Courgenay. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP
N16+,200,704	Cornol / Courgenay. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP
N16+,210,132	Cornol / Courgenay. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP
N16+,210,702	Cornol. Tunnel du Mont-Terri. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP
N16+,250,766	Clos-du-Doubs. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP
N16+,260,196	Clos-du-Doubs. Tunnel du Mont-Russelin. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N16/53 Glovelier - Delemont Est**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **97**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de	RBBS jusqu'à	LSP pas nécessaire (3)	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non (4)	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Oui (5)	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa (6)	Segment d'évaluation selon ASTRA LB (7)	ID pixel: Identification du segment d'évaluation (8)	longueur (m) (9)	Note globale (10)	Mesures réalisées: Paroi antibruit (m2) (11)	Remblai antibruit (m2) (12)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2) (13)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2) (14)	Autres (coûts en CHF) (15)	Allègement (nombre) (15a)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF) (16)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées (17)	Horizon de planification avec mesures réalisées (18)
N16+,290,75	N16+,430,35		X					13'963		0	0	0	133'200	24'000'000	0	24'133'200	43	2
						N16+,290,75		679	1							0		
						N16+,290,754	18	240	3				3'600			3'600		
						N16+,290,994		485	2				7'425			7'425		
						N16+,300,489		495	1				7'425			7'425		
						N16+,300,984		515	1				7'560			7'560		
						N16+,310,488		496	1				7'440			7'440		
						N16+,310,984		494	1				7'410			7'410		
						N16+,320,478		497	2				7'455			7'455		
						N16+,320,975		339	1				5'085			5'085		
						N16+,330,314		462	1				6'930			6'930		
						N16+,330,776		431	1				6'480			6'480		
						N16+,340,208		765	1				9'270			9'270		
						N16+,340,973		503	1				7'530			7'530		
						N16+,350,475		498	1				720			720		
						N16+,350,973		503	1				7'530			7'530		
						N16+,360,475	TC de Develier (800 m)	776	1					24'000'000		24'000'000		
						N16+,370,251		347	1				5'205			5'205		
						N16+,370,598		500	3				7'515			7'515		
						N16+,380,99		498	1				7'470			7'470		
						N16+,380,597		498	1				7'485			7'485		
						N16+,390,96		785	1				11'775			11'775		
						N16+,390,881		703	3							0		
						N16+,400,585		505	2							0		
						N16+,410,87	TC de la Beuchille (900	900	1							0		
						N16+,410,987		344	3							0		
						N16+,420,330		570	2							0		
						N16+,420,900		135	1				1'890			1'890		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB (7)	Désignation du projet selon BKM: MP-N° (19)	Désignation (19)	Phase du projet: GP/EK (20)	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date (21)	Désignation du projet (21)	Date de la DAP (22)	DAP en force? Non (23)	DAP en force? Oui (23)	Date d'approbation du DP (24)	Mesures prévues: Date prévue du début de la réalisation (25)	Paroi antibrui (m2) (26)	Remblai antibruit (m2) (27)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2) (28)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2) (29)	Autres (coûts en CHF) (30)	Allègement (nombre) (31)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF) (32)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues (33)	Remarques / Commentaires (34)
Total														0	0	0	31'785	0	16	31'785	0	
N16+,290,75																				0		Clos-du-Doubs. Tunnel du Mont-Russelin. Evaluation selon Addenda ZEL U52 (2018). Lr<VP.
N16+,290,754																			1	0		Boécourt, Glovelier. Evaluation et allègements prévus selon Addenda ZEL U52 (2018). Avec mesures réalisées, 1 allègement.
N16+,290,994																			1	0		Haute-Sorne. Evaluation et allègements prévus selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures réalisées, 1 allègement.
N16+,300,489																				0		Haute-Sorne. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Lr<VP.
N16+,300,984																				0		Boécourt. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Lr<VP.
N16+,310,488																				0		Haute-Sorne. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Lr<VP
N16+,310,984																				0		Haute-Sorne. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Lr<VP.
N16+,320,478																			1	0		Haute-Sorne. Evaluation et allègements prévus selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures réalisées, 1 allègement.
N16+,320,975																				0		Haute-Sorne. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Lr<VP
N16+,330,314																				0		Haute-Sorne. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures réalisées, pas de dépassements/allègements.
N16+,330,776																				0		Haute-Sorne. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures réalisées, pas de dépassements/allègements.
N16+,340,208																				0		Haute-Sorne. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures réalisées, pas de dépassements/allègements. Revêtement SDA8 sauf sur Viaduc des Neufs Champs
N16+,340,973																				0		Haute-Sorne. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures réalisées, pas de dépassements/allègements.
N16+,350,475																				0		Haute-Sorne. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Lr<VP. Revêtement SDA8 sauf sur Viaduc des Esserts
N16+,350,973																				0		Courtételle. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Lr<VP.
N16+,360,475																				0		Develier. TC de Develier. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Lr<VP.
N16+,370,251																				0		Develier. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures réalisées, pas de dépassements/allègements.
N16+,370,598																			2	0		Develier. Evaluation et allègements prévus selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures réalisées, 2 allègements.
N16+,380,99																				0		Develier. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures réalisées, pas de dépassements/allègements.
N16+,380,597																				0		Courtételle. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Lr<VP.
N16+,390,96																				0		Delémont. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures réalisées, pas de dépassements/allègements.
N16+,390,881																	10545		4	10'545		Delémont. Viaduc de la Communance. Evaluation, mesures et allègements prévus selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures prévues, 4 allègements. Actuellement MA8 (2019) dans une direction.
N16+,400,585																	7530		2	7'530		Delémont. Evaluation, mesures et allègements prévus selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures prévues, 2 allègements.
N16+,410,87																				0		Rossemaison. TC de la Beuchille. Evaluation selon Addenda ZEL U53 (2018). Lr<VP.
N16+,410,987																	5160		2	5'160		Courrendlin. Viaduc du Tayment. Evaluation, mesures et allègements prévus selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures prévues, 2 allègements.
N16+,420,330																	8550		3	8'550		Courrendlin. Evaluation, mesures et allègements prévus selon Addenda ZEL U53 (2018). Avec mesures prévues, 3 allègements.
N16+,420,900																				0		Courrendlin. Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N16/54 Delemont Est-Court**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **2**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N16+,430,35	N16+,570,28		X					13'976		488	33	0	124'651	0	0	830'951	3	1
						N16+,430,35		320	1				6'411			6'411		
						N16+,430,355		483	1				6'411			6'411		
						N16+,430,838		486	1				6'411			6'411		
						N16+,440,325	Tunnel de Choindez	3'287	1				43'638			43'638		
						N16+,470,616		151	1				981			981		
						N16+,470,767	Tunnel de Roche St-Jea	228	1				1'488			1'488		
						N16+,470,995		329	1				2'138			2'138		
						N16+,480,317	Tunnel du Raimeux	3'206	1				20'839			20'839		
						N16+,510,523		372	3	488	33		2'411			708'711		
						N16+,510,895		364	1				2'366			2'366		
						N16+,520,259	Tunnel de Moutier	1'174	1				7'715			7'715		
						N16+,530,438		527	1				3'451			3'451		
						N16+,530,965		472	2				3'068			3'068		
						N16+,540,451	Tunnel de Graitery	2'439	1				15'853			15'853		
						N16+,560,890		138	1				1'470			1'470		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														0	0	0	0	0	7	0	1	
N16+,430,35																				0		Courroux. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,430,355																				0		Courroux. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,430,838																				0		Courrendlin. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,440,325																				0		Courrendlin. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,470,616																				0		Courrendlin. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,470,767																				0		Courrendlin, Roches. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,470,995																				0		Roches. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,480,317																				0		Roches, Moutier, Belprahon, Eschert. Installation nouvelle (>1985). Tunnel du Raimeux. Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,510,523																			5	0		Moutier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,510,895																				0		Moutier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,520,259																				0		Moutier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,530,438																				0		Moutier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,530,965																			2	0		Moutier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U54 Delémont Est - Court (2019)
N16+,540,451																				0		Moutier, Court. Installation nouvelle (>1985). Tunnel du Graitery. Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
N16+,560,890																				0		Court. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)

Filiale F1 **N16/55 Court - Tavannes**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **163**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire		Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa		Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées						Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI	
		Nécessaire d'ici 2015 ?								Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
		Non	Oui															
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N16+,570,28 N16+,690,5		X						11'977		0	573	0	105'550	0	0	506'650	0	0
						N16+,570,28		445	1				4'709			4'709		
						N16+,570,473		380	1				4'038			4'038		
						N16+,570,853	Tunnel de Court	705	1				7'462			7'462		
						N16+,580,558		436	1		357		3'741			253'641		
						N16+,580,994		436	1				3'741			3'741		
						N16+,590,430		437	1				3'749			3'749		
						N16+,590,867		436	1				3'749			3'749		
						N16+,600,303		436	1				3'749			3'749		
						N16+,600,739	Tunnel de Sorvillier	233	1				2'012			2'012		
						N16+,600,972		480	1				4'128			4'128		
						N16+,610,452		479	1				4'128			4'128		
						N16+,610,931		480	1				4'128			4'128		
						N16+,620,411		479	1				4'128			4'128		
						N16+,620,890		481	1				4'128			4'128		
						N16+,630,371	Tunnel de Bévillard	189	1				1'625			1'625		
						N16+,630,560		355	1				3'053			3'053		
						N16+,630,915		355	1				3'053			3'053		
						N16+,640,270		355	3				3'053			3'053		
						N16+,640,625	Tunnel de Malleray	538	1				4'635			4'635		
						N16+,650,163		417	1				3'586			3'586		
						N16+,650,580	Tunnel de Loveresse	495	1				4'257			4'257		
						N16+,660,75		348	2				3'001			3'001		
						N16+,660,423		472	3				4'050			4'050		
						N16+,660,895		471	2				4'050			4'050		
						N16+,670,366		472	3		216		3'909			155'109		
						N16+,670,838		471	1				3'909			3'909		
						N16+,680,309		471	1				3'909			3'909		
						N16+,680,780	Tunnel Sous Le Mont	225	1				1'870			1'870		



Gestion des projets (PM)

Désignation du projet selon BKM		Phase du projet				Soumission du AP au SG-DETEC		Date de la DAP	DAP en force?		Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues								Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI	
MP-N°	Désignation	GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Date	Désignation du projet		Non	Oui		Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification avec les mesures définies et prévues	Remarques / Commentaires
19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
													0	0	0	0	0	5	0	0	
																			0		Court. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Court. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Court. Installation nouvelle (>1985). Tunnel de Court. Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Court. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Court. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Court. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Court, Sorvilier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Sorvilier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Sorvilier. Installation nouvelle (>1985). Galerie de Sorvilier. Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Sorvilier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Sorvilier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Sorvilier, Valbirse. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Valbirse. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Valbirse. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Valbirse. Installation nouvelle (>1985). Galerie de Bévilard. Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Valbirse. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Valbirse. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																		1	0		Valbirse. Installation nouvelle (>1985). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Valbirse. Installation nouvelle (>1985). Galerie de Malleray. Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Valbirse. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Valbirse, Loveresse. Installation nouvelle (>1985). Tunnel de Loveresse. Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																		1	0		Loveresse. Installation nouvelle (>1985). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																		1	0		Loveresse, Reconvilier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																		1	0		Reconvilier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																		1	0		Reconvilier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation et allègements prévus selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Reconvilier. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Reconvilier, Tavannes. Installation nouvelle (>1985). Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)
																			0		Tavannes. Installation nouvelle (>1985). Tunnel Sous le Mont. Evaluation selon ZEL U55 Court - Tavannes (2020)

Filiale F1 **N16/56 Tavannes-Bienne-Boezingen**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **32**

Gestion du patrimoine (EP)																		Gestion des projets (PM)																								Tous
	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire							Mesures de protection contre le bruit réalisées						Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI			Désignation du projet selon BKM		Phase du projet				Soumission du AP au SG-DETEC			DAP en force?			Mesures de protection contre le bruit prévues							Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI		
		Nécessaire d'ici 2015 ?																																								
RBBS de / jusqu'à		Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées	MP-N°	Désignation	GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Date	Désignation du projet	Date de la DAP	Non	Oui	Date d'approbation du DP	Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Horizon de planification avec les mesures réalisées / prévues	Remarques / Commentaires
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
N16 TATR PS,0,0	N16+,825,0	X					20'908		1'660	0	0	72'620	0	4	2'396'620	100	6													0	0	0	0	0	2	0	6	
					N16 TATR PS,0,0		524	1							0																						0		Tavannes. Route de Tramelan. Evaluation selon Addenda ZEL U55 (2020)
					N16 TATR PS,0,524		619	1							0																						0		Tavannes. Route de Tramelan. Tunnel de la Rochette. Evaluation selon Addenda ZEL U55 (2020)
					N16 TATR PS,10,143		222	1							0																						0		Tavannes. Route de Tramelan. Evaluation selon Addenda ZEL U55 (2020)
					N16+,690,5		995	1				8'247			8'247																						0		Tavannes. Evaluation selon Addenda ZEL U55 Court-Tavannes (2020). Lr<VP
					N16+,695,0		515	3				4'257			4'257																					2	0		Tavannes. JCT Tavannes. Evaluation et allègements prévus selon Addenda ZEL U55 (2020). Avec mesures réalisées, 2 allègements.
					N16+,695,515		2'116	1				3'101			3'101																						0		Sonceboz-Sombeval
					N16+,710,666		331	1							0																						0		Sonceboz-Sombeval. JCT Sonceboz
					N16+,710,997		515	1							0																						0		Sonceboz-Sombeval. Tunnel de la Côte de Chaux.
					N16+,720,512		481	1							0																						0		Sonceboz-Sombeval. Tunnel sous les Roches. Viaducs de la Suze
					N16+,720,993		497	1							0																						0		Sonceboz-Sombeval
					N16+,730,497		342	1							0																						0		Sonceboz-Sombeval. JCT Sonceboz.
					N16+,730,839	Galerie couverte Métairi	750	1							0																						0		Sonceboz-Sombeval, Péry-La Heutte. Galerie de la Métairie de Nidau.
					N16+,740,589		881	1	710						994'000																						0		Péry-La Heutte
					N16+,750,470	Galerie couverte de la H	329	1							0																						0		Péry-La Heutte. Galerie de la Heutte
					N16+,750,799		320	1	621			4'800			874'200																						0		Péry-La Heutte. JCT La Heutte. Revêtement SDA8 (2023)
					N16+,760,119		470	1	69			7'050			103'650																						0		Péry-La Heutte. JCT La Heutte. Revêtement SDA8 (2023)
					N16-,760,589		1'306	1	260						364'000																						0		Péry - La Heutte. Revêtement AC11 (1990)
					N16-,770,894		625	1							0																						0		Péry - La Heutte. Revêtement AC11 (1990)
					N16-,780,526		494	1							0																						0		Péry-La Heutte. Revêtement AC11 (1990)
					N16-,790,18		1'162	1							0			80191	AP La Heutte - Bözingenfeld				X	19.02.2015	AP La Heutte - Bözingenfeld	02.12.2015		X										0		Frinvillier, Péry-La Heutte. AP2 secteur A. Contient tunnels 5 et 7 Taubenloch. Revêtement AC11 (1990)
					N16-,800,178		543	1				3'200		3	3'200			80191	AP La Heutte - Bözingenfeld				X	19.02.2015	AP La Heutte - Bözingenfeld	02.12.2015		X										0		Sauge. AP2 (secteur B). Revêtement SDA8 (2020). Toutes les mesures prévues sont réalisées.
					N16-,800,721		793	1				4'760			4'760																						0		Bienne. Contient Tunnel 3 Taubenloch. Revêtement SDA8 (2020)
					N16+,760,589		1'025	1							0																						0		Péry-La Heutte. Contient tunnel. Revêtement SDA8 (2020)
					N16+,770,613		500	1				3'000			3'000																						0		Péry-La Heutte. Revêtement SDA8 (2023).
					N16+,780,111		751	1				4'500		1	4'500			80191	AP La Heutte - Bözingenfeld				X	19.02.2015	AP La Heutte - Bözingenfeld	02.12.2015		X										0		Péry - La Heutte. AP2 secteur A. Revêtement SDA8 (2023). Toutes les mesures prévues sont réalisées.
					N16+,780,862		451	1				2'700			2'700																						0		Péry - La Heutte, Orvin. Contient tunnel. Revêtement SDA8 (2023)
					N16+,790,317		270	1				1'620			1'620																						0		Orvin (Frinvillier). JCT Frinvillier. Revêtement SDA8 (2023)
					N16+,790,587		873	1				5'240			5'240																						0		Bienne. Contient Tunnel 4 Taubenloch. Revêtement SDA8 (2023) et MA8 (2020)
					N16+,800,459		445	1				6'675			6'675																						0		Bienne. JCT Bienne. Revêtement SDA8 et MA8 (2020)
					N16+,800,904		415	1				6'540			6'540																						0		Bienne. Tunnel Bözingenberg. Revêtement SDA8 (2020)
					N16+,810,321		886	1							0																						0		Bienne. Hangbrücke Bözingenberg. Revêtement MA8 (2020)
					N16+,820,209		462	1				6'930			6'930																						0		Bienne. Hangbrücke Bözingenberg (partie). Revêtement SDA8 et MA8 (2020).

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N18/61 Delemont-Soyhieres**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **197**



Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N18,0,69	N18,72,0			X				7'220		0	0	0	4'508	0	0	4'508	47	47
						N18,0,69		123	1							0		
						N18,0,192		603	5							0		
						N18,0,795		645	5							0		
						N18,10,440		513	5				3'136			3'136		
						N18,10,953		471	5				1'372			1'372		
						N18,20,424		498	1							0		
						N18,20,922		504	1							0		
						N18,30,427		378	1							0		
						N18,30,805		480	2							0		
						N18,40,284		559	5							0		
						N18,40,843		522	1							0		
						N18,50,365		434	1							0		
						N18,50,799		476	1							0		
						N18,60,275		445	1							0		
						N18,60,720		569	1							0		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														0	0	10'683	42'122	0	6	106'220	6	
N18,0,69																	1'429			1'429		Courrendlin, Courroux. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation et mesures prévues selon ZEL U61 (2021). Lr<VP.
N18,0,192																	4'192		1	4'192		Courrendlin, Courroux, Delémont. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Avec mesures, 1 allègement.
N18,0,795																2'985	2'791			20'701		Delémont. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Avec mesures (yc PAB à vérifier), pas d'allègement nécessaire.
N18,10,440																3339	459		2	20'493		Delémont. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Avec mesures (yc PAB à vérifier), 2 allègements.
N18,10,953																3'135	151		1	18'961		Delémont. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Avec mesures, 1 allègement.
N18,20,424																	3456			3'456		Delémont. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Lr<VLI.
N18,20,922																	3'533			3'533		Delémont. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Lr<VLI.
N18,30,427																	2690			2'690		Delémont. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Lr<VLI.
N18,30,805																	3'337			3'337		Delémont, Courroux. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Avec mesures prévues, pas d'allègement nécessaire.
N18,40,284																1224	2753		2	10'097		Delémont, Soyhières. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Avec mesures, 2 allègements.
N18,40,843																	3'745			3'745		Soyhières. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Lr<VLI
N18,50,365																	3051			3'051		Courroux, Soyhières. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Lr<VLI.
N18,50,799																	3295			3'295		Soyhières. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Lr<VLI.
N18,60,275																	3140			3'140		Courroux, Soyhières. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Lr<VLI.
N18,60,720																	4100			4'100		Soyhières. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U61 (2021). Lr<VLI.

Filiale F1 **N20/71 Le Locle-La Chaux-de-Fonds**
État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **199**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à	LSP pas nécessaire	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Non	LSP nécessaire: Nécessaire d'ici 2015 ? Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N20+,0,1	N20+,114,464		X				11'797		708	1'060	0	0	0	0	1'733'200	108	94
					N20+,0,1		62	1							0		
					N20+,0,62		99	1							0		
					N20+,0,162		538	3							0		
					N20+,0,700		546	3							0		
					N20+,10,245		647	4							0		
					N20+,10,892		459	4							0		
					N20+,20,352		523	4							0		
					N20+,20,874		509	4							0		
					N20+,30,383		431	4							0		
					N20+,30,814		439	4							0		
					N20+,40,253		397	4							0		
					N20+,40,650		442	1							0		
					N20+,50,91		528	1							0		
					N20+,50,621		502	3							0		
					N20+,60,122		549	3	156						218'400		
					N20+,60,671		426	3							0		
					N20+,70,97		553	3		1060					742'000		
					N20+,70,650		349	1							0		
					N20+,70,1000		413	1							0		
					N20+,80,413		485	4							0		
					N20+,80,898		492	4							0		
					N20+,90,389		503	4							0		
					N20+,90,892		491	4							0		
					N20+,100,383		490	4							0		
					N20+,100,873		460	1	552						772'800		
					N20+,114,0		464	3							0		



Gestion des projets (PM)

RBBS de / jusqu'à	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force ? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allégement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures définies et prévues
2		19			20			21	22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
N20+,0,1	N20+,114,464													0	0	0	155'660	0	71	155'660	54

Tous

Remarques / Commentaires
34
Le Locle (Col-des-Roches). Installation existante. Evaluation selon Addenda ZEL U71 (2020). Lr<VLI
Le Locle. Installation existante. Evaluation selon Addenda ZEL U71 (2020). Lr<VLI
Le Locle. Nouvelle installation selon OPB (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement Le Locle). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020).
Le Locle. Nouvelle installation selon OPB (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement Le Locle). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
Le Locle. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement Le Locle). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
Le Locle. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement Le Locle). Evaluation, et mesures prévues selon Addenda ZEL U71 (2020). Avec mesures prévues, pas de dépassement/allègement.
Le Locle. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement Le Locle). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020).
Le Locle. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement Le Locle). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020).
Le Locle. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement Le Locle). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020).
Le Locle. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement Le Locle). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
Le Locle (Bas-du-Crêt). Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement Le Locle). Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U71 (2020). Avec mesures prévues, pas de dépassement/allègement.
Le Locle. Installation nouvelle selon OPB. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U71 (2020). Lr<VLI.
Le Locle. Installation nouvelle selon OPB. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U71 (2020). Lr<VLI.
La Chaux-de-Fonds (Le Crêt du Locle). Installation nouvelle selon OPB. Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
La Chaux-de-Fonds. Installation nouvelle selon OPB. Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
La Chaux-de-Fonds. Installation nouvelle. Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
La Chaux-de-Fonds. Installation nouvelle. Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
La Chaux-de-Fonds. Installation existante. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U71 (2020). Lr<VLI.
La Chaux-de-Fonds. Installation existante. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U71 (2020). Lr<VLI.
La Chaux-de-Fonds. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement LCDF). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
La Chaux-de-Fonds. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement LCDF). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
La Chaux-de-Fonds. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement LCDF). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
La Chaux-de-Fonds. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement LCDF). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
La Chaux-de-Fonds. Installation existante (avec projet d'assainissement approuvé, EIE contournement LCDF). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)
La Chaux-de-Fonds. Installation existante. Evaluation et mesures prévues selon Addenda ZEL U71 (2020). Lr<VLI.
La Chaux-de-Fonds (Bas-du-Reymond). Installation nouvelle selon OPB. Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon Addenda ZEL U71 (2020)

Filiale F1 **N20/72 La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **200**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées – Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N20-,114,464	N20-,270,53			X				15'233		1'742	905	0	38'575	0	0	3'110'875	76	67
						N20-,114,464		1'624	1							0		
						N20-,130,425		263	1							0		
						N20-,130,688		3'259	1							0		
						N20-,160,947		508	1	135			7'620			196'620		
						N20-,170,455		471	3	670			7'050			945'050		
						N20-,170,925		815	1							0		
						N20-,180,741		437	3	203	850					879'200		
						N20-,190,179		439	1		55					38'500		
						N20-,190,618		439	3	734						1'027'600		
						N20-,200,56		333	1							0		
						N20-,200,388		462	1							0		
						N20-,200,851		464	3							0		
						N20-,210,319		468	1							0		
						N20-,210,787		522	1							0		
						N20-,220,307		517	3							0		
						N20-,220,825		532	5				4'000			4'000		
						N20-,230,356		535	5				8'025			8'025		
						N20-,230,891		522	5				7'815			7'815		
						N20-,240,412		528	1							0		
						N20-,240,938		540	1				4'065			4'065		
						N20-,250,480		467	1							0		
						N20-,250,947		458	1							0		
						N20-,260,405		500	1							0		
						N20-,260,905		130	5							0		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM – MP-N°	Désignation	Phase du projet – GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC – Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues – Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI – Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
														1'153	0	0	73'240	0	31	2'033'340	19	
N20-,114,464																				0		La Chaux-de-Fonds. Tunnel du Mont-Sagne. Nouvelle installation. Evaluation selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,130,425																				0		Val-de-Ruz. JCT Les Convers. Nouvelle installation. Evaluation selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,130,688																				0		Val-de-Ruz. Tunnel de la Vue-des-Alpes. Nouvelle installation. Evaluation selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,160,947																				0		Val-de-Ruz (Fontainemelon). Contient partie de PAB Fontainemelon. Nouvelle installation. Evaluation selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement avec mesures réalisées (revêtement SDA8, 2020)
N20-,170,455																			5	0		Val-de-Ruz (Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys). JCT Les Hauts-Geneveys. Contient PAB Fontainemelon. Nouvelle installation. Evaluation et allègements (avec mesures réalisées) selon ZEL U72 (2020). Revêtement SDA8 posé en 2020
N20-,170,925																				0		Val-de-Ruz. Tunnel des Hauts-Geneveys. Nouvelle installation. Evaluation selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,180,741																	6'570		1	6'570		Val-de-Ruz (Derrière Chapelet). Contient Digue antibruit Derrière-Chapelet et PAB Hauts-Geneveys. Nouvelle installation. Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon ZEL U72 (2020)
N20-,190,179																	6585			6'585		Val-de-Ruz (Derrière Chapelet). Nouvelle installation. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,190,618																	6'570		5	6'570		Val-de-Ruz (Malvilliers). Contient PAB La Rochette. Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon ZEL U72 (2020)
N20-,200,56																				0		Val-de-Ruz (Malvilliers). TC de Malvilliers. Nouvelle installation. Evaluation selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,200,388																	6'945			6'945		Val-de-Ruz (Malvilliers). JCT Malvilliers. Nouvelle installation. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,200,851																	7020		2	7'020		Val-de-Ruz (Le Chillou). Nouvelle installation. Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon ZEL U72 (2020)
N20-,210,319																	7020			7'020		Val-de-Ruz (Le Boulet). Nouvelle installation. Evaluation et mesures prévues selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,210,787																				0		Val-de-Ruz (Boudevilliers). TC de Boudevilliers. Nouvelle installation. Evaluation selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,220,307																	7770		4	7'770		Val-de-Ruz (Boudevilliers). JCT Boudevilliers. Nouvelle installation. Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon ZEL U72 (2020).
N20-,220,825	190082	NEB PAB Valangin		X			30.08.2023	AP - Valangin					2028				3965		1	3'965		Neuchâtel (Valangin). JCT Valangin. Contient partie du Viaduc sur la Sorge. Installation existante. Voie montante Revêtement posé en 2020. Voie descendante, revêtement à venir.
N20-,230,356	190082	NEB PAB Valangin		X			30.08.2023	AP - Valangin					2028	697					4	1'184'900		Neuchâtel (Valangin). Contient partie du Viaduc sur la Sorge. Installation existante. Revêtement posé en 2020. Contient partie de PAB Sorge (prévue en 2028)
N20-,230,891	190082	NEB PAB Valangin		X			30.08.2023	AP - Valangin					2028	456					4	775'200		Neuchâtel (Valangin). JCT Valangin. Contient Pont sur la Vallée du Seyon. Installation existante. Revêtement posé en 2020. Contient PAB Valangin (prévue en 2028) et partie de PAB Sorge (prévue en 2028)
N20-,240,412	190082	NEB PAB Valangin		X			30.08.2023	AP - Valangin									7890			7'890		Neuchâtel (Valangin). Contient Pont-Noir sur le Seyon. Installation nouvelle. Pas de dépassements.
N20-,240,938																				0		Neuchâtel (Gorges du Seyon). Contient Tunnel des Gorges du Seyon en direction Neuchâtel. Voie montante, revêtement posé en 2020. Evaluation selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,250,480																	3500			3'500		Neuchâtel (Gorges du Seyon). Evaluation et mesures prévues (revêtement voie montante) selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,250,947																	3435			3'435		Neuchâtel (Gorges du Seyon). Evaluation et mesures prévues (revêtement voie montante) selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,260,405																	3750			3'750		Neuchâtel (Gorges du Seyon). Evaluation et mesures prévues (revêtement voie montante) selon ZEL U72 (2020). Pas de dépassement.
N20-,260,905													2025				2220		5	2'220		Neuchâtel. JCT Vauseyon. Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon ZEL U72 (2020). Gorges du Seyon, mesures revêtement UeMa, 2025, travaux principaux 2033.

Office fédéral des routes OFROU

Assainissement phonique des routes nationales, Programme partiel Protection contre le bruit, bilan intermédiaire mai 2025

Filiale F1 **N20/73 Thielle-Morat**

État/date 05.Mai 2025 Lionel Rey **198**

Gestion du patrimoine (EP)

RBBS de / jusqu'à		LSP pas nécessaire	LSP nécessaire – Nécessaire d'ici 2015 ? Non	Oui	Dernière actualisation de ASTRA LB Date / Visa	Segment d'évaluation selon ASTRA LB	ID pixel: Identification du segment d'évaluation	longueur (m)	Note globale	Mesures de protection contre le bruit réalisées: Paroi antibruit (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Valeur des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification sans mesures réalisées	Horizon de planification avec mesures réalisées
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18
N20,290,0	N1 AMURT 1,20,112			X				15'420		1'815	1'279	8'876	101'705	42'000	8	3'633'261	53	40
						N20,290,0		421	3	406			2'310		3	570'710		
						N20,290,421		430	3	105	144					247'800		
						N20,290,851		367	1		143					100'100		
						N20,300,218		517	1	371			3'614			523'014		
						N20,300,735		572	1				4'005			4'005		
						N20,310,307		500	1				3'501			3'501		
						N20,310,807		502	2				5'221			5'221		
						N20,320,309		498	3				5'036			5'036		
						N20,320,807		603	1				4'218			4'218		
						N20,330,410		603	1				3'619			3'619		
						N20,340,13		539	2	382			3'773			538'573		
						N20,340,552		595	3		142		4'164			103'564		
						N20,350,147		506	1		649		3'544			457'844		
						N20,350,653		565	1		201		4'233			144'933		
						N20,360,218		600	1				4'495			4'495		
						N20,360,818		610	1				4'270			4'270		
						N20,370,428		624	1				4'370			4'370		
						N20,380,52		465	1				3'249			3'249		
						N20,380,517		464	1				3'248			3'248		
						N20,380,981		500	2			3'731	2'076	8'000	1	32'462		
						N20,390,481		501	3	551		3'218	2'493	34'000	4	827'201		
						N20,390,982		505	1				3'537			3'537		
						N20,400,487		502	1				3'509			3'509		
						N20,400,989		432	1				3'029			3'029		
						N20,410,421		494	5				3'455			3'455		
						N20,410,915		495	1				3'463			3'463		
						N20,420,410		518	1				4'141			4'141		
						N20,420,928		615	5				4'534			4'534		
						N1 AMURT 1,10,195		589	5			1'927	2'408			13'970		
						N1 AMURT 1,18,24		288	1				2'190			2'190		

Gestion des projets (PM) / **Tous**

Segment d'évaluation selon ASTRA LB	Désignation du projet selon BKM: MP-N°	Désignation	Phase du projet: GP/EK	AP/MK	DP/MP	Réalisation	Soumission du AP au SG-DETEC: Date	Désignation du projet	Date de la DAP	DAP en force? Non	Oui	Date d'approbation du DP	Mesures de protection contre le bruit prévues: Date prévue du début de la réalisation	Paroi antibrui (m2)	Remblai antibruit (m2)	Revêtement Cat. III, par ex. PA (m2)	Revêtement Cat. I, par ex. SDA8-12 (m2)	Autres (coûts en CHF)	Allègement (nombre)	Coût des mesures de protection contre le bruit (CHF)	Nombre de bâtiments pour qui Lr >VLI: Horizon de planification avec les mesures réalisées et prévues	Remarques / Commentaires
7	19		20				21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
(total)														218	0	3'826	12'706	0	26	406'262	28	
N20,290,0																1'931	6'954		4	18'540		Thielle / La Tène. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon ZEL U73 (2021).
N20,290,421														218		1'647	3'107		2	383'589		Gals, Gampelen. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation, mesures et allègements (avec mesures) prévus selon ZEL U73 (2021).
N20,290,851																248	2'645			4'133		Gals, Gampelen. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation et mesures prévues selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.
N20,300,218																				0		Gampelen. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement. Revêtement posé en 2023
N20,300,735																				0		Gampelen. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement. Revêtement posé en 2023
N20,310,307																				0		Gampelen. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement. Revêtement posé en 2023
N20,310,807																			1	0		Gampelen. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation et allègement (avec mesures réalisées) selon ZEL U73 (2021). Revêtement posé en 2023
N20,320,309																			3	0		Gampelen. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation et allègements (avec mesures réalisées) selon ZEL U73 (2021). Revêtement posé en 2023
N20,320,807																				0		Gampelen. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement. Revêtement posé en 2023
N20,330,410																				0		Gampelen. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement. Revêtement posé en 2023
N20,340,13																			1	0		Ins. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation et allègement (avec mesures réalisées) selon ZEL U73 (2021). Revêtement posé en 2023
N20,340,552																			1	0		Ins. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation et allègement (avec mesures réalisées) selon ZEL U73 (2021). Revêtement posé en 2023
N20,350,147																				0		Ins. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement. Revêtement posé en 2023
N20,350,653																				0		Ins. Nouvelle installation fixe (DAP>1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement avec les mesures réalisées. Revêtement posé en 2023
N20,360,218																				0		Ins. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.
N20,360,818																				0		Ins. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.
N20,370,428																				0		Ins. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.
N20,380,52																				0		Mont-Vully. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.
N20,380,517																				0		Mont-Vully. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.
N20,380,981																			1	0		Mont-Vully. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation et allègement (avec mesures réalisées) selon ZEL U73 (2021)
N20,390,481																			3	0		Mont-Vully (Sugiez). Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation et allègements (avec mesures réalisées) selon ZEL U73 (2021)
N20,390,982																				0		Galmiz. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.
N20,400,487																				0		Galmiz. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.
N20,400,989																				0		Galmiz. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.
N20,410,421																			1	0		Galmiz. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation et allègement (avec mesures réalisées) selon ZEL U73 (2021)
N20,410,915																				0		Muntelier. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.
N20,420,410																				0		Muntelier, Morat/Murten. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement avec les mesures réalisées.
N20,420,928																			6	0		Morat/Murten. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation et allègements (avec mesures réalisées) selon ZEL U73 (2021). Revêtement posé en 2023.
N1 AMURT 1,10,195																			3	0		Morat/Murten. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation et allègements (avec mesures réalisées) selon ZEL U73 (2021). Revêtement posé en 2023
N1 AMURT 1,18,24																				0		Morat/Murten. Installation fixe existante (DAP<1985). Evaluation selon ZEL U73 (2021). Pas de dépassement.