

Beilage Filiale 3

- Ergebnisse der Erhebungen 2025 (Excel-Tabellen)

Filiale F3

N1 1 Kriegstetten-Luterbach

Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch 101

Erhaltungsplanung (EP)										Projektmanagement (PM)																	alle														
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Gloabehöte	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Projektbezeichnung gemäss BKM	Projektphase				Einreichung AP bei GS-UVEK		PGV Datum	PGV rechtfertig?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Bemerkungen / Kommentar
			bis 2015 notwendig?							Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erforderungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz- massnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Vorgeschener Realisierungsbeginn (CHF)		Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erforderungen (Anzahl)		Kosten Lärmschutz- massnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten und vorgesehenen Massnahmen												
			Nein	Ja																											MP-Nr.	Bezeichnung	GPEK	AP/AMK	DP/MP	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	Nein	Ja	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34								
N1+24A,0	N1+30A,579		X				6'600		12'100	860	0	167'000	0	0	17'709'000	280	83																								
							500	3	1'675	0	0	12'500	0		2'357'500																										
							501	3	3'700	0	0	12'500	0		5'192'500																										
							500	3	3'735	0	0	12'500	0		5'241'500																										
							501	2	0	0	0	12'500	0		12'500																										
							N1+26A,0	2	0	0	0	12'500	0		12'500																										
							N1+26A,450	465	2	1'560	0	12'500	0		2'196'500																										
							N1+26A,915	500	3	0	860	12'500	0		614'500																										
							N1+27A,410	1'000	3	0	0	25'000	0		25'000																										
							N1+28A,398	500	1	0	0	12'500	0		12'500																										
							N1+28A,898	500	3	0	0	12'500	0		12'500																										
							N1+29A,395	500	3	1'430	0	12'500	0		2'014'500																										
							N1+29A,895	683	1	0	0	17'000	0		17'000																										

Filiale F3 **N1 2 Luterbach-Härkingen**
Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch **111**

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RBBs von / bis		LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Globale ID	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Projektphase										Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		bis 2015 notwendig ?									Lärmschutzwand (m²)	Lärmschuttdämm (m²)	Balug Ka. II, z.B. PA (m²)	Balug Ka. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erfolicherungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Projektbezeichnung gemäss BKM		Projektphase				Einreichung AP bei GS-UVEK		PGV Datum	PGV rechtfertig?	Datum Genehmigung DP	Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschuttdämm (m²)	Balug Ka. II, z.B. PA (m²)	Balug Ka. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erfolicherungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																		MP-Nr.	Bezeichnung		G/PEK	AP/AMK	DP/MP	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung		PGV Datum	Nein	Ja	Datum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Filiale F3


N1 5 Aarau West-Lenzburg

Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch 132

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle																		
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Gleisehöhe	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW				Projektbezeichnung gemäss BKM										Projektphase				Einreichung AP bei GS-UVEK		PGV Datum	PGV rechtfertigend?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Bemerkungen / Kommentar
	3	4	bis 2015 notwendig?							Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Planungshorizont mit vorgesehene Massnahmen	MP-Nr.	Bezeichnung	G/PEK	AP/AMK	DP/MP	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	PGV Datum	Nein	Ja	Datum	Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)		Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten und vorgesehene Massnahmen														
			5	6																																						25	26	27	28	29	30	31	32	33				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																					
N1+70A,250	N1+84A,169						13'915		10'388	0	133'300	54'750	30'900'000	6	46'297'750	468	278									2'800	0	0	152'900	0	141	4'912'900	141																					
							650	1	0	0	14'800	0	0		88'800										0	0	0	0	0	0	0																							
							700	1	850	0	14'800	0	0		1'278'800										0	0	0	0	0	0	0																							
							740	2	1'583	0	14'800	0	0		2'305'000										0	0	0	0	0	0	1	0																						
							660	2	1'720	0	14'800	0	0		2'496'800										0	0	0	0	0	0	1	0																						
							400	1	680	0	14'800	0	0		1'040'800										0	0	0	0	0	0	0	0																						
							800	1	0	0	14'800	0	0		88'800										0	0	0	0	0	0	0	0																						
							600	2	302	0	14'800	0	0		511'800										0	0	0	0	0	0	1	0																						
							650	2	930	0	14'900	0	0		1'391'400										0	0	0	0	0	0	8	0																						
							700	3	1'040	0	14'800	0	0		1'544'800										0	0	0	0	0	0	4	0	im 2030 Belastung höher als Erleichterung																					
							1'450	1	0	0	0	0	0		0			150005	ÜMAS Aarau Ost- VZ Birnfeld			X			2024	0	0	0	34'800	0	0	34'800																						
							450	3	0	0	0	0	0		0			150005	ÜMAS Aarau Ost- VZ Birnfeld			X			2024	0	0	0	10'800	0	0	10'800																						
							560	3	0	0	0	0	0		0			150005	ÜMAS Aarau Ost- VZ Birnfeld			X				0	0	0	0	0	12	0																						
							470	3	0	0	0	11'750	0		11'750			150005	ÜMAS Aarau Ost- VZ Birnfeld			X				2034	260	0	0	11'300	0	9	453'300	LSW-Vorschlag aus ZEL Aarau West-Lenzburg, 2011 Belagsersatz 2024 SDA 8-12																				
							920	3	1'190	0	0	23'000	0		1'689'000			150005	ÜMAS Aarau Ost- VZ Birnfeld			X				2034	2540	0	0	44'400	0	22	4'362'400	LSW-Vorschlag aus ZEL Aarau West-Lenzburg, 2011 Belagsersatz 2024 SDA 8-12																				
							800	4	0	0	0	20'000	0	1	20'000			90194	Anschluss Baden / Dättwil Instandsetzung			X		09.10.2015	AP Lenzburg/Länzert	24.05.2016		X			2024	0	0	0	19'200	0	2	19'200																
							701	1	0	0	0	0	0		0			90194	Anschluss Baden / Dättwil Instandsetzung			X		09.10.2015	AP Lenzburg/Länzert	24.05.2016		X			2025	0	0	0	16'800	0	0	16'800																
							546	4	0	0	0	0	0	2	0			90194	Anschluss Baden / Dättwil Instandsetzung			X		09.10.2015	AP Lenzburg/Länzert	24.05.2016		X			2025	0	0	0	15'600	0	28	15'600																
							498	3	840	0	0	0	30'900'000	2	32'076'000			160065	Aarau-Ost - Birnfeld			X				2032		0	0	0	0	5	0	Andere = Galerie Lenzburg (HÜL: 6'171m2 * 5000Fr./m2)																				
							499	2	1'253						1'754'200			160065	Aarau-Ost - Birnfeld			X				2032						21	0	Galerie: Kosten in N1+ 82A+50/82A+550 enthalten																				
							575	2						1	0			160065	Aarau-Ost - Birnfeld			X				2032						18	0																					
							546	2							0			160065	Aarau-Ost - Birnfeld			X				2032						3	0																					

Filiale F3 N1 8 Wettingen-Grenze AG/ZH
Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch 86

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle		
RBBB von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Glossnote	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Projektbezeichnung gemäss BKM	Projektphase				PGV Datum	PGV richtigkeftig?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen							Anzahl Gebäude mit Lr >IGW	Bemerkungen / Kommentar	
	bis 2015 notwendig ?	Ja	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschuttdamm (m²)						Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA ± 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	MP-Nr.	Bezeichnung	G/PEK		AP/AN	DP/MP	Realisierung	Datum		Projektbezeichnung	Vorgesehene Realisierungsbeginn		Lärmschutzwand (m²)	Lärmschuttdamm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA ± 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)			Planungshorizont mit realisierten vorgesehene Massnahmen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
N1+99A,615	N1+104A,616	X					4'985		11'360	0	0	0	0	0	14'504'000	248	132									0	0	0	99'700	0	121	99'700	121					
	N1+99A,615		500	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										2027	0	0	0	10'000	0	1	10'000		Übergabe ProGen an PM Mai 2024				
	N1+100A,119		800	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										2027	0	0	0	16'000	0	2	16'000		Übergabe ProGen an PM Mai 2024				
	N1+100A,919		485	3	4'279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5'990'600										2027	0	0	0	9'700	0	61	9'700		Übergabe ProGen an PM Mai 2024				
	N1+101A,407		450	3	2'688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3'760'400										2027	0	0	0	9'000	0	28	9'000		Übergabe ProGen an PM Mai 2024				
	N1+101A,857		400	3	3'395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4'753'000										2027	0	0	0	8'000	0	19	8'000		Übergabe ProGen an PM Mai 2024				
	N1+102A,280		800	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										2027	0	0	0	16'000	0	10	16'000		Übergabe ProGen an PM Mai 2024				
	N1+103A,63		800	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										2027	0	0	0	16'000	0	0	16'000		Übergabe ProGen an PM Mai 2024				
	N1+103A,863		750	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										2027	0	0	0	15'000	0	0	15'000		Übergabe ProGen an PM Mai 2024				



Erhaltungsplanung (EP)										Projektmanagement (PM)																								alle				
RBS von / bis	LSP nicht notwendig	LSP notwendig	bis 2015 notwendig ?	Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Görlöhle	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr > HW		Projektbezeichnung gemäss BKM	Projektphase				Einreichung AP bei GS-UV EK	PGV Datum	PGV recheckfähig?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr > HW	
									Lärmschutzwand (m²)	Lärmschuttdamm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont eine realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	MP-Nr.		Bezeichnung	GPEK	AP/MK	DP/MK			Realisierung	Datum		Projektbezeichnung	Nein	Ja	Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschuttdamm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						
N18,72,9	N18,162,36	X					9'035		120	0	0	1'650	0	16	169'850	25	18							0	0	0	0	0	0	0	18							
					N18,72,9		474	1						0																0								
					N18,76,118		569	1						0																0								
					N18,82,75		432	1						0																0								
					N18,86,69		559	3					7	0																0								
					N18,92,36		756	1						0																0								
					N18,100,0		570	3						5	0															0								
					N18,104,175		683	3	120			1'650		6	169'850															0								
					N18,112,56		412	1						0																0								
					N18,116,65		615	3						0																0								
					N18,122,118		645	1						0																0								
					N18,128,139		546	1						0																0								
					N18,134,77		566	1						0																0								
					N18,140,40		607	3						0																0								
					N18,146,50		419	1						0																0								
					N18,150,64		660	1						0																0								
					N18,156,116		532	1						0																0								

Filiale F3

N18 40 Laufen-Nenzlingen

Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch 202

	Erhaltungsplanung (EP)										Projektmanagement (PM)																		alle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	LSP nicht notwendig	LSP notwendig						Realisierte Lärmschutzmassnahmen							Anzahl Gebäude mit Lr >IGW	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erforderungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz- massnahmen (CHF)		Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																		Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erforderungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutz- massnahmen (CHF)		Planungshorizont mit realisierten und vorgesehene Massnahmen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RBBS von / bis		bis 2015 notwendig?	Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsab- schnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungs- abschnittes	Länge (m)	Gleisehote																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			




[illegible]

Filiale F3 **N2 11 Augst-Sissach**
Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch **68**

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle					
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig	LSP notwendig	bis 2015 notwendig ?	ASTRA LB Datum / Raum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Gehsteige	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Bemerkungen / Kommentar										
									Lärmschutzwand (m²)	Lärmschuttdamm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I z.B. SDA 8 + 12 (m²)	Andere Kosten in CHF	Ericherungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont einer realisierten Massnahme	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	MP-Nr.											Bezeichnung	Projektphase				Datum	Projektbezeichnung	PQV Datum	GPV rechenbefähigt?		Datum Genehmigung DP	Vorgeschnener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)
																			GPEK	APAKM	DPMP (CHF)	Realisierung	Nein	Ja																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34								
N2+ 142,500	N2+ 240,410		X				9'824		12'463	4'483	0	0	0	0	20'588'300	368	90								0	0	0	199'075	0	54	199'075	54	1 Gebäude (Hof) östlich der Autobahn mit vorgesehener Erleichterungsantrag ist Ableger Augst-Frick zugeordnet, da es in Gde. Kaiseraugst liegt.								
					N2+ 142,500		416	3	0	0	0	0	0	0	0			160031	Hagnau - Augst 8S-Ausbau	X													2028	0	0	0	12'500	0	0	12'500	
					N2+ 150,0		500	3	1'500	0	0	0	0	0	2'100'000											0	0	0	12'500	0	1	12'500			Gemeinde Giebenach, LSM: LSW Giebenach						
					N2+ 150,500		490	3	1'470	0	0	0	0	0	2'058'000						X						0	0	0	12'250	0	2	12'250			Gemeinde Giebenach, LSM: LSW Giebenach					
					N2+ 160,0		500	1	750	0	0	0	0	0	1'050'000						X						0	0	0	12'250	0	0	12'250			Gemeinde Arisdorf, LSM: LSW Giebenach					
					N2+ 160,500		498	1	0	0	0	0	0	0	0						X						0	0	0	12'250	0	0	12'250			Gemeinde Arisdorf, LSM: LSW Giebenach					
					N2+ 170,0		500	1	0	1928	0	0	0	0	1'349'600						X						0	0	0	12'250	0	0	12'250			Gemeinde Arisdorf, LSM: LSW Giebenach					
					N2+ 170,500		496	3	0	1240	0	0	0	0	888'000						X						0	0	0	12'400	0	3	12'400			Gemeinde Arisdorf, LSM: LSD Hopfreen					
					N2+ 180,0		500	3	0	615	0	0	0	0	430'500						X						0	0	0	12'500	0	15	12'500			Gemeinde Arisdorf, LSM: LSD Arisdorf					
					N2+ 180,500		499	3	630	700	0	0	0	0	1'372'000						X						0	0	0	12'500	0	5	12'500			Gemeinde Arisdorf, LSM: LSD Chertztal - SM 02 Chertztal					
					N2+ 190,0		500	3	886	0	0	0	0	0	1'240'400						X						0	0	0	12'250	0	1	12'250			Gemeinde Arisdorf, LSM: LSW Weiherhaus + LSW R2 AS Arisdorf					
					N2+ 190,500		501	1	0	0	0	0	0	0	0						X						0	0	0	12'250	0	0	12'250			Gemeinde Arisdorf, Kein Lärmschutzbedarf					
					N2+ 200,0		500	1	0	0	0	0	0	0	0						X						0	0	0	12'250	0	0	12'250			Gemeinde Hersberg, Kein Lärmschutzbedarf					
					N2+ 200,500		503	1	0	0	0	0	0	0	0						X						0	0	0	0	0	0	0			Gemeinde Lausen, Tunnel Arisdorf					
					N2+ 210,0		500	1	0	0	0	0	0	0	0						X						0	0	0	0	0	0	0			Gemeinde Lausen, Tunnel Arisdorf					
					N2+ 210,500		504	1	0	0	0	0	0	0	0						X						0	0	0	0	0	0	0			Gemeinde Bingen, Tunnel Arisdorf					
					N2+ 220,0		500	3	756	0	0	0	0	0	1'058'400						X						0	0	0	12'500	0	4	12'500			Gemeinde Bingen, LSM: LSW 01 Schönenberg					
					N2+ 220,500		506	3	1'516	0	0	0	0	0	2'122'400						X						0	0	0	12'650	0	14	12'650			Gemeinde Bingen, LSM: LSW 01 Schönenberg + LSW 02 Schönenberg + LSW RP Sonnenberg					
					N2+ 230,0		500	3	2'734	0	0	0	0	0	3'827'600						X						0	0	0	12'500	0	9	12'500			Gemeinden Bingen und Sissach, 3 Objekte >IGW durch N2 in Bingen (Erleichterung) im Ableger N22-45 Liestal Süd-Sissach, LSM: LSW bei Brücke Weihermatt + LSW 03 AS Sissach + LSW 04 AS Sissach + LSW 01 AS Sissach + LSW Nötzen					
					N2+ 230,500		531	1	2'221	0	0	0	0	0	3'109'400						X						0	0	0	13'275	0	0	13'275			Gemeinden Bingen und Sissach, Gemäss AP SiEP (Beginn Perimeter AP bei km 23,340), keine Grenzwertüberschreitung im Zustand LSP2030 mit Belag, d.h. keine Erleichterung, LSM: LSW 04 AS Sissach + LSW 01 AS Sissach + LSW 02 AS Sissach + LSW 05 AS Sissach					
					N2+ 240,30		380	1	0	0	0	0	0	0	0						X						0	0	0	0	0	0	0			Gemeinde Sissach, Tunnel Ebenrain, kein Lärmschutzbedarf					


Erhaltungsplanung (EP)																Projektmanagement (PM)																			alle									
		LSP nicht notwendig	LSP notwendig										Realisierte Lärmschutzmassnahmen						Anzahl Gebäude mit Lr > IGW			Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr > IGW												
			bis 2015 notwendig?		Letzte Aktualisierung ASTRALB Datum		Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRALB		Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes		Länge (m)	Gleishöhe	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Balg Kat. II, z.B. PA (m²)	Balg Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere Kosten in CHF	Erläuterungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Projektbezeichnung gemäss BKM				Projektphase				Einreichung AP bei GS-UVEK		PQV Datum	PQV rechtskräftig?	Datum Genehmigung DP	Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Balg Kat. II, z.B. PA (m²)	Balg Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere Kosten in CHF	Erläuterungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten und vorgesehenen Massnahmen	
RBBS von / bis					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	MP-Nr.	Bezeichnung	GPEK	APMK	DPMP	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	Bemerkungen / Kommentar	34
N2+240,410	N2+340,0	3	X	4	5			9'577			30'298	0	91'625	0	800'000	56	43'766'950	576	105																225	0	0	240'000	0	0	622'500	56		
							586	3	2'930	0	4'125	0	0	0	4'126'750							70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	15'000	0	0	15'000		(Tunnel Ebenrain)		
							500	3	2'200	0	12'500	0	0	12	3'155'000								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							499	3	2'287	0	12'500	0	0	21	3'276'800								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							500	1	3'350	0	12'500	0	0	0	4'765'000								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							497	3	3'742	0	12'500	0	0	0	5'313'800								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							500	1	2'679	0	12'500	0	N2+270,0	0	6	3'825'600								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500		
							498	1	2'192	0	12'500	0	0	0	3'143'800								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							500	3	0	0	12'500	0	0	1	75'000								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							500	1	980	0	0	0	0	0	1'372'000								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							500	1	2'119	0	0	0	0	0	2'966'600								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							503	3	482	0	0	0	400'000	6	1'074'800								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500		Schallabsorbierende Verkleidung der Stützmauer in Diegten	
							500	3	1'750	0	0	0	400'000	2	2'850'000								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							501	1	2'480	0	0	0	0	0	3'444'000								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							500	3	774	0	0	0	0	1	1'083'600								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
							502	3	0	0	0	0	0	1	0								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500			
					501	3	0	0	0	0	0	2	0								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500					
					498	3	464	0	0	0	0	2	649'600								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500		(Tunnel Oberburg)			
					497	3	1'889	0	0	0	0	2	2'644'600								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	225	0	0	12'500	0	0	396'000		(Tunnel Oberburg)			
					495	1	0	0	0	0	0	0	0								70017	EP Sissach-Eptingen				X	15.09.2016	Lärm: Instandsetzung und Antirezirkulationswand Sief	16.08.2017	X	22.03.2018	2022	0	0	0	12'500	0	0	12'500					

RBBS von / bis	Erhaltungsplanung (EP)										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW	Projektmanagement (PM)															alle												
	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / VLB	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Globalnote	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen							Anzahl Gebäude mit Lr >IGW														
		bis 2015 notwendig?	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)						Belag Kat. II, z.B. PA (m²)		Belag Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erfürungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont eine realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW													
																		Projektbezeichnung gemäss BKM	Projektphase				Einreichung AP bei GS-UVEK					PGV Datum	PGV rechtskaltig?	Datum Genehmigung DP	Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erfürungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen
																			MP-Nr.	Bezeichnung	GP/EK	AP/AMK	OP/MP	Realisierung															
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						
N2+560,316	N2+710,867	X						15'577	8'414	15'543	0	256'420	275'500	35	20'391'020	229	35								0	0	0	0	0	8	0	35							
								600	3	385	0	0	9'840	0	4	548'840									0	0	0	0	0	2	0								
								500	1	0	0	0	8'200	0	2	8'200									0	0	0	0	0	0	0								
								500	1	0	0	0	8'200	0	1	8'200									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+570,422					8'200	0	1	8'200									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+570,922					8'200	0	1	813'200									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+580,415					8'200	0	1	813'200									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+580,915					8'200	0	0	45'300									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+590,408					6'560	0	0	6'560									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+590,808					8'200	0	3	1'709'200									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+600,301					8'200	0	2	708'200									0	0	0	0	0	0	1	0							
								N2+600,801					13'120	0	0	13'120									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+610,594					8'200	0	0	8'200									0	0	0	0	0	0	1	0							
								N2+620,90					8'200	0	0	1'285'700									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+620,590					8'200	0	0	1'240'900									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+630,90					8'200	0	0	8'200									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+630,590					8'200	0	0	8'200									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+640,90					8'200	0	0	4'015'700									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+640,590					8'200	0	0	8'200									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+650,90					8'200	0	0	755'450									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+650,590					8'200	0	0	2'229'230									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+660,90					8'200	0	1	1'509'420									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+660,590					8'300	0	0	8'300									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+670,94					8'200	0	0	8'200									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+670,594					8'200	0	1	8'200									0	0	0	0	0	0	1	0							
								N2+680,94					8'000	0	1	8'000									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+680,580					9'020	0	5	2'754'420									0	0	0	0	0	0	1	0							
								N2+690,130					9'840	275'500	7	285'340									0	0	0	0	0	0	0								
								N2+690,730					12'000	0	5	1'552'000									0	0	0	0	0	0	0								
							N2+700,406					10'840	0	0	10'840									0	0	0	0	0	0	0									
							N2+710,67					4'900	0	0	4'900									0	0	0	0	0	0	0									
							N2+710,367					8'200	0	1	8'200									0	0	0	0	0	0	0									

Filiale F3 **N2 17 Rothenb**
Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch 78

Erhaltungsplanung (EP)																Projektmanagement (PM)																alle								
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig	LSP notwendig	bis 2015 notwendig ?	Letzte Aktualisierung ASTRALB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRALB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	GröÙhole	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr > IGV		Projektbezeichnung gemäss BKM										PGV rechteckig?	Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr > IGV	
									Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Ersicherungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	MP-Nr.	Bezeichnung	GPEK	APAK	DFM*	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	PGV Datum	Nein	Ja			Datum	Vorgesahener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Ersicherungen (Anzahl)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Bemerkungen / Kommentar						
N2+800,100	N2+1000,892		X				14'963		90'329	488	86'646	71'054	93'610'000	15	22'003'730	383	25								200	0	0	44'500	0	0	384'500	20	SINUSvnp: Damm entfernt (ist in diesem Abschnitt nirgendwo als Massnahme erfasst)							
N2+860,100							500	2	0	0	0	11'344	0		11'344										0	0	0	0	0	0										
N2+860,600							500	1	847	0	0	11'344	0		1'197'144										0	0	0	0	0	0										
N2+870,54							500	2	1749	0	0	11'344	0		2'459'944										0	0	0	0	0	0										
N2+870,554							380	1	380	0	0	11'344	0		0										0	0	0	0	0	0										
N2+870,914							500	3	7257	348	12'378	0	0		10'477'068										0	0	0	0	0	0										
N2+880,370							600	3	9'674	0	12'378	0	0		13'617'868										0	0	0	0	0	0										
N2+880,970							500	3	9'405	0	12'378	0	0		13'241'268										0	0	0	0	0	0										
N2+890,471							500	3	7'342	0	12'378	0	0		10'353'068										0	0	0	0	0	0										
N2+890,971							500	1	4'945	0	12'378	0	0		6'997'268										0	0	0	0	0	0										
N2+900,457							500	3	8'614	0	12'378	0	0		12'133'868										0	0	0	0	0	0										
N2+900,957							500	3	3'186	140	12'378	0	0		4'632'668										0	0	0	0	0	0										
N2+910,443							632	2	6'021	0	0	11'925	0		8'441'325		100054	Gesamtsystem Bypass Luzern		X			04.02.2020	AP Bypass LU	22.02.2024	X			2034	0	0	0	6'000	0	6'000					
N2+922,0							1'087	3	9'434	0	0	11'925	16'250'000		29'469'525		100054	Gesamtsystem Bypass Luzern		X			04.02.2020	AP Bypass LU	22.02.2024	X			2030	0	0	0	6'000	0	6'000					
N2+930,54							500	1	0	0	0	0	0		0										0	0	0	0	0	0			Verlängerung Tunnel Reussport (=Lärmschutz ->+5'000 -m2 l)							
N2+930,555							405	1	2'817	0	0	2'428	860'000	15	4'806'228		100028	N02 VZ Rotsee - VZ Lopper / Senti Läm							X	05.04.2017				0	0	0	0	0	Andere Kosten: Schliessung Dienstzufahrt, Rasterbauwerk und Öffnungen Galerie (Kosten gemäss AP -> nicht ersetzt)					
N2+930,960							1'842	1	0	0	0	0	0		0										0	0	0	0	0	0			Tunnel Sonnenberg							
N2+950,626							500	3	8'680	0	0	12'875'000			25'027'000		100054	Gesamtsystem Bypass Luzern		X			04.02.2020	AP Bypass LU	22.02.2024	X			2030	0	0	0	0	0	0					
N2+960,223							757	3	3'780	0	0	0			5'292'000		100054	Gesamtsystem Bypass Luzern		X			04.02.2020	AP Bypass LU	22.02.2024	X			2026	200	0	0	19'000	0	359'000					
N2+960,980							953	1	0	0	0	0	24'000'000		24'000'000										0	0	0	0	0	0			Tunnel Schlund (->reduzierter Ansatz: 1'000 -m2 l)							
N2+970,939							533	3	6'334	0	0	0	0		8'867'600		100054	Gesamtsystem Bypass Luzern		X			04.02.2020	AP Bypass LU	22.02.2024	X			2026	0	0	0	13'500	0	13'500					
N2+980,472							500	1	0	0	0	0	13'806'620		13'806'620										0	0	0	0	0	0			Tunnel Spier (->reduzierter Ansatz: 1'000 -m2 l)							
N2+980,972							500	1	0	0	0	0	13'806'620		13'806'620										0	0	0	0	0	0			Tunnel Spier							
N2+990,480							435	1	0	0	0	0	12'011'760		12'011'760										0	0	0	0	0	0			Tunnel Spier							
N2+990,925							759	1	244	0	0	0	0		341'800										0	0	0	0	0	0										

Topographic map of the Hergiswil NW area. The map shows the Hergiswil Matt, Wyl, and surrounding villages like Bad and Hergiswil NW. A green line indicates a route. Elevation contours are shown, with peaks at 441, 436, 448, and 435. The map includes labels for '29 Hergiswil' and '31 Stansstad'.


RBBs von / bis	Erhaltungsplanung (EP)										Projektmanagement (PM)													alle												
	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum		Beurteilungsab- schnitt gemäss ASTRA LB		Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungs- abschnittes		Länge (m)		Globale		Realisierte Lärmschutzmassnahmen						Anzahl Gebäude mit Lr >IGW															
	Realisierte Lärmschutzmassnahmen														Anzahl Gebäude mit Lr >IGW																					
	Realisierte Lärmschutzmassnahmen														Anzahl Gebäude mit Lr >IGW																					
	Projektbezeichnung gemäss BKM													Projektphase			Einreichung AP bei GS-UVEK			PGV		PGV rechtskling?			Datum		Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen		Anzahl Gebäude mit Lr >IGW							
MP-Nr.	Bezeichnung	GPIEX	AP/AMK	DP/MP	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	Datum	Datum	Nein	Ja	Datum	Datum	Vorgesehene Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Behag Kat. II, z.B. PA (m²)	Behag Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (kosten in CHF)	Erfolicherungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz- massnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Bemerkungen / Kommentar												
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
N2+1040,644		N2+1160,178	X					11'521		35'883	1'075	0	189'800	55'000'000	9	106'150'500	189	9									0	0	0	0	0	0	9			
																																				
St. Niklaus LU																																				
Hertenstein																																				
Weggis																																				
Horw																																				
Kastanienbaum																																				
Kehrseiten																																				
Obermatt																																				
Vitznau																																				
Hergiswil NW																																				
Burgentstock																																				
Ennetbürgen																																				
Buochs																																				
Becken																																				
Ennetmoos																																				
Stans																																				
Oberdorf																																				
Knechtsteden																																				
Klevenalp																																				
Stansstad																																				
Furigen																																				
Wolfenschiessen																																				

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle									
RBBB von / bis	LSP nicht notwendig	LSP notwendig	Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Globalhöhe	Realisierte Lärmschutzmassnahmen						Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		MP-Nr.	Projektbezeichnung gemäss BKM					Projektphase					Einreichung AP bei GS-UV/EK	Datum	Projektbezeichnung	PGV Datum	PGV rechtsabst.?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW	
	bis 2015 notwendig ?	Nein						Ja	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Behag Kat. II, z.B. PA (m²)	Behag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erförderungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz-massnahmen (CHF)		Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	G/PEK	AP/AMK	DP/MP	Realisierung	Kosten Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Erförderungen (Anzahl)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen																				
																										Nein					Ja	Nein		Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34												
N2+,1570,541	N2+,1706,14	X					13'071		250	0	0	0	263'925	1'902'600	15	1'616'525	58	25								0	0	0	0	0	10	0	25	Tunnel Plättl											
					N2+,1570,541		448	1	0	0	0	0	0	0	0	0															0		Tunnel Intschli (I + II)												
					N2+,1570,590		670	1	0	0	0	0	16'750	0	0	16'750															0		Tunnel Langtölz												
					N2+,1580,669		348	1	0	0	0	0	0	0	0	0															0		Tunnel Ried												
					N2+,1590,12		392	1	0	0	0	0	9'775	0	0	9'775															0		Tunnel Teufal												
					N2+,1590,403		264	1	0	0	0	0	6'600	0	0	6'600															0														
					N2+,1590,677		500	1	0	0	0	0	12'500	0	0	12'500															0														
					N2+,1600,181		529	1	0	0	0	0	13'225	0	0	13'225															0														
					N2+,1600,709		500	1	0	0	0	0	12'500	0	0	12'500															0														
					N2+,1610,210		500	3	0	0	0	0	12'500	0	0	12'500															1	0													
					N2+,1610,711		500	3	0	0	0	0	12'500	0	0	12'500															0														
					N2+,1620,208		303	3	0	0	0	0	7'500	0	0	7'500															0														
					N2+,1620,510		423	1	0	0	0	0	10'575	0	0	10'575															0		Galerie Güetli												
					N2+,1620,933		500	3	0	0	0	0	12'500	0	0	12'500															0														
					N2+,1630,430		435	1	0	0	0	0	10'850	0	0	10'850															0														
					N2+,1630,866		601	1	0	0	0	0	15'000	0	0	15'000															0		Galerie Wilerplanggen												
					N2+,1640,463		414	3	0	0	0	0	10'325	0	0	10'325															0														
					N2+,1640,877		562	1	0	0	0	0	14'000	420'000	0	434'000										0	0	0	0	0	0	0		Schlussung Galerie Rippistal (84m×5m ≈420m2 & 1000.-pro m2) realisiert											
					N2+,1650,439		496	1	250	0	0	0	12'500	582'900	2	945'100										0	0	0	0	0	0	0													
					N2+,1650,935		500	1	0	0	0	0	12'500	0	2	12'500										0	0	0	0	0	0	0													
					N2+,1660,431		500	1	0	0	0	0	12'500	0	8	12'500										0	0	0	0	0	0	0													
					N2+,1660,932		500	1	0	0	0	0	12'500	0	0	12'500										0	0	0	0	0	0	0													
					N2+,1670,431		500	1	0	0	0	0	12'500	0	2	12'500										0	0	0	0	0	0	0													
					N2+,1670,932		500	1	0	0	0	0	12'500	0	1	12'500										0	0	0	0	0	0	0													
					N2+,1680,431		473	1	0	0	0	0	11'825	0	0	11'825										0	0	0	0	0	0	0													
					N2+,1680,903		483	1	0	0	0	0	0	0	0	0														0			Tunnel Naxberg (Kein AP erstellt. Erstellung Lärmtechnischer Bericht im Rahmen Massnahmenkonzept / Erhaltungsprojekt Amsteg-Göschenen. Genehmigung MK vom 9.5.2019)												
					N2+,1690,393		500	1	0	0	0	0	0	0	0	0														0			Galerie Schöni (Kein AP erstellt. Erstellung Lärmtechnischer Bericht im Rahmen Massnahmenkonzept / Erhaltungsprojekt Amsteg-Göschenen. Genehmigung MK vom 9.5.2019)												
					N2+,1690,893		730	1	0	0	0	0	0	0	0	0														0			(Kein AP erstellt. Erstellung Lärmtechnischer Bericht im Rahmen Massnahmenkonzept / Erhaltungsprojekt Amsteg-Göschenen. Genehmigung MK vom 9.5.2019)												

Erhaltungsplanung (EP)										Projektmanagement (PM)										alle																			
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Gleise	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Projektbezeichnung gemäss BKM	Projektphase				Einreichung AP bei GS-UEVK	PGV Datum	PGV reibachfähig?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW	
			bis 2015 notwendig?							Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Baugl. Kat. II, z.B. PA (m²)	Baugl. Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erfahrungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	MP-Nr.		Bezeichnung	GPIEX	APMK	DPMP			Realisierung	Datum		Projektbezeichnung	Datum	Nein	Ja	Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Baugl. Kat. II, z.B. PA (m²)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						
N2x1706,14	N2P,320,422	X					46376		0	0	0	12'830	0	11	12'830	24	11								0	0	0	0	0	0	0	11							
							16'900	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0		Gotthardtunnel						
							395	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							446	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							496	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							484	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							503	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							490	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							495	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							511	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							501	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							498	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							502	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0								
							501	1	0	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0		Andermatt						
							200	1	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0		Andermatt						
							301	1	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0								
							505	1	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0								
							507	1	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0								
							496	1	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0								
							136	1	0	0	0	1'360	0	0	1'360										0	0	0	0	0	0	0								
							365	1	0	0	0	3'650	0	3	3'650										0	0	0	0	0	0	0								
							242	1	0	0	0	2'420	0	7	2'420										0	0	0	0	0	0	0								
							290	1	0	0	0	2'900	0	0	2'900										0	0	0	0	0	0	0								
							499	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							510	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							503	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							498	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							501	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							500	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							502	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							508	1	0	0	0	2'500	0	1	2'500										0	0	0	0	0	0	0	0							
							492	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							500	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							494	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							499	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							500	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							501	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							500	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							509	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0		Costoni di Fieud						
							499	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0		Costoni di Fieud						
							500	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							495	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							513	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							493	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							516	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							500	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							497	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							500	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							501	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							501	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							498	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							504	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							523	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							497	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							506	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							496	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							498	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							501	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							511	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							501	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							497	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							481	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							501	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							502	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								
							65	1	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0								

Filiale F3 **N22 44 Liestal Nord - Liestal Süd**
Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch **206**

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Viaum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Gloabnote	Realisierte Lärmschutzmassnahmen						Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Projektbezeichnung gemäss BKM	Projektphase				PGV Datum	PGV richtigkeftig?	Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen						Anzahl Gebäude mit Lr >IGW				
	bis 2015 notwendig ?	Ja	Nein	Lärmschutzwand (m²)						Lärmschutzdämm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA 1 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen		Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	Vorgesehen				Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA 1 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)			Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit vorgesehenen Massnahmen	
																																				MP-Nr.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
N22+30,916	N22+65,266	X					2'854		11'810	0	0	0	0	0	16'534'000	215	71									2'800	0	0	0	0	0	4'780'000	35			
					N22+30,916		424	1							0																0		In Schönthalunnel			
					N22+40,340		664	3	4'220						5'908'000											150					255'000					
					N22,50,0		413	3	1'350						1'890'000			190032	EP Liestal Nord - Lausen	X					2028	2'100					3'570'000					
					N22,50,413		416	3	2'075						2'905'000			190032	EP Liestal Nord - Lausen	X											0					
					N22,50,828		521	3	3'865						5'411'000			190032	EP Liestal Nord - Lausen	X					2028						0					
					N22+60,370		426	3	300						420'000			190032	EP Liestal Nord - Lausen	X					2028	550					935'000					



Filiale F3 **N22 45 Liestal Süd - Sissach**

Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch 207

Filiale F3

N4 27 Knonau-Rütihof

Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch 153

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Grobhöhe	Realisierte Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr > IGW		Projektbezeichnung gemäss BKM										PGV Datum	PGV rechtfertigend?	Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr > IGW	Bemerkungen / Kommentar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			bis 2015 notwendig?	N						B	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erfreierungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	MP-Nr.	Bezeichnung														GPI/EK	AP/IMK	OP/MP	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	Vorgeschener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)		Andere (Kosten in CHF)	Erfreierungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Lärmschutzmassnahmen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
N4A-1,1,201	N4+920,514		X					8'445	2	12'758	2'185	95'340	54'853	0	13	20'013'393	120	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																	alle					
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig	LSP notwendig			Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsab- schnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID; Identifikation des Beurteilungs- abschnittes	Länge (m)	Globalhöhe	Realisierte Lärmschutzmassnahmen						Anzahl Gebäude mit Lr > IGV		Projektbezeichnung gemäss BKM	Projektphase				Einreichung AP bei GS-UVEK	PGV Datum	POV reaktiviert? Nein Ja	Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen									Anzahl Gebäude mit Lr > IGV				
	bis 2015 notwendig ?	Nein	Ja	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)						Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erdichtungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz- massnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	GPE/K	AP/MK		DP/MP	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung					PGV Datum	POV reaktiviert? Nein Ja	Datum Genehmigung DP	Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwend (m³)	Lärmschutzdämm (m³)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)			Erdichtungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutz- massnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten und vorgesehenen Massnahmen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34							
N4+1060,558	X						10'028		6'832	0	0	199'325	0	41	9'763'425	166	41									0	0	0	0	0	0	0	41	Abs. 1 / Abnahme ZEL ausstehend						
							642	1	122	0	0	10'000	0	2	180'100											0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1 / Abnahme ZEL ausstehend							
							500	1	4'455	0	0	10'000	0	0	6'247'000											0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1 / LSW 2019 realisiert							
							500	1	0	0	0	10'000	0	3	10'000											0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1							
							500	1	0	0	0	10'000	0	2	10'000											0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1							
							500	1	0	0	0	10'000	0	10	10'000											0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1							
							500	1	622	0	0	10'000	0	2	880'800											0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1							
							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000											0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1							
							500	1	0	0	0	10'000	0	1	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1						
							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1						
							500	1	0	0	0	10'000	0	2	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1						
							500	1	0	0	0	10'000	0	2	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1						
							500	1	0	0	0	10'000	0	1	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 1						
							500	1	0	0	0	10'000	0	1	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend						
							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend						
							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend						
							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend						
							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend						
							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend						
							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend						
							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend						
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
						500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000												0	0	0	0	0	0	0	Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend							
		</																																						

Erhaltungsplanung (EP)																	Projektmanagement (PM)																	alle					
LSP nicht notwendig	LSP notwendig	bis 2015 notwendig?	Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Version	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge [m]	Böschungshöhe	Realisierte Lärmschutzmassnahmen							Anzahl Gebäude mit Lr > IGVW								Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen						Anzahl Gebäude mit Lr > IGVW										
								Lärmschutzwand [m²]	Lärmschutzdämm [m²]	Baug Kat. II, z.B. PA [m²]	Baug Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 [m²]	Andere Kosten in CHF	Erforderungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont eine realisierte Massnahme	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen																MP-Nr.	Bezeichnung	GPEK	AP/MK	DP/MP	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19						20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
N4+1160,587	N4_1286,162	X					12'112		2'567	0	0	214'920	0	28	3'908'720	50	28														0	0	0	0	0	0	32	28	
N4+1160,587							500	1	0	0	0	10'000	0	6	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1170,146							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 2 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1170,646							501	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1180,149							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1180,649							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1190,151							500	1	0	0	0	10'000	0	2	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1190,651							500	1	0	0	0	10'000	0	2	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1200,151							500	1	0	0	0	10'000	0	2	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1200,651							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1210,155							500	1	0	0	0	10'000	0	1	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1210,655							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1220,157							500	1	0	0	0	10'000	0	2	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1220,657							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1230,160							500	1	0	0	0	10'000	0	1	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 3, danach Abs. 4 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1230,660							500	1	1712	0	0	10'000	0	0	2'406'800																0	0	0	0	0	0	0		LSW im Anschluss Seewen: teilweise Verlängerung und Erhöhung der bestehenden LSW, nur Zusatzfläche als vorgesehene Massnahme berücksichtigt
N4+1240,165							500	1	800	0	0	10'000	0	0	850'000																0	0	0	0	0	0	0		LSW im Anschluss Seewen: teilweise Verlängerung und Erhöhung der bestehenden LSW, nur Zusatzfläche als vorgesehene Massnahme berücksichtigt
N4+1240,665							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 4 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1250,165							500	1	0	0	0	10'000	0	0	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 4 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1250,665							500	1	0	0	0	10'000	0	3	10'000																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 4 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1260,169							623	1	0	0	0	12'460	0	6	12'460																0	0	0	0	0	0	0		Abs. 4 / Abnahme ZEL ausstehend
N4+1260,792							420	1	130	0	0	6'230	0	1	188'230																0	0	0	0	0	0	0		bestehende LSW -> verstaatlicht; GP / AP Neue Avenstrasse mit neuer Linienführung (=Teil der Netzvollendung), Abbruch diverser Gebäude geplant; Lärmsanierung wird im Rahmen des Ausbaus geregelt; Belagersatz erfolgt
N4+1272,0							426	1	125	0	0	6'230	0	2	181'230																0	0	0	0	0	0	0		bestehende LSW im Nachbarschnitt -> verstaatlicht; GP / AP Neue Avenstrasse mit neuer Linienführung (=Teil der Netzvollendung, jedoch kantnales Projekt); Abbruch div. Gebäude geplant; Lärmsanierung wird im Rahmen des Ausbaus geregelt; Belagersatz erfolgt
N4+1276,30							1'142	1	0	0	0	0	0	0	0																0	0	0	0	0	0	0		Tunnel Mosi

Filiale F3 N4 31 Brunnen Nord-Altdorf
Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch 42

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stand/Datum: 20.Mai 2025 Paul Burch 60

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig	LSP notwendig	4	5	6	7	8	9	10	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		MP-Nr.	Projektbezeichnung gemäss BKM				Projektphase				PGV Datum	PGV rechteckig?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Bemerkungen / Kommentar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	bis 2015 notwendig?	Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum								Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Globale Note	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschuttdamm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erfolicherungen (Anzahl)		Wert Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Datum	Projektbezeichnung	G/PEK	AP/AMK	DP/MP		Realisierung	Datum		Projektbezeichnung	PGV Datum	Nein	Ja	Datum Genehmigung DP	Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschuttdamm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)		Andere (Kosten in CHF)	Erfolicherungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Anzahl Gebäude mit Lr >IGW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
N8 ALS UEF,UEF N8.860.614		X						12'937		6'166	0	12'000	0	250'800	15	8'955'200	71	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												